

EKINOX

Le design audacieux et intemporel



EKINOX

N NOUVEAUTÉ



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +

- Hauteur 207 cm
- Montage express
- Accès sans seuil
- Réalisable en sur-mesure (p.74 à p.77)
- Ouverture et fermeture amorties (pour les portes coulissantes)

FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé **1**, cuivre **2** ou bleu kobalt brossé **3** (selon les modèles)
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Espace ouvert	Solo p.62-63		Solo p.62-63 + Renvoi d'angle p.67
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo p.64-65		Duo p.64-65 + Renvoi d'angle p.67
Porte pivotante	P p.68	P+F p.70-71	
Porte coulissante	C p.69	C+F p.72-73	



Côté utilisateur

- **Design** : 3 couleurs tendance
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



Côté installateur

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



EKINOX

De nombreux atouts...
Côté installateur

Systeme facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

Systeme de renfort parallèle



Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

De nombreux atouts... Côté utilisateur

Priorité au design

Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.74-77)



**Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil
 + paroi fixe d'angle**


En angle

Version niche
(p.69)Verre
8 mmTraitement
anticalcaire

LES +



Ouverture et fermeture
amortiesHauteur
207 cmAccès
sans seuilMontage
expressSur-mesure
(p.76-77)
CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Ekinox C+F - partie fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte					
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Largeur en partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


Partie fixe à gauche, passage à droite

Partie fixe à droite, passage à gauche



Ekinox C+F - partie fixe à droite, paroi fixe avec profile à gauche



Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Porte			
	Partie fixe à gauche, passage à droite		Partie fixe à droite, passage à gauche	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
100 cm	PA4270ITNEG	970 €	PA4270ITNED	970 €
120 cm	PA4271ITNEG	1 010 €	PA4271ITNED	1 010 €
140 cm	PA4272ITNEG	1 050 €	PA4272ITNED	1 050 €
160 cm	PA4273ITNEG	1 090 €	PA4273ITNED	1 090 €
170 cm	PA4274ITNEG	1 110 €	PA4274ITNED	1 110 €
180 cm	PA4275ITNEG	1 130 €	PA4275ITNED	1 130 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4280ITNED	330 €	PA4280ITNEG	330 €
80 cm	PA4281ITNED	350 €	PA4281ITNEG	350 €
90 cm	PA4282ITNED	370 €	PA4282ITNEG	370 €
100 cm	PA4283ITNED	390 €	PA4283ITNEG	390 €
120 cm	PA4284ITNED	430 €	PA4284ITNEG	430 €




INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.

EKINOX P (p.68)

Porte pivotante avec une partie fixe							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H		
mini	1000	700	400	100	100	400	1 443 €	1 483 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter		1000		


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C (p.69)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*		
mini	1800	1000	400	100	100	500	1 495 €	1 535 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter		800		


* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



EKINOX P+F (p.70)

Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 443 €	1 483 €	585 €	625 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter							800				


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C+F (p.72)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 495 €	1 535 €	559 €	599 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter							800				

* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R :°



A : mm B : mm C : mm D : mm

E : mm E1 : mm E2 : mm F : mm

F1 : mm F2 : mm G : mm H : mm

I : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Ekinox P et P+F
≥ 1001 mm
+ 462 €

TOTAL

Tarif paroi Ekinox €

Supplément grande largeur €

Montant HT de la paroi €