FICHE TECHNIQUE



AMPOULES LED GU5.3 5W - 425 LM - 6000K

REF: 78500















Ref. 78500

Culot : GU5.3 Type : SMD

Lumens : 425 LmPuissance absorbée : 5W
Puissance restituée : ≈45W

Dimmable: Non

Température couleur : 6000K Dimensions (Ø x H): Ø50 x 49 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124416605

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 85 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle: 75°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: 0,029 Kg

Dimensions



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.