

PLÉNUMS DE GRILLES


PLÉNUMS DE SOUFFLAGE OU REPRISE MODULABLES



NOUVEAU

PLÉNUM MODULABLE PM 600x400 XL

- Piquages oblongs latéraux et/ou arrières, selon les besoins
- Piquages de diamètre 200 et/ou 250 mm
- Installation par le dessus ou par le dessous
- Système de fixation rapide par étrier en acier
- Produits totalement recyclables
- Fabrication 100% française




DIMENSIONS

Référence	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
CAM 600x400	590 x 391 x 200 x 15	1900



ACCESSOIRES POUR PM 600x400 XL

- 2x PIM 250 : Piquage de Ø 250 mm pour plénum modulaire
- 4x OBM : Obturateur pour plénum modulaire



DIMENSIONS

Référence	Ø Piquages (mm)	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
PIM 250	250	348 x 148 x 310 x 60	235
OBM	-	348 x 148 x 6 x 6	150

PLÉNUMS DE GRILLES


PLÉNUMS DE SOUFFLAGE OU REPRISE MODULABLES



NOUVEAU

PLÉNUM MODULABLE PM 600x600 XL

- Piquages oblongs latéraux et/ou arrières, selon les besoins
- Piquages de diamètre 200 et/ou 250 mm
- Installation par le dessus ou par le dessous
- Système de fixation rapide par étrier en acier
- Produits totalement recyclables
- Fabrication 100% française




DIMENSIONS

Référence	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
CAM 600x600	555 x 555 x 200 x 15	2500



ACCESSOIRES POUR PM 600x600 XL

- 2x PIM 250 : Piquage de Ø 250 mm pour plénum modulaire
- 4x OBM : Obturateur pour plénum modulaire



DIMENSIONS

Référence	Ø Piquages (mm)	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
PIM 250	250	348 x 148 x 310 x 60	235
OBM	-	348 x 148 x 6 x 6	150

PLÉNUMS DE GRILLES

PLÉNUMS DE SOUFFLAGE OU REPRISE MODULABLES



CAM500X400

Caisson nu pour plénum modulaire de 500x400mm



PIM200

Piquage de diamètre 200mm pour plénum modulaire



CAM600X400

Caisson nu pour plénum modulaire de 600x400mm



PIM250

Piquage de diamètre 250mm pour plénum modulaire



CAM600X600

Caisson nu pour plénum modulaire de 600x600mm



OBM

Obturbateur pour plénum modulaire



PM500X400

Plénum modulaire de 500x400mm
+ 3 piquages Ø 200 mm
+ 2 obturbateurs



PM600X400

Plénum modulaire de 600x400mm
+ 2 piquages Ø 200 mm
+ 1 piquage Ø 250 mm
+ 3 obturbateurs



PM600X600

Plénum modulaire de 600x600mm
+ 2 piquages Ø 200 mm
+ 1 piquage Ø 250 mm
+ 3 obturbateurs



NOUVEAU

PM600X400 XL

Plénum modulaire de 600x400mm
+ 2 piquages Ø 250 mm
+ 4 obturbateurs




NOUVEAU

PM600X600 XL

Plénum modulaire de 600x600mm
+ 2 piquages Ø 250 mm
+ 4 obturbateurs

GABARITS POUR PLÉNUMS MODULABLES


NOUVEAU




GABARITS PLÉNUMS MODULABLES

Gabarits de découpe pour plénums modulaires

- 3 Dimensions disponibles
- Gabarits équipés d'une poignée pour faciliter son utilisation
- Très léger pour une meilleure maniabilité
- Fabrication 100% française 




Référence	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids (g)
PMGB 500x400	515 x 405 x 25 x 50 x 140 x 40	300
PMGB 600x400	605 x 405 x 25 x 50 x 140 x 40	360
PMGB 600x600	570 x 570 x 25 x 50 x 140 x 40	520




PLÉNUMS DE GRILLES

GABARITS POUR PLÉNUMS MODULABLES


NOUVEAU



PMGB500X400





PMGB600X600



PMGB600X400

Ces gabarits en PVC blanc vont permettre un gain de temps et éviter les risques d'erreurs lors de l'installation des plénums modulables.

Les gabarits sont munis d'une poignée en plastique rigide, facilitant la manipulation et le maintien contre le plafond ou la cloison lors de la réalisation du tracé de découpe avant la pose du plénum modulable.



Sur chaque gabarit est gravée la référence du plénum modulable correspondant afin de prévenir tout risque d'erreur de découpe.

Tracer au crayon en suivant **le contour extérieur** du gabarit sur le plafond ou la cloison à découper.

