


MULTICLEAN®

M4 Round - abattant lavant avec siège chauffant



DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

App Roca Connect

Buse autonettoyante avec lumière UV

Canule amovible

Contrôle de l'intensité du séchage

Contrôle de la température du siège

Détartrage

Détecteur de présence

Fonction séchage effet Coanda

Lavage avant avec multi jets

Lavage à l'eau chaude

Mode Veille

Mode de fonctionnement des lumières LED: Standard avec mode nuit

Mode silencieux

Niveau de température de l'air de séchage: 40°, 50°, 60°, OFF

Nombre de canules: 1

Panneau de commande: Fixe

Positions de la canule: 5

Power Supply (V): 220

Power Wattage (Watts): 1650

Pression de l'eau: 0.1 - 0.7

Programmes personnalisables

Quick release

Type de WC lavant: Multiclean ®


Water inlet position: Postérieure gauche



Canule auto-nettoyante



Contrôle de l'intensité du jet d'eau



Contrôle de la température de l'eau




Fonction séchage



Lumière



Matériel antibactérien



Nettoyage par oscillations



Réglage de la position de la canule



Siège chauffant



Système de fermeture amortie SoftClose

COMPATIBLE AVEC



Cuvette au sol rimless à évacuation duale

342687..0



Cuvette suspendue rimless

346687..0



ROUND - Cuvette au sol dual rimless

3420N8..0



ROUND - cuvette suspendue rimless fixations cachées

3460NL..0



Cuvette de WC Rimless à évacuation duale

3420A7..0



Cuvette de WC Rimless au sol à évacuation indépendante

3440A9..0



Cuvette confort en porcelaine à évacuation duale

34224H..0



Cuvette de WC suspendue Rimless

34624L..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless avec réservoir attenant

34299P..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless suspendue

346998..0



Cuvette de WC suspendue en porcelaine

346303..S



Cuvette en porcelaine alimentation indépendante à évacuation verticale

344398..0



Cuvette confort en
porcelaine à évacuation
horizontale

342236..0



Cuvette confort en
porcelaine à évacuation
verticale

342237..0



Cuvette en porcelaine
suspendue rallongée

346237..0