

KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+

L'espace douche sécurisé et accessible



VERSIONS

Mécanique
 Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur **Grohe**
- Douchette à main ultra-plate et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité+ : version haute


Version haute en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)
Accessoires en option (voir p.383)



Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en angle - version mécanique


Version mixte en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version mixte en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)
Accessoires en option (voir p.383)

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : basse - en niche - version mécanique




Kinemagic Sérénité+ : basse - en angle - version thermostatique


Version basse en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version basse en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)
Accessoires en option (voir p.383)

Kinemagic Sérénité+ : version haute


Mécanique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN2-GSP4	KT-1007-NHC-DB2-GSP9	4 500 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN2-GSP3	KT-1008-NHC-DB2-GSP8	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN2-GSP2	KT-1009-NHC-DB2-GSP7	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSP2	KT-1207-NHC-DB2-GSP7	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSP1	KT-1208-NHC-DB2-GSP6	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSP0	KT-1209-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSP0	KT-1407-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSPZ	KT-1408-NHC-DB2-GSP4	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSPY	KT-1409-NHC-DB2-GSP3	4 600 €
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSPY	KT-1607-NHC-DB2-GSP3	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GSPX	KT-1608-NHC-DB2-GSP2	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSPW	KT-1609-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GSPX	KT-1707-NHC-DB2-GSP2	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSPW	KT-1708-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSPV	KT-1709-NHC-DB2-GSP0	

En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN2-GSPV	KT-1007-AHC-DB2-GSP0	4 500 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN2-GSPU	KT-1008-AHC-DB2-GSPZ	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN2-GSPT	KT-1009-AHC-DB2-GSPY	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSPT	KT-1207-AHC-DB2-GSPY	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GSPS	KT-1208-AHC-DB2-GSPX	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GSPR	KT-1209-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GSPR	KT-1407-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GSPQ	KT-1408-AHC-DB2-GSPV	4 600 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GSP	KT-1409-AHC-DB2-GSPU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GSP	KT-1607-AHC-DB2-GSPU	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GSP0	KT-1608-AHC-DB2-GSPT	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSPN	KT-1609-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GSP0	KT-1707-AHC-DB2-GSPT	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSPN	KT-1708-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSPM	KT-1709-AHC-DB2-GSPR	


Thermostatique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GSP3	KT-1007-NHC-DB3-GSP8	4 600 €
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSP2	KT-1008-NHC-DB3-GSP7	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSP1	KT-1009-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSP1	KT-1207-NHC-DB3-GSP6	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSP0	KT-1208-NHC-DB3-GSP5	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSPZ	KT-1209-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSPZ	KT-1407-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSPY	KT-1408-NHC-DB3-GSP3	4 700 €
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSPX	KT-1409-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSPX	KT-1607-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSPW	KT-1608-NHC-DB3-GSP1	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSPV	KT-1609-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSPW	KT-1707-NHC-DB3-GSP1	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSPV	KT-1708-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSPU	KT-1709-NHC-DB3-GSPZ	

En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSPU	KT-1007-AHC-DB3-GSPZ	4 600 €
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSPT	KT-1008-AHC-DB3-GSPY	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GSPS	KT-1009-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GSPS	KT-1207-AHC-DB3-GSPX	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GSPR	KT-1208-AHC-DB3-GSPW	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GSPQ	KT-1209-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GSPQ	KT-1407-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GSP	KT-1408-AHC-DB3-GSPU	4 700 €
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GSP0	KT-1409-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GSP0	KT-1607-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSPN	KT-1608-AHC-DB3-GSPS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSPM	KT-1609-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSPN	KT-1707-AHC-DB3-GSPS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSPM	KT-1708-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSPL	KT-1709-AHC-DB3-GSPQ	

Mécanique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN2-GSPZ	KT-1007-NMC-DB2-GSP4	4 500 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN2-GSPY	KT-1008-NMC-DB2-GSP3	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN2-GSPX	KT-1009-NMC-DB2-GSP2	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSPX	KT-1207-NMC-DB2-GSP2	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSPW	KT-1208-NMC-DB2-GSP1	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSPV	KT-1209-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSPV	KT-1407-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSPU	KT-1408-NMC-DB2-GSPZ	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSPT	KT-1409-NMC-DB2-GSPY	4 600 €
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSPT	KT-1607-NMC-DB2-GSPY	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSPS	KT-1608-NMC-DB2-GSPX	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSPR	KT-1609-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSPS	KT-1707-NMC-DB2-GSPX	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSPR	KT-1708-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GSPQ	KT-1709-NMC-DB2-GSPV	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN2-GSPQ	KT-1007-AMC-DB2-GSPV	4 500 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN2-GSPP	KT-1008-AMC-DB2-GSPU	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN2-GSP0	KT-1009-AMC-DB2-GSPT	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSP0	KT-1207-AMC-DB2-GSPT	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSPN	KT-1208-AMC-DB2-GSPS	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSPM	KT-1209-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSPM	KT-1407-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSPL	KT-1408-AMC-DB2-GSPQ	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSPK	KT-1409-AMC-DB2-GSPP	4 600 €
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSPK	KT-1607-AMC-DB2-GSPP	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSPJ	KT-1608-AMC-DB2-GSP0	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSPI	KT-1609-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSPJ	KT-1707-AMC-DB2-GSP0	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSPI	KT-1708-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSPH	KT-1709-AMC-DB2-GSPM	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T.	Porte coulissante		Prix
Dimensions en cm	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSPY	KT-1007-NMC-DB3-GSP3	4 600 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSPX	KT-1008-NMC-DB3-GSP2	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSPW	KT-1009-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSPW	KT-1207-NMC-DB3-GSP1	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSPV	KT-1208-NMC-DB3-GSP0	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSPU	KT-1209-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSPU	KT-1407-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSPT	KT-1408-NMC-DB3-GSPY	4 700 €
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSPS	KT-1409-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSPS	KT-1607-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSPR	KT-1608-NMC-DB3-GSPW	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GSPQ	KT-1609-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSPR	KT-1707-NMC-DB3-GSPW	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GSPQ	KT-1708-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GSPP	KT-1709-NMC-DB3-GSPU	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GSPP	KT-1007-AMC-DB3-GSPU	4 600 €
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GSPO	KT-1008-AMC-DB3-GSPT	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSPN	KT-1009-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSPN	KT-1207-AMC-DB3-GSPS	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSPM	KT-1208-AMC-DB3-GSPR	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSPL	KT-1209-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSPL	KT-1407-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSPK	KT-1408-AMC-DB3-GSPP	4 700 €
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSPJ	KT-1409-AMC-DB3-GSPO	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSPJ	KT-1607-AMC-DB3-GSPO	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSPI	KT-1608-AMC-DB3-GSPN	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSPH	KT-1609-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSPI	KT-1707-AMC-DB3-GSPN	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSPH	KT-1708-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSPG	KT-1709-AMC-DB3-GSPL	

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Mécanique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN2-GSPA	KT-1007-NBC-DB2-GSPF	4 500 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN2-GSP9	KT-1008-NBC-DB2-GSPE	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN2-GSP8	KT-1009-NBC-DB2-GSPD	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN2-GSP8	KT-1207-NBC-DB2-GSPD	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN2-GSP7	KT-1208-NBC-DB2-GSPC	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN2-GSP6	KT-1209-NBC-DB2-GSPB	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN2-GSP6	KT-1407-NBC-DB2-GSPB	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN2-GSP5	KT-1408-NBC-DB2-GSPA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN2-GSP4	KT-1409-NBC-DB2-GSP9	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN2-GSP4	KT-1607-NBC-DB2-GSP9	4 600 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN2-GSP3	KT-1608-NBC-DB2-GSP8	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN2-GSP2	KT-1609-NBC-DB2-GSP7	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN2-GSP3	KT-1707-NBC-DB2-GSP8	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN2-GSP2	KT-1708-NBC-DB2-GSP7	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN2-GSP1	KT-1709-NBC-DB2-GSP6	

En angle



	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN2-GSP1	KT-1007-ABC-DB2-GSP6	4 500 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN2-GSP0	KT-1008-ABC-DB2-GSP5	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN2-GSPZ	KT-1009-ABC-DB2-GSP4	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN2-GSPZ	KT-1207-ABC-DB2-GSP4	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN2-GSPY	KT-1208-ABC-DB2-GSP3	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN2-GSPX	KT-1209-ABC-DB2-GSP2	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN2-GSPX	KT-1407-ABC-DB2-GSP2	4 600 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN2-GSPW	KT-1408-ABC-DB2-GSP1	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN2-GSPV	KT-1409-ABC-DB2-GSP0	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN2-GSPV	KT-1607-ABC-DB2-GSP0	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN2-GSPU	KT-1608-ABC-DB2-GSPZ	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN2-GSPT	KT-1609-ABC-DB2-GSPY	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN2-GSPU	KT-1707-ABC-DB2-GSPZ	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN2-GSPT	KT-1708-ABC-DB2-GSPY	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN2-GSPS	KT-1709-ABC-DB2-GSPX	

Thermostatique

En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSP9	KT-1007-NBC-DB3-GSPE	4 600 €
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSP8	KT-1008-NBC-DB3-GSPD	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GSP7	KT-1009-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GSP7	KT-1207-NBC-DB3-GSPC	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GSP6	KT-1208-NBC-DB3-GSPB	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GSP5	KT-1209-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GSP5	KT-1407-NBC-DB3-GSPA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GSP4	KT-1408-NBC-DB3-GSP9	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GSP3	KT-1409-NBC-DB3-GSP8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GSP3	KT-1607-NBC-DB3-GSP8	4 700 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSP2	KT-1608-NBC-DB3-GSP7	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSP1	KT-1609-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSP2	KT-1707-NBC-DB3-GSP7	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSP1	KT-1708-NBC-DB3-GSP6	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSP0	KT-1709-NBC-DB3-GSP5	

En angle




	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP0	KT-1007-ABC-DB3-GSP5	4 600 €
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSPZ	KT-1008-ABC-DB3-GSP4	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSPY	KT-1009-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSPY	KT-1207-ABC-DB3-GSP3	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSPX	KT-1208-ABC-DB3-GSP2	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSPW	KT-1209-ABC-DB3-GSP1	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSPW	KT-1407-ABC-DB3-GSP1	4 700 €
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSPV	KT-1408-ABC-DB3-GSP0	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSPU	KT-1409-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSPU	KT-1607-ABC-DB3-GSPZ	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSPT	KT-1608-ABC-DB3-GSPY	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GSPS	KT-1609-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSPT	KT-1707-ABC-DB3-GSPY	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GSPS	KT-1708-ABC-DB3-GSPX	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GSPR	KT-1709-ABC-DB3-GSPW	

Options - Kinemagic Sérénité+ (Tarifs H.T.)

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...).
Zone de débord maxi 30 cm*

KINRAIL01 90 €


INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAIL02 298 €

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05 154 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06 200 €



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Combiné de douche Hansgrohe
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)

KINZENIO1 894 €




Combiné de douche
(mitigeur thermostatique, douchette à main en laiton et douche pluie)

KINZENIO2 482 €




Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11 77 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08 66 €



Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23 132 €



Rampe d'accès
(voir dimensions p.457), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03 142 €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
(voir dimensions p.457), la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMP03AD 211 €

