Thermostat d'ambiance semi-encastré

Minor 12 • réf. 6151055

• • •

Bénéfices consommateurs

Pilotez votre plancher ou plafond rayonannt en consigne de température Visualisez la température de chaque zone de chauffage sur le boîtier d'ambiance

Evitez les erreurs de manipulation en verrouillant certaines commandes



Thermostat électronique 1 zone pour plancher ou plafond rayonnant Fonction montée en température progressive pour première mise en chauffe de la dalle

1 voie de régulation

Peut être associé à un gestionnaire d'énergie ou à un programmateur par son entrée Fil Pilote 4 ou 6 ordres

Lecture de la température d'ambiance sur l'afficheur du boitier d'ambiance Réglage de la consigne suivant sonde d'ambiance (ou en option, sur sonde de sol)



Installateur

Prise de température mesurée au choix sur le boîtier d'ambiance ou par la sonde de sol (option)

Étalonnage de la prise de mesure de la température ambiante Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

2 switchs permettent les pré-réglages durant le chantier même sans alimentation.





Caractéristiques techniques

Minor 12 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 104 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 48	Mode de pose	Semi-encastré
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Fil Pilote=1 Capteur de Température=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Fil Pilote Capteur de Température Alimentation	Entrée Fil Pilote	6 ordres 4 ordres
Entrée Capteur de température	pour sonde de sol réf.6300037 (option)	Nombre de sorties	Régulation=1



Type de sortie	Régulation	Caractéristiques Sorties	Régulation=Alimenté
Information sur la sortie	Régulation=10A/230V	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	

