


## Pièces fournies :



## Important

- Déballez la baignoire et assurez-vous qu'elle n'a pas été endommagée à la manoeuvre et au transport.
- Assurez-vous que toutes les pièces ont été fournies.
- Assemblez la baignoire sur un tapis pour la protéger des dommages à la surface de la baignoire.
- N'enlevez pas, s'il vous plaît, la vieille baignoire avant de déballer et d'inspecter le nouveau produit.
- Mettez la baignoire dans un endroit sûr avant l'installation pour éviter les dommages.
- Un ouvrier qualifié possédant une connaissance des conformités statutaires régionales de plomberie doit effectuer l'installation du vidage.
- Il faut deux personnes pour soulever ce produit - utilisez les bonnes techniques de levage.
- Ce guide d'installation n'inclut pas de recommandations sur l'installation du vidage ; une personne qualifiée doit prendre la décision finale sur l'installation et sur la connexion du vidage.

**⚠ Ne serrez pas trop le vidage car cela pourrait occasionner les dommages à long terme à la baignoire. On recommande que vous utilisez une clé dynamométrique pour serrer le vidage avec une force entre 25Nm et 50Nm.**

## Nettoyage & entretien

Réparer une éraflure: En cas d'éraflure pendant l'installation, vous pouvez frotter la surface avec de l'eau et du papier abrasif imperméable grain 1500+.

Ensuite, repolissez la surface en utilisant un restaurateur de couleur neutre et automoteur ou un polish pour métal. Pour obtenir les meilleurs résultats, limitez le ponçage le plus près possible de l'éraflure.

Il est peut-être possible d'enlever les très petites éraflures sans utiliser le papier abrasif: astiquez doucement avec une brosse douce ou un pad en plastique (pas un tampon à recurer pour métal) et un produit détachant crème modérément abrasif. Ensuite, frottez l'endroit avec de l'eau propre et repolissez.




## Nettoyage quotidien

On recommande que vous utilisiez un produit de nettoyage non-abrasif pour la salle de bain.


## Attention

N'utilisez jamais les produits de nettoyage / les eaux de Javel qui sont spécifiquement fabriqués pour nettoyer la cuvette des toilettes parce qu'ils peuvent endommager votre baignoire. De plus, on recommande vivement que vous n'utilisiez pas les produits de coloration cheveux qui peuvent ternir la pierre naturelle.

Placez ici le numéro d'identification de votre baignoire et mettez ces papiers dans un endroit sûr car vous en aurez besoin en cas de problème avec votre produit.




4




Positionnez la baignoire sur deux blocs de bois au-dessus des connexions pour le tuyau d'évacuation. Remplissez la baignoire avec de l'eau et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite.

5




4x  
Placez les cales en position.

6



7



Vous pouvez maintenant enlever les cales.

## **Pierre naturelle authentique**

Félicitation pour avoir choisi un produit en pierre naturelle

Nos produits contiennent de la pierre naturel, étant un produit naturel il peut y avoir de légère variation dans la finition dans certaines conditions lumineuses. Cela ajoute à nos produits une unicité ou chacun à son caractère individuel apprécié de nos jours. Veuillez utiliser un nettoyeur semi abrasif comme Cif initialement et dans de rares occasions pour réstorer l'éclat de votre produit.

La pierre naturelle est poreuse comme le marbre ce qui peut avec l'utilisation de certains produits nettoyeurs et huile de bain teindre la baignoire et ceci est une caractéristique du matériel. Si vous décidez d'utiliser de tels produits nous recommandons fortement que le produit soit entièrement nettoyé et rincé après l'utilisation car ces types de colorations ne sont pas couverts par la garantie du fabricant '.

Pour plus d'information veuillez visiter le site d'entretien et maintenance de votre produit.

[www.clearwaterbaths.com](http://www.clearwaterbaths.com)

[www.burlingtonbathrooms.com](http://www.burlingtonbathrooms.com)

## **Entretien et Réparation**

Réparation cosmétique de votre baignoire ou lavabo en pierre naturel

Si Malheureusement vous subissez des dégâts cosmétiques sur votre baignoire ou lavabo pendant l'installation accidentellement à tout moment, ceux-ci peuvent être rectifiés facilement en utilisant du papier abrasif résistant a l'eau. Frottez légèrement la plus petit zone possible jusqu'a ce que les marque disparaissent, ensuite polissez la surface en utilisant ensuite un restaurateur neutre de couleur automobile ou du polish de maison pour métaux pour réstaurer son éclat.

Les autres marques sur votre baignoire ou lavabo, interieurement ou exterieurement peuvent généralement retirés avec un nettoyeur pour salle de bain non abrassif ou un détergent doux. Si ce n'est pas le cas alors veuillez vous rabattres sur un restaurateur de couleur ou un polish à metaux de maison.

## **Entretien permanent de votre baignoire ou lavabo**

Utilisez seulement des nettoyeurs non abrasifs ou abrasifs pendant une certaine période de temps va retirer l'éclat de votre baignoire ou lavabo.

## **Attention**

Ne jamais utiliser de produit nettoyeur/javel spécifique pour WC car cela pourrait endommager votre baignoire. De plus nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de teinture pour cheveux dans la baignoire car cela pourrait colorer la pierre naturelle.