

EDEN



Verre 5 mm



Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

LE +



Montage express

VERSION



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** extra-blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- 2 hauteurs de receveur
- Profilés chromés
- **Nouvelles poignées métalliques chromées**
- Pivots de porte métalliques chromés

Montage express :

assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

EDEN+ :

- **mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie semi-encastrée
- boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons

EDEN :

- mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie
- porte-flacons (en verre)



Eden+



Eden



Côté utilisateur

- **Solution économique** : cabine au design simple et épuré, tout équipée
- **Robustesse** : poignées et pivots de porte métalliques chromés
- **Accès facilité** : dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



Côté installateur


- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée** : montage sans silicone et à son emplacement définitif
- **Exit les irrégularités du sol** : receveur en Biocryl sur pieds réglables



EDEN+

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100x80, 120x80 ou 120x90 cm



VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Parties fixes (4 mm)
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden+ 120 x 80 - portes coulissantes




Installation réversible gauche / droite




Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Dimensions en cm

		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA856	2 460 €	CA846	2 460 €
120 x 80 cm	CA857	2 661 €	CA847	2 661 €
120 x 90 cm	CA858	2 719 €	CA848	2 719 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8560	2 460 €	CA8460	2 460 €
120 x 80 cm	CA8570	2 661 €	CA8470	2 661 €
120 x 90 cm	CA8580	2 719 €	CA8480	2 719 €

EDEN+

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Parties fixes (4 mm)
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden+ C90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Dimensions en cm

		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA851	2 088 €	CA841	2 088 €
90 x 90 cm	CA852	2 460 €	CA842	2 460 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8510	2 088 €	CA8410	2 088 €
90 x 90 cm	CA8520	2 460 €	CA8420	2 460 €

EDEN+

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm



Montage
express

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Roulettes métalliques chromées et déclinables




Eden+ R90 - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

		Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm		Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA853	2 467 €		CA843	2 467 €
90 x 90 cm	CA854	2 525 €		CA844	2 525 €
Receveur 18 cm		Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8530	2 467 €		CA8430	2 467 €
90 x 90 cm	CA8540	2 525 €		CA8440	2 525 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

EDEN

RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100x80, 120x80 ou 120x90 cm



En angle



Verre
5 mm



Montage
sans silicone



Montage
express

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden 120 x 80 - portes coulissantes




Installation réversible gauche / droite




Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Dimensions en cm

		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA836	2 077 €	CA826	2 077 €
120 x 80 cm	CA837	2 278 €	CA827	2 278 €
120 x 90 cm	CA838	2 399 €	CA828	2 399 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8360	2 077 €	CA8260	2 077 €
120 x 80 cm	CA8370	2 278 €	CA8270	2 278 €
120 x 90 cm	CA8380	2 399 €	CA8280	2 399 €

EDEN

C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSION






Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables



Eden C90 - porte pivotante



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm

		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA831	1 706 €	CA821	1 706 €
90 x 90 cm	CA832	2 077 €	CA822	2 077 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8310	1 706 €	CA8210	1 706 €
90 x 90 cm	CA8320	2 077 €	CA8220	2 077 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

EDEN

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm



En angle



Verre
5 mm

LE +



Montage
express

VERSION





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclinables




Eden R90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
	Thermostatique		Thermostatique	
Receveur 9 cm				
80 x 80 cm	CA833	2 085 €	CA823	2 085 €
90 x 90 cm	CA834	2 143 €	CA824	2 143 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8330	2 085 €	CA8230	2 085 €
90 x 90 cm	CA8340	2 143 €	CA8240	2 143 €

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Infos/commandes : voir p.8