


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - variateur rotatif universel LED - méca seul

MTN5134-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Fonction interrupteur	Avec fonction ON/OFF
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de variateur	Universel
Type de charge	Résistive : 4 à 400 W Capacitif : 4 à 200 VA Inductive : 4 à 40 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...35 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur d'encastrement	29 mm
Poids du produit	0,09 kg
Normes	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,100 cm
Poids de l'emballage 1	108,000 g
Type d'emballage 2	CAR

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,800 cm
Longueur de l'emballage 2	40,200 cm
Poids de l'emballage 2	4,746 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No