


MULTICLEAN®

Multiclean® m1 abattant lavant mécanique, sans électricité, avec eau froide uniquement



DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Fonction lavabo

Lavage avant avec multi jets

Nombre de canules: 2

Panneau de commande: Fixe

Quick release

Type de WC lavant: Multiclean®



Canule auto-nettoyante



Matériel antibactérien



Nettoyage anal



Nettoyage périnéal



Système de fermeture amortie SoftClose

COMPATIBLE AVEC



Cuvette au sol rimless à évacuation duale

342687..0



Cuvette suspendue rimless

346687..0



Cuvette suspendue Rimless®

346697..0



Pack WC avec broyeur - Broyeur intégré (400W) dans le pied de la cuvette, évacuation gauche ou droite. Nécessite une alimentation électrique.

34T0N2..0



ROUND - Cuvette au sol dual rimless

3420N8..0



ROUND - cuvette suspendue rimless fixations cachées

3460NL..0



Cuvette de WC Rimless à évacuation duale

3420A7..0



Cuvette de WC Rimless au sol à évacuation indépendante

3440A9..0



Cuvette confort en porcelaine à évacuation duale

34224H..0



Cuvette de WC suspendue Rimless

34624L..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless avec réservoir attenant

34299P..0



DEBBA ROUND - Cuvette de WC Rimless suspendue

346998..0



Cuvette de WC suspendue  
en porcelaine

346303...S



Cuvette en porcelaine  
alimentation indépendante  
à évacuation verticale

344398...0



Cuvette confort en  
porcelaine à évacuation  
horizontale

342236...0



Cuvette confort en  
porcelaine à évacuation  
verticale

342237...0



Cuvette en porcelaine  
suspendue rallongée

346237...0

