



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux Habillés Tertiaire

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE



10 bar

Dépourvu d'ailettes de convection, le nouveau radiateur acier REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE est la réponse parfaite pour les environnement recevant du public. Avec ses 10 bar de pression de service, ses bords arrondis et sa face-avant rainurée, il vous séduira tant pour ses qualités techniques qu'esthétique.



comfort delivered by


FINIMETAL

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE




PRÉSENTATION DE LA GAMME REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE (KD)


MODÈLE
10KD




MODÈLE
20KD



MODÈLE
30KD



H 300 à 900 mm




Pas : 40 mm

400 à 2 600 mm

124 à 1 430 watts

H 300 à 900 mm




Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

224 à 2 871 watts

H 300 à 900 mm



Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

334 à 3 436 watts


AVANTAGES DE LA GAMME REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE (KD)



Angles doux et arrondis, pour
un maximum de sécurité



Dépourvu d'ailettes, de joues
et de grilles pour un nettoyage
simple, facile et efficace




Doté de 4 orifices pour un raccordement
classique suivant les règles
de l'art du chauffage

CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Voir page 73

RACCORDEMENT STANDARD



++ excellent


+ très bien

+ - moins bien

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6


POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION



MODÈLE	DIMENSION X
10	100
20	100
30	100


Dimensions en mm $Y = \text{Longueur du radiateur (mm)}$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR


MODÈLE	DIMENSION Z
10	38
20	74
30	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur - Voir page 145.

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE



Dépourvu d'ailettes de convection, le nouveau radiateur acier REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE est la réponse parfaite pour les environnement recevant du public. Avec ses 10 bar de pression de service, ses bords arrondis et sa face-avant rainurée, il vous séduira tant pour ses qualités techniques qu'esthétique.

CODE DE COMMANDE		
20KD	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur

Exemple :

commande d'un REGGANE 3010
20KD de Hauteur 400 mm et
de Longueur 600 mm




10 bar

Informations techniques

Face avant	Lisse
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles de fixations
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Fixation	Voir page 146-147

MODÈLE 10KD




Pas : 40 mm

400 à 2 600 mm

124 à 1 430 watts

MODÈLE 20KD




Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

224 à 2 871 watts

MODÈLE 30KD



Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

334 à 3 436 watts


Profondeur de gamme et palettisation

La gamme REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE en un clin d'œil

FINIMETAL 3010 DECO TERTIAIRE																		
Modèle	10						20						30					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
400							16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6
520							16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6
600							16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6
720							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
800							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
920							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1000							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1120							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1200							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1320							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1400							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1600							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1800							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
2000							8	8	8	8	8	8	6	6	5	5		
2200							8	8	8	8			6	6	5	5		
2400							8	8	8	8			6					
2600									8	8			6					
2800									8	8			6					
3000									8	8			6					

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE

MODÈLE
10KD



Type 10KD

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	124 65 70,0	158 83 90,0	190 100 93,0	220 117 92,0	261 138 108,0	298 157 124,0
520	75/65/20 55/45/20 €	161 84 83,0	206 108 108,0	248 131 110,0	286 152 108,0	340 180 129,0	388 204 146,0
600	75/65/20 55/45/20 €	186 97 90,0	238 125 115,0	286 151 119,0	330 175 114,0	392 207 136,0	448 235 154,0
720	75/65/20 55/45/20 €	223 117 105,0	285 150 134,0	343 181 161,0	396 211 129,0	470 248 152,0	537 282 174,0
800	75/65/20 55/45/20 €	248 130 108,0	317 167 139,0	381 201 162,0	440 234 139,0	522 276 164,0	597 314 188,0
920	75/65/20 55/45/20 €	285 149 115,0	364 191 149,0	438 232 178,0	506 269 154,0	601 318 183,0	686 360 210,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	310 162 114,0	396 208 146,0	476 252 174,0	550 292 156,0	653 345 186,0	746 392 211,0
1120	75/65/20 55/45/20 €	347 182 120,0	444 234 154,0	533 282 184,0	616 328 174,0	731 386 208,0	836 439 237,0
1200	75/65/20 55/45/20 €	372 195 125,0	475 250 164,0	571 302 179,0	660 351 181,0	784 414 215,0	895 470 245,0
1320	75/65/20 55/45/20 €			628 332 191,0	726 386 200,0	862 455 237,0	985 517 260,0
1400	75/65/20 55/45/20 €			666 352 196,0	770 409 211,0	653 345 245,0	1044 548 275,0
1600	75/65/20 55/45/20 €			762 403 225,0	880 468 242,0		
1800	75/65/20 55/45/20 €			857 453 243,0	990 526 270,0		
2000	75/65/20 55/45/20 €			952 503 280,0	1100 585 301,0		
2200	75/65/20 55/45/20 €			1047 554 308,0	1210 643 331,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €			1142 604 336,0	1320 702 361,0		
2600	75/65/20 55/45/20 €				1430 760 392,0		
2800	75/65/20 55/45/20 €						
3000	75/65/20 55/45/20 €						




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE

MODÈLE
20KD



Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

224 à 2 871 watts

Type 20KD

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	224 117 105,0	279 146 131,0	332 174 153,0	383 200 177,0	456 238 211,0	526 271 158,0
520	75/65/20 55/45/20 €	291 152 125,0	363 190 153,0	432 226 182,0	498 260 214,0	593 310 250,0	684 352 204,0
600	75/65/20 55/45/20 €	335 175 127,0	419 219 159,0	499 261 190,0	574 300 218,0	684 357 261,0	789 406 235,0
720	75/65/20 55/45/20 €	402 210 146,0	503 263 182,0	598 313 214,0	689 360 249,0	821 429 312,0	947 488 283,0
800	75/65/20 55/45/20 €	447 233 156,0	558 292 196,0	665 348 233,0	766 400 268,0	912 476 327,0	1052 542 314,0
920	75/65/20 55/45/20 €	514 268 175,0	642 335 218,0	765 400 259,0	880 460 298,0	1049 548 367,0	1210 623 560,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	559 292 178,0	698 365 223,0	831 434 266,0	957 500 305,0	1140 595 387,0	1315 677 553,0
1120	75/65/20 55/45/20 €	626 327 194,0	782 409 242,0	931 487 286,0	1072 560 331,0	1277 667 408,0	1473 758 560,0
1200	75/65/20 55/45/20 €	671 350 201,0	838 438 250,0	997 521 296,0	1148 600 343,0	1368 714 421,0	1578 812 567,0
1320	75/65/20 55/45/20 €	738 385 219,0	921 481 274,0	1097 573 327,0	1263 660 377,0	1505 786 449,0	1736 894 606,0
1400	75/65/20 55/45/20 €	783 409 233,0	977 510 291,0	1163 608 346,0	1340 701 399,0	1596 833 476,0	1841 948 625,0
1600	75/65/20 55/45/20 €	894 467 266,0	1117 584 332,0	1330 695 397,0	1531 800 455,0	1824 952 543,0	2104 1083 669,0
1800	75/65/20 55/45/20 €	1006 525 300,0	1256 656 373,0	1496 782 445,0	1723 901 514,0	2052 1071 611,0	2367 1219 729,0
2000	75/65/20 55/45/20 €	1118 584 332,0	1396 729 416,0	1662 869 495,0	1914 1001 570,0	2280 1190 680,0	2630 1354 784,0
2200	75/65/20 55/45/20 €	1230 642 367,0	1536 802 457,0	1828 955 544,0	2105 1101 627,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €	1342 701 399,0	1675 875 500,0	1994 1042 594,0	2297 1201 685,0		
2600	75/65/20 55/45/20 €			2161 1129 644,0	2488 1301 741,0		
2800	75/65/20 55/45/20 €			2327 1216 693,0	2680 1401 798,0		
3000	75/65/20 55/45/20 €			2493 1303 743,0	2871 1501 856,0		




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE

MODÈLE
30KD



Pas : 40 mm

400 à 3 000 mm

334 à 3 436 watts

Type 30KD

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	334 175 154,0	412 216 190,0	486 254 225,0	557 290 259,0	662 343 307,0	764 394 353,0
520	75/65/20 55/45/20 €	434 228 184,0	535 280 225,0	631 330 266,0	724 377 305,0	860 446 363,0	993 512 418,0
600	75/65/20 55/45/20 €	500 262 190,0	617 323 235,0	728 380 276,0	836 436 317,0	992 514 377,0	1145 590 435,0
720	75/65/20 55/45/20 €	600 315 216,0	741 388 266,0	874 456 315,0	1003 523 361,0	1191 617 428,0	1374 709 495,0
800	75/65/20 55/45/20 €	667 350 233,0	823 431 288,0	971 507 339,0	1114 581 389,0	1323 686 462,0	1527 787 533,0
920	75/65/20 55/45/20 €	767 402 261,0	947 496 322,0	1117 583 379,0	1282 668 408,0	1522 789 485,0	1756 906 558,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	834 438 266,0	1029 539 327,0	1214 634 387,0	1393 726 430,0	1654 857 510,0	1909 984 589,0
1120	75/65/20 55/45/20 €	934 490 288,0	1152 603 356,0	1360 710 420,0	1560 813 464,0	1852 960 551,0	2138 1103 637,0
1200	75/65/20 55/45/20 €	1001 525 298,0	1235 646 368,0	1457 761 435,0	1672 871 498,0	1985 1029 592,0	2291 1181 681,0
1320	75/65/20 55/45/20 €	1101 578 327,0	1358 711 404,0	1602 837 478,0	1839 958 548,0	2183 1132 650,0	2520 1300 751,0
1400	75/65/20 55/45/20 €	1168 613 324,0	1441 754 430,0	1700 888 507,0	1950 1016 582,0	2316 1200 690,0	2673 1378 796,0
1600	75/65/20 55/45/20 €	1334 700 370,0	1646 862 490,0	1942 1014 579,0	2229 1162 664,0	2646 1372 787,0	3054 1575 910,0
1800	75/65/20 55/45/20 €	1501 787 447,0	1852 969 551,0	2185 1141 650,0	2507 1306 746,0	2977 1543 886,0	3436 1772 1023,0
2000	75/65/20 55/45/20 €	1668 875 497,0	2058 1077 613,0	2428 1268 722,0	2786 1452 830,0		
2200	75/65/20 55/45/20 €	1835 963 546,0	2264 1185 675,0	2671 1395 796,0	3065 1597 912,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €	2002 1050 598,0					
2600	75/65/20 55/45/20 €	2168 1137 645,0					
2800	75/65/20 55/45/20 €	2335 1225 695,0					
3000	75/65/20 55/45/20 €	2502 1313 746,0					



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké