

## CONDUITS SIMPLE PAROI



## FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS

## **Raccords hauts**

Conduits THERMINOX	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Raccord haut sur conduit Poujoulat THERMINOX	P TZ FUM EM	21 080 124 <b>70,43</b>	21 100 124 <b>74,99</b>
	Élément droit de finition H = 45 cm*	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	21 080 015-9019 21 080 015-9020	
	Ø 80 THERMINOX	EDP 80TZ- 80 EM	166,80	
	Rosace de finition	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	20 080 047-9019 20 080 047-9020	
		ROS EDP 80 TZ	51,38	
	Élément droit de finition H = 45 cm*	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	21 100 012-9019 21 100 012-9020	21 100 015-9019 21 100 015-9020
	Ø 100 THERMINOX	EDP 100TZEM	185,32	185,32
	Rosace de finition	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	20 100 047-9019 20 100 047-9020	
		ROS EDP 100 TZ	57,08	
	Élément droit de finition Ø 150 THERMINOX	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	21 150 024-9019 21 150 024-9020	21 150 014-9019 21 150 014-9020
		EDP 150TZEM	214,20	214,20
	Rosace de finition	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	20 150 047-9019 20 150 047-9020	
	nosace de lilition	ROS EDP 150 TZ	68,03	

<sup>\*</sup> Existe également en hauteur H = 100 cm et avec changement de diamètre. Voir p. 436


Accessoires tubage	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Raccord à visser sur	RFV EM	45 080 152	45 100 152
	tubage flexible		48,77	48,77
	Raccord sur tubage rigide RC		45 080 250	45 100 250
		RC EM	49,26	49,26
	Plaque de finition ventilée	NOIR (P 9019)	56 080 886 - 9019	56 100 886 - 9019
	Carrée 20*20 cm	BLANC (P 9020)	56 080 886 - 9020	56 100 886 - 9020
	(Section 30x30)	PFTV 20*20EM	98,03	98,03
•	Plaque de finition ventilée	NOIR (P 9019)	56 080 889 - 9019	56 100 889 - 9019
	Rectangulaire 20*40 cm	BLANC (P 9020)	56 080 889 - 9020	56 100 889 - 9020
	(Section 30x50)	PFTV 20*40EM	107,45	107,45
Finitions plafond*	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Finition plafond ronde	NOIR (P 9019) 32 150 066 - 9019		
	hauteur 12 cm	BLANC (P 9020)	32 150 066 - 9020	
	pour INOX-GALVA Ø 150	FP 150 IG H120	201,19	
	Finition plafond ronde	NOIR (P 9019) BLANC (P 9020)	32 999 066 - 9019 32 999 066 - 9020	
	hauteur 12 cm pour INOX-GALVA Ø 180 à 230	FP H120-IG		
	hom infov-dwr/A is 190 g 520	FF 11120-10	205,41	

<sup>\*</sup> Finiton DÉCO+. Voir p. 434

Kits d'adaptation pour conduits INOX-GALVA	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Kit d'adaptation pour conduit de fumée isolé Sortie de toit TRADINOV Ø 150 INOX-GALVA	KST 150 I EM	56 080 198 <b>199,37</b>	56 100 198 <b>195,26</b>
	Kit d'adaptation pour conduit de fumée isolé Sortie de toit TRADINOV Ø 230 INOX-GALVA	KST 230 I EM	56 080 199 <b>199,49</b>	56 100 199 <b>205,53</b>
	Kit d'adaptation pour conduit de fumée isolé Sortie de toit RONDE Ø 230 INOX-GALVA	KSTI 230 I EM	56 080 100 <b>285,66</b>	56 100 100 <b>294,15</b>

Autre gamme, diamètre et sortie de toit, consulter le Service Client.

## Dévoiement



	2 Coudes à segments 45°		Coude à segments 45°		Coude à segments 90°	
	Н	D	Н	D	Н	D
Ø 80	270	60	135	30	97	160
Ø 100	288	68	144	34	102	165

Déport réel et hauteur des longueurs droites			
H			

	Longueur droite 45°		
	H D		
Longueur 250	132	132	
Longueur 500	309	309	
Longueur 1000	662	662	