


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy - bornier 80A à vis 32 trous 8x16²+8x10² et couvercles pour Terre/Neutre

LGYT2A32

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Kit bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion Pièce détachée
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT XS Mureva Mureva Enclosure Easy9 Easy9 EU Resi9 Resi9 MP
Couleur	Couvercle: vert Couvercle: bleu

Complémentaires

Destination du produit	PrismaSeT XS enveloppe 13 modules PrismaSeT XS enveloppe 18 modules Mureva Enclosure enveloppe Easy9 EU enveloppe Resi9 MP enveloppe
Support de montage	Châssis
Équipement fournis	1 borne 1 support de bloc terminal 2 capot
Installation du coffret	Encastré En saillie
Courant nominal (In)	80 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V
Nombre de borniers	1 terre / neutre (borne à vis) avec 32 sortants
Départs du bornier répartiteur	16 x 16 mm ² pour terre / neutre 16 x 10 mm ² pour terre / neutre
Mode de raccordement	Bornes à vis (terre / neutre) , 16 x 10 mm ² (souple) Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm ² (rigide) Bornes à vis (terre / neutre) 16 mm ² (multibrins) Bornes à vis (terre / neutre) 10 mm ² (flexible avec embout)
Matière	Couvercle: plastique Borne: laiton

Environnement

Température ambiante de stockage	-25...60 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	21,500 cm
Poids de l'emballage 1	156,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,454 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative

