

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Exiway - Grille de protection Smart - IK10



OVA59824

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Exiway               |
| Type de produit ou équipement | Grille de protection |

### Complémentaires

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Compatibilité produit | Exiway Smart |
| Hauteur               | 296 mm       |
| Largeur               | 178 mm       |
| Profondeur            | 73 mm        |

### Environnement

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tenue aux chocs IK | Double touche lumineux |
|--------------------|------------------------|

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 18,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 30,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 498,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 2,360 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 32         |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 33,736 kg  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                                                                                                         | No                                         |