

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 670 mm

R9H13252

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gamme                             | Resi9                |
| Type de produit ou équipement     | Couvercle de coffret |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 13                   |
| Nombre de rangées horizontales    | 4                    |
| Type de châssis plein             | Sans châssis plein   |
| Largeur                           | Externe: 340 mm      |
| hauteur                           | Externe: 670 mm      |
| Profondeur                        | Externe : 140 mm     |
| Couleur                           | Blanc (RAL 9003)     |

### Complémentaires

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Installation du coffret | Encastré |
| Matière du coffret      | Tôle     |
| Poids du produit        | 5 kg     |

### Environnement

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Normes             | NF C 15-100              |
| Tenue aux chocs IK | IK07 conforme à EN 50102 |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 15,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 68,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 35,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 4,779 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 112,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 100,540 kg |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Oui                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conforme                                       |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe           |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                           | No |