

LES VERTICAUX

KADRANE

Design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains

DESIGN & CONFORT

- Un design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

PRATICITÉ

- **Astuce aménagement** : existe en modèle 30 cm de large.
- Gamme idéale en claustra.
- Système de verrouillage parental de la télécommande pour plus de sécurité.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI!

FINITIONS



Technoline
brut et mat
sur TKA



Chromée



Inox


FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF




TKAO-GF


- ✦ Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- ✦ Collecteurs carrés (30 x 30 mm).
- ✦ Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm).
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 (TKA), finition chromée (TKAO), voir p. 10, modèles inox (TKAI) fabriqués en 100 % inox, voir p. 10.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



TKA-030-040



TKA-050-040
TKAO-030-040
TKAI-030-040
TKAO-060-050



TKA-075-050
TKAO-050-050
TKAI-050-050
TKA-090-060

RÉGULATION

AVEC RÉGULATION


TKA-GF, TKAO-GF, TKAI-GF	
GÉNÉRALITÉS	
Position	Commande à distance (murale ou sur socle) - Radiofréquence
Performance appareil	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 16
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

FIXATIONS

4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil (**fournies**), soudées à l'arrière des collecteurs.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 952211 Prix = 77,79 €/HT
 - Couleur, réf. 952219 (teinte à préciser) Prix = 101,13 €/HT
 - Inox, réf. 952210 Prix = 101,13 €/HT
 - Chromées, réf. 952218 Prix = 101,13 €/HT



OPTION FIXATIONS CLAUSTRA

- 1 pied à gauche (hauteur 140 à 170 mm)
- 2 fixations latérales à droite (distance au mur : 53 à 63 mm)

Réf. RD63. Prix = 173,36 €/HT



OPTION	46 couleurs	Finition Technoline	Claustra
	Pages de couverture	(Code 0325) P. 10	Ci-dessus
TKA-GF (avec régulation)	✓	✓	✓
Prix HT par appareil	100 €	100 €	Réf. RD63 173,36 €
ACCESSOIRES			
TKA-GF, TKAO-GF, TKAI-GF (avec régulation)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo		Connectable Heatzy Elec'pro
	P. 186		P. 185
Prix HT	Voir p. 186		Réf. 887700 61,85 €

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

KADRANE / TKA-GF / TKAO-GF / TKAI-GF

Saillie au mur

Normes TKA-GF / TKAO-GF / TKAI-GF

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1100 MM

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		couleurs	
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TKA-GF	 Avec régulation Commande RF voir p. 16	1003	400	300	12	11,4	TKA-030-040/GF	1087,87	TKA-030-040/GFC	1187,87
		1867	300	500	24	16,5	TKA-050-030/GF	1311,24	TKA-050-030/GFC	1411,24
		1435	400	500	18	15,7	TKA-050-040/GF	1290,69	TKA-050-040/GFC	1390,69
			500	600	18	18,7	TKA-060-050/GF	1269,18	TKA-060-050/GFC	1369,18
		1867	500	750	24	23,5	TKA-075-050/GF	1422,40	TKA-075-050/GFC	1522,40
			600	900	24	26,4	TKA-090-060/GF	1489,99	TKA-090-060/GFC	1589,99

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT
TKAO-GF (Chromé)	 Avec régulation Commande RF voir p. 16	1435	400	300	18	15,2	TKAO-030-040/GF	1725,29
		1867	500	500	24	23,5	TKAO-050-050/GF	2057,08

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	CORPS DE CHAUFFE 100 % INOX	
		H	L				RÉF.	PRIX €/HT
TKAI-GF (inox)	 Avec régulation Commande RF voir p. 16	1435	400	300	18	17,5	TKAI-030-040/GF	2046,73
		1867	500	500	24	27,0	TKAI-050-050/GF	2298,01