



# KINESTYLE

Un look affirmé



# KINESTYLE



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil

## FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes pivotantes) **1**
- Poignée métallique chromée (portes pivotantes) **2**
- Poignée métallique chromée (portes coulissantes) **3**



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Espace ouvert	Solo p.76	
Porte pivotante	P p.77	P+F p.80
Porte(s) coulissante(s)	C p.78	C+F p.81
		A p.79



### Côté utilisateur

- **Accès sans seuil** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Entretien simplifié** : verre traité anticalcaire et charnières affleurantes pour les portes pivotantes



### Côté installateur

- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



# KINESTYLE SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



SALLE DE BAINS  
**ACCESSIBLE**  
AFISB  
(voir p.463)




Kinestyle Solo

## CARACTÉRISTIQUE

- Barre de renfort chromée (100 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Solo	
70 cm	PA1760CTNE	415 €
80 cm	PA1761CTNE	445 €
90 cm	PA1762CTNE	470 €
100 cm	PA1763CTNE	495 €
120 cm	PA1764CTNE	525 €
140 cm	PA1765CTNE	550 €

Tarifs H.T.

**Option barre articulée - 120 cm maxi**  
(voir visuel p.460)  
(barre pouvant être posée droite ou de biais)  
RENFORT21      209 €

**Option mât sol/plafond - 280 cm maxi**  
(voir visuel p.460)  
(dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)  
MAT01      460 €

KINESTYLE

P

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil



En niche



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire



Kinestyle

### CARACTÉRISTIQUES


- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Kinestyle P (taille ≥ 90 cm) - charnières à gauche


Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Largeur partie fixe	C	6	6	31	31	51	71	91
Passage	D	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb (côté poignée)		1	1	1	1	1	1	1




Barre de renfort



Tailles 70 et 80 cm



Tailles 90 à 140 cm



Taille 160 cm

Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1780CTNEG 969 €	PA1780CTNED 969 €
80 cm	PA1781CTNEG 1 008 €	PA1781CTNED 1 008 €
90 cm	PA1782CTNEG 1 103 €	PA1782CTNED 1 103 €
100 cm	PA1783CTNEG 1 201 €	PA1783CTNED 1 201 €
120 cm	PA1784CTNEG 1 332 €	PA1784CTNED 1 332 €
140 cm	PA1785CTNEG 1 407 €	PA1785CTNED 1 407 €
160 cm	PA1786CTNEG 1 544 €	PA1786CTNED 1 544 €

KINESTYLE

C

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil




Kinestyle C

## CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	35	45	55	65	70
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Épaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	C	
100 cm	PA1773CTNE	760 €
120 cm	PA1774CTNE	803 €
140 cm	PA1775CTNE	847 €
160 cm	PA1777CTNE	890 €
170 cm	PA1776CTNE	910 €

KINESTYLE

A

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire




Kinestyle

CARACTÉRISTIQUES

- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Kinestyle A

Dimensions en cm		Taille 90 x 90	Taille 100 x 80	Taille 100 x 90	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90
Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Largeur (mini/maxi)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Largeur partie fixe	C1	40	45	45	55	55	65	65
Largeur partie fixe	C2	40	35	40	35	40	35	40
Passage	D	45	45	51	53	59	62	67
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE 1 173 €
100 x 80 cm	PA1750CTNE 1 173 €
100 x 90 cm	PA1755CTNE 1 192 €
120 x 80 cm	PA1751CTNE 1 210 €
120 x 90 cm	PA1752CTNE 1 229 €
140 x 80 cm	PA1753CTNE 1 246 €
140 x 90 cm	PA1754CTNE 1 264 €

KINESTYLE

P+F

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil




Kinestyle P (taille ≥ 90 cm) +F - charnières à gauche

### CARACTÉRISTIQUES


- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5	157/158,5
Largeur partie fixe	C	6	6	31	31	51	71	91
Passage	D	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


A2	Paroi fixe		
	Taille 70	Taille 80	Taille 90
	68/69,5	78/79,5	88/89,5
	-	-	-
	-	-	-
	2,6	2,6	2,6
	1,5	1,5	1,5



Tailles 70 et 80 cm



Tailles 90 à 140 cm



Taille 160 cm



Barre de renfort

Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1790CTNEG 1 055 €	PA1790CTNED 1 055 €
80 cm	PA1791CTNEG 1 116 €	PA1791CTNED 1 116 €
90 cm	PA1792CTNEG 1 225 €	PA1792CTNED 1 225 €
100 cm	PA1793CTNEG 1 318 €	PA1793CTNED 1 318 €
120 cm	PA1794CTNEG 1 367 €	PA1794CTNED 1 367 €
140 cm	PA1795CTNEG 1 440 €	PA1795CTNED 1 440 €
160 cm	PA1796CTNEG 1 536 €	PA1796CTNED 1 536 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe
70 cm	PA1736CTNE 436 €
80 cm	PA1737CTNE 457 €
90 cm	PA1738CTNE 495 €

KINESTYLE

C+F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire



Kinestyle

### CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Kinestyle C+F

Dimensions en cm		Porte				
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	38	48	58	68	73
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		3	3	3	3	3

		Paroi fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
A2		67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3,9	3,9	3,9	3,9
		1,3	1,3	1,3	1,3
		3	3	3	3

Tarifs H.T.	C+F	
100 x 100 cm	PA1812CTNE	1 194 €
100 x 70 cm	PA1810CTNE	1 137 €
100 x 80 cm	PA1710CTNE	1 151 €
100 x 90 cm	PA1811CTNE	1 171 €
120 x 70 cm	PA1813CTNE	1 171 €
120 x 80 cm	PA1711CTNE	1 194 €
120 x 90 cm	PA1712CTNE	1 214 €
120 x 100 cm	PA1814CTNE	1 236 €
140 x 70 cm	PA1815CTNE	1 214 €
140 x 80 cm	PA1713CTNE	1 236 €
140 x 90 cm	PA1714CTNE	1 256 €
140 x 100 cm	PA1816CTNE	1 280 €

Tarifs H.T.	C+F	
160 x 70 cm	PA1817CTNE	1 256 €
160 x 80 cm	PA1818CTNE	1 280 €
160 x 90 cm	PA1819CTNE	1 303 €
160 x 100 cm	PA1820CTNE	1 326 €
170 x 70 cm	PA1716CTNE	1 280 €
170 x 80 cm	PA1715CTNE	1 303 €
170 x 90 cm	PA1717CTNE	1 326 €
170 x 100 cm	PA1718CTNE	1 349 €



Installation réversible gauche / droite