


Plaque de déclenchement Geberit Sigma60 pour rinçage double touche, square, à fleur de paroi



Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma 12 cm
- Pour épaisseurs de revêtement de 24-50 mm
- Ne convient pas pour des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu, adapté PMR

Caractéristiques

- Série 2016
- Déclenchement frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Contenu de la livraison

- · Cadre de compensation
- · 2 entretoises
- · 2 boulons d'écartement

- 2 tiges de déclenchement
- · Plaque de protection
- · Matériel de fixation

A commander en supplément

 Kit d'installation Geberit affleurant, pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	В	Н	Т
115.640.GH.1	Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Touches : sable gris Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.Sl.1	Touches : blanc Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Touches : noir Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

Accessoires

• Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Sigma60



• Pour l'installation sur réservoir ou bâti-support 12 cm Geberit Sigma, prévoir le kit d'encastrement à fleur de paroi (n° de réf. 243.168.00.1) qui se substitue au boîtier de réservation fourni par défaut