



ARPA12 HORIZONTAL

A22 2220 30 9N IR 01 H

Arpa12 double 2648W, 544x2220mm, agave



Design

La finesse des tubes offre une incroyable sensation de légèreté. Arpa12 répond idéalement aux projets d'architecture d'intérieur.

Confort & Performance

Arpa12 assure une diffusion de chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Arpa12 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA12 HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
A12 0550 22 __ IR 82 H	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications
EN 442
CE 17
EN442-1






ARPA12 HORIZONTAL SIMPLE

Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		Largeur		Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
A12 1220 16 __ IR 82 H	292	1 220	1 170	40	252	7,2	1,6	626	330	1,256	541,59	622,83	676,99
A12 1520 16 __ IR 82 H		1 520	1 470	40	252	8,6	2,1	780	411	1,256	577,49	664,11	721,86
A12 1820 16 __ IR 82 H		1 820	1 770	40	252	10,2	2,4	934	492	1,256	602,09	692,40	752,61
A12 2020 16 __ IR 82 H		2 020	1 970	40	252	11,2	2,7	1 037	546	1,256	618,08	710,79	772,60
A12 0550 22 __ IR 82 H	400	550	500	40	360	5,3	1,3	363	192	1,248	522,02	600,32	652,53
A12 0750 22 __ IR 82 H		750	700	40	360	6,4	1,5	495	262	1,248	545,06	626,82	681,33
A12 1220 22 __ IR 82 H		1 220	1 170	40	360	9,9	2,2	805	425	1,248	607,68	698,83	759,60
A12 1520 22 __ IR 82 H		1 520	1 470	40	360	11,9	2,9	1 003	530	1,248	652,87	750,80	816,09
A12 0650 28 __ IR 82 H	508	650	600	40	468	7,6	2,0	526	285	1,198	587,55	675,68	734,44
A12 0920 28 __ IR 82 H		920	870	40	468	9,8	2,5	744	403	1,198	626,25	720,19	782,81
A12 1220 28 __ IR 82 H		1 220	1 170	40	468	12,6	2,8	987	535	1,198	679,48	781,40	849,35
A12 1520 28 __ IR 82 H		1 520	1 470	40	468	15,1	3,6	1 229	667	1,198	732,82	842,74	916,03
A12 0550 34 __ IR 82 H	616	550	500	40	576	8,2	2,0	521	285	1,184	633,52	728,55	791,90
A12 0750 34 __ IR 82 H		750	700	40	576	9,9	2,4	711	388	1,184	665,50	765,33	831,88
A12 0920 34 __ IR 82 H		920	870	40	576	11,9	3,1	872	476	1,184	689,77	793,24	862,21
A12 1220 34 __ IR 82 H		1 220	1 170	40	576	15,3	3,4	1 157	632	1,184	751,50	864,23	939,38
A12 1520 34 __ IR 82 H	724	1 520	1 470	40	576	18,4	4,4	1 441	787	1,184	813,23	935,21	1 016,54
A12 0550 40 __ IR 82 H		550	500	40	684	9,6	2,4	591	325	1,168	691,33	795,03	864,16
A12 0750 40 __ IR 82 H		750	700	40	684	11,6	2,8	805	443	1,168	728,23	837,46	910,29
A12 0920 40 __ IR 82 H		920	870	40	684	14,0	3,6	988	544	1,168	756,75	870,26	945,94
A12 1220 40 __ IR 82 H	832	1 220	1 170	40	684	18,0	4,0	1 310	721	1,168	826,98	951,03	1 033,73
A12 1520 40 __ IR 82 H		1 520	1 470	40	684	21,6	5,2	1 632	899	1,168	897,88	1 032,56	1 122,35
A12 0650 46 __ IR 82 H		650	600	40	792	12,4	3,2	771	424	1,170	761,34	875,54	951,68
A12 0850 46 __ IR 82 H		850	800	40	792	15,2	3,7	1 008	555	1,170	801,04	921,20	1 001,30
A12 1220 46 __ IR 82 H	832	1 220	1 170	40	792	20,7	4,6	1 447	796	1,170	900,91	1 036,05	1 126,14
A12 1520 46 __ IR 82 H		1 520	1 470	40	792	24,8	6,0	1 803	992	1,170	980,19	1 127,22	1 225,24

Raccordements hydrauliques

A12 0550 22 01 IR __ H


Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

ARPA12 HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



ARPA12 HORIZONTAL DOUBLE

Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		Largeur		Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
A22 1220 16 __ IR 82 H	292	1220	1170	50	252	15,0	3,2	875	471	1,213	865,56	995,39	1 081,95
A22 1520 16 __ IR 82 H		1520	1 470	50	252	16,5	3,8	1 090	587	1,213	922,26	1 060,60	1 152,83
A22 1820 16 __ IR 82 H		1820	1 770	50	252	19,5	4,5	1 305	703	1,213	961,52	1 105,75	1 201,90
A22 2020 16 __ IR 82 H		2 020	1 970	50	252	21,6	5,0	1 449	780	1,213	986,90	1 134,94	1 233,63
A22 0550 22 __ IR 82 H	400	550	500	50	360	9,0	2,2	528	274	1,286	834,14	959,26	1 042,68
A22 0750 22 __ IR 82 H		750	700	50	360	11,9	2,9	721	374	1,286	870,48	1 001,05	1 088,10
A22 1220 22 __ IR 82 H		1 220	1 170	50	360	20,7	4,4	1 172	608	1,286	970,24	1 115,78	1 212,80
A22 1520 22 __ IR 82 H		1 520	1 470	50	360	22,7	5,3	1 460	757	1,286	1 042,03	1 198,33	1 302,54
A22 0650 28 __ IR 82 H	508	650	600	50	468	13,2	3,1	743	399	1,217	938,59	1 079,38	1 173,24
A22 0920 28 __ IR 82 H		920	870	50	468	18,2	4,2	1 052	565	1,217	999,88	1 149,86	1 249,85
A22 1220 28 __ IR 82 H		1 220	1 170	50	468	26,3	5,6	1 395	749	1,217	1 084,97	1 247,72	1 356,21
A22 1520 28 __ IR 82 H		1 520	1 470	50	468	28,8	6,7	1 738	933	1,217	1 170,18	1 345,71	1 462,73
A22 0550 34 __ IR 82 H	616	550	500	50	576	13,9	3,4	710	377	1,238	1 012,06	1 163,87	1 265,08
A22 0750 34 __ IR 82 H		750	700	50	576	18,4	4,4	968	514	1,238	1 063,28	1 222,77	1 329,10
A22 0920 34 __ IR 82 H		920	870	50	576	22,1	5,1	1 187	631	1,238	1 101,53	1 266,76	1 376,91
A22 1220 34 __ IR 82 H		1 220	1 170	50	576	32,0	6,8	1 574	836	1,238	1 200,38	1 380,44	1 500,48
A22 1520 34 __ IR 82 H	724	1 520	1 470	50	576	35,0	8,2	1 961	1 042	1,238	1 299,46	1 494,38	1 624,33
A22 0550 40 __ IR 82 H		550	500	50	684	16,4	4,0	788	418	1,242	1 103,98	1 269,58	1 379,98
A22 0750 40 __ IR 82 H		750	700	50	684	21,6	5,2	1 074	570	1,242	1 162,92	1 337,36	1 453,65
A22 0920 40 __ IR 82 H		920	870	50	684	26,0	6,0	1 318	699	1,242	1 208,77	1 390,09	1 510,96
A22 1220 40 __ IR 82 H	832	1 220	1 170	50	684	37,6	8,0	1 748	927	1,242	1 321,16	1 519,33	1 651,45
A22 1520 40 __ IR 82 H		1 520	1 470	50	684	41,2	9,6	2 178	1 155	1,242	1 434,34	1 649,49	1 792,93
A22 0650 46 __ IR 82 H		650	600	50	792	21,6	5,1	1 022	541	1,246	1 213,47	1 395,49	1 516,84
A22 0850 46 __ IR 82 H		850	800	50	792	27,6	6,4	1 337	707	1,246	1 276,76	1 468,27	1 595,95
A22 1220 46 __ IR 82 H	832	1 220	1 170	50	792	43,2	9,2	1 919	1 015	1,246	1 436,34	1 651,79	1 795,43
A22 1520 46 __ IR 82 H		1 520	1 470	50	792	47,4	11,0	2 390	1 265	1,246	1 563,16	1 797,63	1 953,95

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

ARPA12 HORIZONTAL sur-mesure

Cr  ez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arriv  es d'eau.



Composition de la r  f  rence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	A12 ou A22 (simple ou double)	11 largeurs possibles de 550 �� 2 520 mm	58 hauteurs possibles de 3 �� 60 ��l��ments	Nuanciers couleur en derni��re page	IR	Configuration arriv��es d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	A12 Arpa simple Profondeur 40mm	O550 Largeur 520mm	22 22 ��l��ments Hauteur 400mm 363 Watts	O1 Blanc standard	IR IR	82 Raccords par le bas avec manchons soud��s et d��viateur de flux	H Horizontal

Dimension et puissances


Pour chaque hauteur, retrouvez les caract  ristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur   gale    1 000 mm.

A12 Arpa Horizontal simple							A22 Arpa Horizontal double													
Hauteur		Puissances					Puissances					Largeur			A12			A22		
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	L mm	L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	
292	16	513,4	387,9	270,3	162,5	1,256	717,2	547,2	386,0	236,1	1,213	550	500	40	0,24	0,06	50	0,41	0,10	
328	18	562,1	425,8	297,6	179,7	1,245	798,4	606,5	425,5	258,2	1,232	650	600	40	0,27	0,07	50	0,47	0,11	
364	20	610,8	462,5	323,2	195,0	1,246	879,5	664,1	462,3	277,5	1,259	750	700	40	0,29	0,07	50	0,54	0,13	
400	22	659,6	499,3	348,7	210,2	1,248	960,7	721,0	498,0	295,7	1,286	850	800	40	0,33	0,08	50	0,60	0,14	
436	24	708,3	541,1	382,3	234,4	1,207	1041,9	797,6	565,2	347,8	1,197	920	870	40	0,35	0,09	50	0,65	0,15	
472	26	759,3	580,6	410,8	252,3	1,203	1093,1	835,0	590,0	361,6	1,207	1220	1170	40	0,45	0,10	50	0,94	0,20	
508	28	808,7	619,0	438,5	269,8	1,198	1143,4	871,5	614,0	374,8	1,217	1520	1470	40	0,54	0,13	50	1,03	0,24	
544	30	856,7	656,4	465,6	287,0	1,194	1193,0	907,3	637,4	387,6	1,227	1820	1770	40	0,64	0,15	50	1,22	0,28	
580	32	903,1	692,6	492,0	303,8	1,189	1241,8	942,3	660,2	399,8	1,237	2020	1970	40	0,70	0,17	50	1,35	0,31	
616	34	948,0	727,9	517,8	320,4	1,184	1290,2	978,7	685,5	414,9	1,238	2220	2170	40	0,77	0,18	50	1,48	0,34	
652	36	991,3	762,1	542,9	336,7	1,179	1338,0	1014,7	710,4	429,8	1,239	2520	2470	40	0,87	0,20	50	1,67	0,39	
688	38	1033,2	795,2	567,4	352,6	1,173	1385,5	1050,4	735,1	444,5	1,241									
724	40	1073,7	827,3	591,2	368,1	1,168	1432,6	1085,9	759,6	459,1	1,242									
760	42	1112,6	858,3	614,2	383,3	1,163	1479,5	1121,1	784,0	473,6	1,243									
796	44	1150,2	888,3	636,7	398,2	1,158	1526,1	1156,1	808,2	487,9	1,244									
832	46	1186,3	913,7	652,6	406,1	1,170	1572,6	1190,9	832,1	502,1	1,246									
868	48	1221,1	937,9	667,5	413,3	1,182	1618,9	1225,5	855,9	516,1	1,248									




Couleurs et finitions	Suppl��ment de prix
A12 O550 22 __ IR 82 H	
Blanc Standard	��
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Sp��cial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous r��serve de faisabilit��

Codes couleur et compatibilit  s en derni  re page



Raccordements hydrauliques

A12 O550 24 O1 IR __ H 7 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.



ARPA12 HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Arpa12 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Arpa12 Horizontal largeur 1820 17 éléments = prix Arpa12 Horizontal largeur 1820 18 éléments.

Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

A12 ARPA12 HORIZONTAL SIMPLE

			L A R G E U R											
H mm	Nb élé.		550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520	
H A U T E U R	292	16	W	282	334	385	436	472	626	780	934	1037	1140	1294
			€	472,14	479,41	490,93	496,75	505,47	541,59	577,49	602,09	618,08	624,79	657,78
	328	18	W	309	365	422	478	517	686	854	1023	1135	1248	1417
			€	485,00	492,61	505,13	510,95	520,13	559,71	599,29	626,03	643,70	651,85	687,98
	364	20	W	336	397	458	519	562	745	928	1112	1234	1356	1539
			€	503,57	511,84	525,04	531,53	541,26	583,64	626,03	655,21	674,89	684,06	722,42
	400	22	W	363	429	495	561	607	805	1003	1200	1332	1464	1662
			€	522,02	530,52	545,06	551,77	562,62	607,68	652,87	684,28	705,76	716,05	756,75
	436	24	W	390	460	531	602	652	864	1077	1289	1431	1572	1785
			€	540,70	549,64	565,18	572,45	583,64	631,50	679,48	713,48	736,74	747,92	791,08
	472	26	W	418	494	569	645	699	926	1154	1382	1534	1686	1913
			€	559,15	568,77	585,09	592,92	604,88	655,55	706,09	742,44	767,71	780,01	825,31
	508	28	W	445	526	607	687	744	987	1229	1472	1634	1795	2038
			€	577,94	587,55	605,12	613,27	626,25	679,48	732,82	771,74	798,58	812,00	859,64
	544	30	W	471	557	643	728	788	1045	1302	1559	1731	1902	2159
			€	596,39	606,79	625,35	633,63	647,27	703,53	759,66	800,70	829,56	843,87	894,20
	580	32	W	497	587	677	768	831	1102	1373	1644	1824	2005	2276
			€	614,95	625,91	645,26	654,09	668,52	727,45	786,50	829,78	860,42	875,85	928,63
	616	34	W	521	616	711	806	872	1157	1441	1725	1915	2105	2389
			€	633,52	644,58	665,50	674,56	689,77	751,50	813,23	859,19	891,40	907,94	962,97
	652	36	W	545	644	743	843	912	1209	1507	1804	2002	2201	2498
			€	652,87	664,49	686,30	696,03	711,91	776,66	841,52	890,28	923,72	941,72	1000,10
688	38	W	568	672	775	878	951	1261	1570	1880	2087	2294	2604	
		€	671,98	684,18	707,32	717,27	734,28	801,94	869,82	921,26	956,03	975,72	1037,22	
724	40	W	591	698	805	913	988	1310	1632	1954	2169	2384	2706	
		€	691,33	703,85	728,23	738,75	756,75	826,98	897,88	952,57	988,13	1009,60	1074,01	
760	42	W	612	723	834	946	1024	1357	1691	2025	2247	2470	2804	
		€	710,46	723,66	749,38	760,11	779,01	852,26	926,07	983,66	1020,45	1043,49	1111,15	
796	44	W	633	748	863	978	1058	1403	1748	2093	2323	2553	2899	
		€	729,02	742,44	769,17	780,79	800,37	876,63	953,01	1013,30	1051,98	1076,14	1146,82	
832	46	W	652	771	890	1008	1091	1447	1803	2159	2396	2634	2989	
		€	747,14	761,34	789,40	801,04	821,73	900,91	980,19	1042,93	1083,63	1109,24	1182,16	
868	48	W	672	794	916	1038	1123	1490	1856	2222	2467	2711	3077	
		€	765,36	780,24	809,43	821,73	842,98	925,06	1007,15	1072,57	1115,39	1142,12	1217,83	

A22 ARPA12 HORIZONTAL DOUBLE

H A U T E U R	L A R G E U R													
	H mm	Nb élé.	550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520	
	292	16	W	394	466	538	610	660	875	1090	1305	1449	1592	1807
			€	754,29	765,81	784,49	793,32	807,41	865,56	922,26	961,52	986,90	997,86	1051,42
	328	18	W	439	519	599	679	734	974	1214	1453	1613	1772	2012
			€	774,76	787,28	806,63	816,02	830,90	894,20	957,38	1000,20	1028,84	1041,25	1098,51
	364	20	W	484	572	660	748	809	1073	1337	1601	1777	1953	2216
			€	804,73	817,70	838,39	849,01	864,56	932,22	1000,10	1046,05	1077,48	1092,02	1153,53
	400	22	W	528	624	721	817	884	1172	1460	1749	1941	2133	2421
			€	834,14	847,79	870,48	881,34	897,88	970,24	1042,03	1092,46	1127,47	1143,35	1208,66
	436	24	W	573	677	781	886	959	1271	1584	1896	2105	2313	2626
			€	864,00	877,98	902,91	914,43	932,22	1008,59	1085,43	1139,89	1176,79	1194,23	1262,78
	472	26	W	601	711	820	929	1006	1334	1662	1989	2208	2427	2755
			€	893,18	907,94	934,22	946,30	965,77	1046,61	1127,69	1186,52	1225,77	1245,56	1318,59
	508	28	W	629	743	858	972	1052	1395	1738	2081	2310	2538	2881
			€	922,71	938,59	966,65	979,07	999,88	1084,97	1170,18	1233,04	1275,42	1297,11	1373,61
	544	30	W	656	775	895	1014	1098	1455	1813	2171	2410	2648	3006
			€	952,79	969,34	999,09	1012,18	1033,65	1123,33	1213,47	1279,56	1325,07	1348,23	1429,30
	580	32	W	683	807	931	1056	1142	1515	1888	2260	2508	2757	3129
			€	982,21	999,20	1030,85	1044,83	1067,98	1162,47	1256,85	1326,08	1374,73	1399,21	1483,54
	616	34	W	710	839	968	1097	1187	1574	1961	2348	2606	2864	3251
			€	1012,06	1029,84	1063,28	1077,26	1101,53	1200,38	1299,46	1372,83	1424,83	1450,55	1538,00
652	36	W	736	870	1004	1137	1231	1632	2034	2435	2703	2970	3372	
		€	1042,81	1061,60	1096,38	1112,03	1137,43	1240,75	1343,98	1422,48	1475,15	1504,45	1597,27	
688	38	W	762	901	1039	1178	1275	1690	2106	2522	2799	3076		
		€	1073,45	1092,92	1129,93	1145,81	1172,98	1281,01	1389,27	1471,68	1526,92	1558,47		
724	40	W	788	931	1074	1218	1318	1748	2178	2607	2894	3180		
		€	1103,98	1124,57	1162,92	1179,92	1208,77	1321,16	1434,34	1522,12	1578,82	1612,93		
760	42	W	814	962	1110	1258	1361	1805	2249	2693	2989	3284		
		€	1133,84	1154,64	1195,58	1213,13	1243,21	1360,41	1478,39	1570,87	1629,92	1666,27		
796	44	W	839	992	1145	1297	1404	1862	2320	2778	3083	3388		
		€	1162,36	1183,94	1226,55	1244,89	1276,76	1398,55	1520,89	1617,18	1679,35	1717,93		
832	46	W	865	1022	1179	1337	1447	1919	2390	2862	3177			
		€	1190,43	1213,47	1257,87	1276,76	1309,87	1436,34	1563,16	1663,69	1728,89			
868	48	W	890	1052	1214	1376	1489	1975	2461	2946	3270			
		€	1218,73	1242,65	1288,72	1308,63	1343,08	1474,48	1605,54	1710,10	1778,66			