

ALTAÏ

Une ligne pure et très graphique

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.

DESIGN & CONFORT

- Ultra-fin, moins de 9 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



ASTUCES INSTALLATION

- Large choix de raccords pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation.
- Parfait en claustra pour séparer les pièces.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.




46
couleurs
Nouvelles
nuances



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI!

FINITIONS ET PERSONNALISATION




Technoline
brut et mat
(VY - HY)



Sur-mesure
Voir p. 305

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF



- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats (section 38 x 10,25 mm) en simple (HY, VY) ou double épaisseur (HYD, VYD), écartement de 6 mm entre les éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- + Modèle HYD hauteur 500 à 700 cm : cache-collecteur supérieur soudé, dans la teinte de l'appareil.

Modèle VY réalisable sur demande.

Saillie au mur



Normes


EN 442 -

LA GAMME ALTAÏ


HY, HYD, VYD




HY



HYD



HYD




VYD

RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.



HY - HYD

- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles gauche/droite.
- Appareil réversible bas/haut (modèles HY seulement)
- 4 possibilités de raccordements :



VYD

- Fig. 7612 (réversible en Fig. 1276)
- Appareil réversible gauche/droite.



FIXATIONS

Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.
Systèmes anti-décrochage de sécurité.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

ALTAÏ VERTICAL HY - HYD


Boîte de 4 consoles :

HY

- Blanches, réf. 962651 Prix = 26,14 €/HT
- Couleur, réf. 962659 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT



HY (FIX. C40)




HYD (FIX. C41)


HYD - VYD

- Blanches, réf. 962661 Prix = 26,14 €/HT
- Couleur, réf. 962669 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT


ALTAÏ HORIZONTAL VYD




VYD (FIX. C41)



LONGUEUR DE 50 CM À 1,9 M



LONGUEUR DE 2,0 M À 2,2 M




HAUTEUR DE 50 CM À 1,9 M

HAUTEUR DE 2,0 À 2,2 M

ALTAÏ VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central

Prix publics conseillés €/HT.



HY

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HY	1800	264 - 6 éléments	268	393	528	9,7	HY-180-026	506,17	HY-180-026C	606,17
		352 - 8 éléments	358	524	704	12,9	HY-180-035	607,85	HY-180-035C	707,85
		440 - 10 éléments	447	655	880	16,1	HY-180-044	709,50	HY-180-044C	809,50
		528 - 12 éléments	537	786	1056	19,3	HY-180-052	811,00	HY-180-052C	911,00
		616 - 14 éléments	626	918	1232	22,5	HY-180-061	912,66	HY-180-061C	1012,66
		792 - 18 éléments	805	1180	1584	29,0	HY-180-079	1116,00	HY-180-079C	1216,00
		880 - 20 éléments	894	1311	1760	32,2	HY-180-088	1217,65	HY-180-088C	1317,65
	1900	264 - 6 éléments	282	414	556	10,1	HY-190-026	523,37	HY-190-026C	623,37
		352 - 8 éléments	377	552	742	13,5	HY-190-035	629,76	HY-190-035C	729,76
		440 - 10 éléments	471	690	927	16,9	HY-190-044	735,99	HY-190-044C	835,99
		528 - 12 éléments	564	828	1112	20,3	HY-190-052	842,07	HY-190-052C	942,07
		616 - 14 éléments	659	966	1298	23,7	HY-190-061	948,27	HY-190-061C	1048,27
		792 - 18 éléments	847	1242	1669	30,4	HY-190-079	1160,44	HY-190-079C	1260,44
		880 - 20 éléments	941	1380	1854	33,8	HY-190-088	1266,82	HY-190-088C	1366,82
	2000	264 - 6 éléments	296	435	585	10,7	HY-200-026	537,83	HY-200-026C	637,83
		352 - 8 éléments	395	580	780	14,2	HY-200-035	646,19	HY-200-035C	746,19
		440 - 10 éléments	494	725	975	17,8	HY-200-044	757,60	HY-200-044C	857,60
		528 - 12 éléments	593	870	1170	21,4	HY-200-052	867,17	HY-200-052C	967,17
		616 - 14 éléments	692	1015	1365	24,9	HY-200-061	916,32	HY-200-061C	1016,32
		792 - 18 éléments	889	1306	1755	32,0	HY-200-079	1196,36	HY-200-079C	1296,36
		880 - 20 éléments	988	1451	1950	35,6	HY-200-087	1224,81	HY-200-087C	1324,81
	2100	264 - 6 éléments	311	457	614	11,2	HY-210-026	549,54	HY-210-026C	649,54
		352 - 8 éléments	414	608	818	14,9	HY-210-035	661,71	HY-210-035C	761,71
		440 - 10 éléments	518	761	1023	18,6	HY-210-044	774,02	HY-210-044C	874,02
		528 - 12 éléments	622	913	1228	22,3	HY-210-052	886,03	HY-210-052C	986,03
		616 - 14 éléments	725	1065	1432	26,0	HY-210-061	998,04	HY-210-061C	1098,04
		792 - 18 éléments	933	1370	1842	33,5	HY-210-079	1222,38	HY-210-079C	1322,38
		880 - 20 éléments	1036	1521	2046	37,2	HY-210-088	1334,39	HY-210-088C	1434,39
	2200	264 - 6 éléments	325	478	643	11,6	HY-220-026	563,24	HY-220-026C	663,24
		352 - 8 éléments	433	637	857	15,5	HY-220-035	678,45	HY-220-035C	778,45
		440 - 10 éléments	542	796	1071	19,4	HY-220-044	793,63	HY-220-044C	893,63
		528 - 12 éléments	650	955	1285	23,3	HY-220-052	909,02	HY-220-052C	1009,02
		616 - 14 éléments	759	1115	1500	27,2	HY-220-061	1024,22	HY-220-061C	1124,22
		792 - 18 éléments	975	1433	1928	34,9	HY-220-079	1254,65	HY-220-079C	1354,65
		880 - 20 éléments	1083	1592	2142	38,8	HY-220-088	1369,99	HY-220-088C	1469,99


Largeur par élément : 44 mm.

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 304.

ALTAÏ VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central

Prix publics conseillés €/HT.



HYD

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HYD	1800	264 - 6 éléments	413	606	814	19,3	HYD-180-026	995,93	HYD-180-026C	1095,93
		352 - 8 éléments	551	808	1086	25,8	HYD-180-035	1197,99	HYD-180-035C	1297,99
		440 - 10 éléments	688	1010	1357	32,2	HYD-180-044	1400,26	HYD-180-044C	1500,26
		528 - 12 éléments	826	1212	1629	38,6	HYD-180-052	1602,38	HYD-180-052C	1702,38
		616 - 14 éléments	963	1414	1900	45,1	HYD-180-061	1804,65	HYD-180-061C	1904,65
		792 - 18 éléments	1239	1818	2443	58,0	HYD-180-079	2209,16	HYD-180-079C	2309,16
		880 - 20 éléments	1376	2019	2714	64,4	HYD-180-088	2411,13	HYD-180-088C	2511,13
	1900	264 - 6 éléments	434	637	856	20,3	HYD-190-026	1022,09	HYD-190-026C	1122,09
		352 - 8 éléments	579	850	1142	27,1	HYD-190-035	1230,74	HYD-190-035C	1330,74
		440 - 10 éléments	723	1062	1427	33,9	HYD-190-044	1439,70	HYD-190-044C	1539,70
		528 - 12 éléments	868	1274	1713	40,7	HYD-190-052	1648,34	HYD-190-052C	1748,34
		616 - 14 éléments	1013	1486	1998	47,5	HYD-190-061	1857,45	HYD-190-061C	1957,45
		792 - 18 éléments	1302	1911	2569	61,0	HYD-190-079	2274,91	HYD-190-079C	2374,91
		880 - 20 éléments	1446	2123	2854	67,8	HYD-190-088	2483,72	HYD-190-088C	2583,72
	2000	264 - 6 éléments	455	668	898	21,3	HYD-200-026	1050,09	HYD-200-026C	1150,09
		352 - 8 éléments	607	891	1198	28,4	HYD-200-035	1265,88	HYD-200-035C	1365,88
		440 - 10 éléments	758	1113	1497	35,5	HYD-200-044	1481,54	HYD-200-044C	1581,54
		528 - 12 éléments	910	1336	1797	42,6	HYD-200-052	1697,50	HYD-200-052C	1797,50
		616 - 14 éléments	1061	1559	2096	49,7	HYD-200-061	1913,44	HYD-200-061C	2013,44
		792 - 18 éléments	1364	2004	2695	63,9	HYD-200-079	2345,06	HYD-200-079C	2445,06
		880 - 20 éléments	1516	2226	2994	71,0	HYD-200-087	2418,10	HYD-200-087C	2518,10
	2100	264 - 6 éléments	476	699	940	22,3	HYD-210-026	1077,78	HYD-210-026C	1177,78
		352 - 8 éléments	635	932	1254	29,8	HYD-210-035	1300,42	HYD-210-035C	1400,42
		440 - 10 éléments	793	1165	1567	37,2	HYD-210-044	1523,26	HYD-210-044C	1623,26
		528 - 12 éléments	952	1398	1881	44,6	HYD-210-052	1746,20	HYD-210-052C	1846,20
		616 - 14 éléments	1110	1631	2194	52,1	HYD-210-061	1969,00	HYD-210-061C	2069,00
		792 - 18 éléments	1428	2097	2821	67,0	HYD-210-079	2414,46	HYD-210-079C	2514,46
		880 - 20 éléments	1586	2330	3134	74,4	HYD-210-088	2637,39	HYD-210-088C	2737,39
	2200	264 - 6 éléments	497	730	982	23,3	HYD-220-026	1109,14	HYD-220-026C	1209,14
		352 - 8 éléments	663	974	1310	31,0	HYD-220-035	1340,45	HYD-220-035C	1440,45
		440 - 10 éléments	828	1217	1637	38,8	HYD-220-044	1571,62	HYD-220-044C	1671,62
		528 - 12 éléments	994	1460	1965	46,6	HYD-220-052	1802,68	HYD-220-052C	1902,68
		616 - 14 éléments	1159	1703	2292	54,3	HYD-220-061	2033,84	HYD-220-061C	2133,84
		792 - 18 éléments	1491	2190	2947	69,8	HYD-220-079	2496,17	HYD-220-079C	2596,17
		880 - 20 éléments	1656	2433	3274	77,6	HYD-220-088	2727,36	HYD-220-088C	2827,36

Largeur par élément : 44 mm.

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 304.

Prix publics conseillés €/HT.




HYD



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HYD À ÉLÉMENTS VERTICAUX	500	352 – 8 éléments	178	260	348	8,6	HYD-050-036	744,34	HYD-050-036C	844,34
		528 – 12 éléments	267	390	522	12,8	HYD-050-053	965,19	HYD-050-053C	1065,19
		704 – 16 éléments	356	520	696	17,1	HYD-050-070	1186,00	HYD-050-070C	1286,00
		880 – 20 éléments	445	650	870	21,4	HYD-050-088	1406,65	HYD-050-088C	1506,65
		1056 – 24 éléments	534	780	1044	25,7	HYD-050-105	1627,49	HYD-050-105C	1727,49
		1144 – 26 éléments	578	845	1131	27,8	HYD-050-115	1737,99	HYD-050-115C	1837,99
		1320 – 30 éléments	667	975	1305	32,1	HYD-050-133	1958,50	HYD-050-133C	2058,50
	600	352 – 8 éléments	209	305	408	9,8	HYD-060-035	776,47	HYD-060-035C	876,47
		528 – 12 éléments	313	457	612	14,8	HYD-060-052	1009,91	HYD-060-052C	1109,91
		704 – 16 éléments	417	609	816	19,7	HYD-060-071	1243,23	HYD-060-071C	1343,23
		880 – 20 éléments	521	762	1020	24,6	HYD-060-088	1476,53	HYD-060-088C	1576,53
		1056 – 24 éléments	626	914	1224	29,5	HYD-060-105	1709,83	HYD-060-105C	1809,83
		1144 – 26 éléments	678	990	1326	32,0	HYD-060-115	1826,39	HYD-060-115C	1926,39
		1320 – 30 éléments	782	1142	1530	36,9	HYD-060-132	2059,86	HYD-060-132C	2159,86
	700	352 – 8 éléments	238	348	466	11,2	HYD-070-036	809,20	HYD-070-036C	909,20
		528 – 12 éléments	358	522	700	16,8	HYD-070-053	1055,56	HYD-070-053C	1155,56
		704 – 16 éléments	477	696	933	22,4	HYD-070-071	1302,27	HYD-070-071C	1402,27
		880 – 20 éléments	596	870	1166	28,0	HYD-070-088	1548,81	HYD-070-088C	1648,81
		1056 – 24 éléments	715	1044	1399	33,6	HYD-070-105	1795,36	HYD-070-105C	1895,36
		1144 – 26 éléments	774	1132	1516	36,4	HYD-070-115	1918,48	HYD-070-115C	2018,48
		1320 – 30 éléments	893	1305	1749	42,0	HYD-070-133	2165,18	HYD-070-133C	2265,18

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 304.

Prix publics conseillés €/HT.



VYD





DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS		
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT	
VYD À ÉLÉMENTS HORIZONTALS	440 10 éléments	600	253	370	495	10,7	VYD-044-060	749,99	VYD-044-060C	849,99
		900	380	555	743	16,0	VYD-044-090	869,76	VYD-044-090C	969,76
		1000	422	616	825	17,8	VYD-044-100	968,84	VYD-044-100C	1068,84
		1200	506	739	990	21,3	VYD-044-120	1054,49	VYD-044-120C	1154,49
		1400	591	862	1155	24,9	VYD-044-140	1140,04	VYD-044-140C	1240,04
	616 14 éléments	600	339	495	663	14,9	VYD-061-060	964,11	VYD-061-060C	1064,11
		900	509	743	995	22,4	VYD-061-090	1070,95	VYD-061-090C	1170,95
		1000	565	825	1105	24,9	VYD-061-100	1106,85	VYD-061-100C	1206,85
		1200	678	990	1326	29,8	VYD-061-120	1204,42	VYD-061-120C	1304,42
		1400	791	1155	1547	34,8	VYD-061-140	1385,84	VYD-061-140C	1485,84
	704 16 éléments	600	381	556	744	17,1	VYD-070-060	981,45	VYD-070-060C	1081,45
		900	571	834	1116	25,6	VYD-070-090	1142,78	VYD-070-090C	1242,78
		1000	634	926	1240	28,4	VYD-070-100	1273,99	VYD-070-100C	1373,99
		1200	761	1111	1488	34,1	VYD-070-120	1387,35	VYD-070-120C	1487,35
		1400	888	1297	1736	39,8	VYD-070-140	1501,04	VYD-070-140C	1601,04

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 304.

OPTIONS


	46 couleurs	Finitions Technoline	Fixations sur pieds soudés, en soutien d'un appareil fixé au mur	Fixation en Clastra	Autres raccords	Haute pression	Électrozingage
	Pages de couverture	P. 10	Hauteur réglable, cache embase inclus	Consoles murales obligatoires (incluses)	Séparation de pièce	P. 457 à 459	
HY	✓	Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	100 à 150 mm : Code FC100	Pour tout appareil	✓	Bitube Monotube Robinet intégré	10 bars
HYD			150 à 200 mm : Code FC200				
VY		Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	200 à 250 mm : Code FC250	Pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m			
VYD							
Prix €/HT par appareil	100 €	100 €	40,73 € HT par pied Autre hauteur : Code FRCUS, nous consulter	Voir ci-dessous	P. 457 à 459	Plus-value : + 10 %	Nous consulter

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES


	Pack robinetterie	Platines de renfort	Patère double magnétique	Paire de patères rondes	Embase pour pieds soudés
	P. 460 à 464	Pour mur friable ou cloison légère			Hauteur réglable, cache embase inclus
HY	✓				100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 Réf. Couleur : 639149 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 Réf. Couleur : 639159 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 Réf. Couleur : 639169 (teinte à préciser)
HYD					
VY		Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)		Réf. Blanc : 480961 Réf. Couleur : 480969 (teinte à préciser) Réf. Chromé : 480748	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser) 50 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)
VYD			Réf. 470328		
Prix €/HT unitaire	P. 460 à 464	3,46 €	103,98 €	77,41 € sauf Chromé : 138,61 €	35,23 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HY / HYD	1 à 9 éléments	1
	10 à 29 éléments	2
	≥ 30 éléments	3
VY / VYD	< 2 m	2
	≥ 2 m	3



FC100 / FC200 / FC250



Embase pour pieds soudés

FIXATION EN CLAUSTRA

HY / HYD	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310		RDR	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDL	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-dessous
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		Sans plus-value	40,73 € HT par pied	105,16 € HT	

VY / VYD : voir p. 456

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HY / HYD VY / VYD	Type coudé - Kit B Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 139,87 €/HT Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 127,16 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 149,60 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 127,16 €/HT	Type droit - Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 127,16 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 127,16 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 139,87 €/HT (à partir de septembre)
	   	   
	Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 112,20 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 125,60 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 49,04 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 67,14 €/HT	   

ALTAÏ




SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION


DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

LES VERTICAUX




LES HORIZONTAUX




FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER

LES RADIATEURS CINTRÉS



LES RADIATEURS RYTHMÉS



CINTRÉ

ALTAÏ CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (en mm) H	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (en w)				PENTE	PODS À L'ÉLÉMENT (en kg)	CAPACITÉ À L'ÉLÉMENT (en dm³)
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 65/55 ΔT 40K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	FLUIDE 45/35 ΔT 20K			
VERTICAL SIMPLE HY	HY-050	500	28,3	21	15	9	1,279	0,13
	HY-060	600	33,0	25	17	10	1,281	0,14
	HY-070	700	37,6	28	19	11	1,284	0,15
	HY-080	800	42,2	32	22	13	1,286	0,16
	HY-090	900	46,7	35	24	14	1,288	0,17
	HY-100	1000	51,3	38	26	15	1,291	0,18
	HY-110	1100	55,8	42	29	17	1,293	0,19
	HY-120	1200	60,4	45	31	18	1,296	0,20
	HY-130	1300	64,9	48	33	19	1,298	0,21
	HY-140	1400	69,5	52	35	21	1,300	0,22
	HY-150	1500	74,1	55	38	22	1,303	0,23
	HY-160	1600	78,7	59	40	23	1,305	0,24
	HY-170	1700	83,4	62	42	25	1,307	0,25
	HY-180	1800	88,0	66	45	26	1,310	0,26
	HY-190	1900	92,7	69	47	27	1,312	0,27
	HY-200	2000	97,5	73	49	29	1,315	0,28
VERTICAL DOUBLE HYD	HY-210	2100	102,3	76	52	30	1,317	0,29
	HY-220	2200	107,1	80	54	31	1,319	0,30
	HYD-050	500	43,5	32	22	13	1,298	0,18
	HYD-060	600	51,0	38	26	15	1,299	0,20
	HYD-070	700	58,3	44	30	17	1,300	0,22
	HYD-080	800	65,5	49	33	19	1,302	0,24
	HYD-090	900	72,6	54	37	21	1,303	0,26
	HYD-100	1000	79,7	59	41	24	1,304	0,28
	HYD-110	1100	86,8	65	44	26	1,305	0,30
	HYD-120	1200	93,8	70	48	28	1,307	0,32
	HYD-130	1300	100,8	75	51	30	1,308	0,34
	HYD-140	1400	107,8	80	55	32	1,309	0,35
	HYD-150	1500	114,8	85	58	34	1,310	0,37
	HYD-160	1600	121,8	91	62	36	1,312	0,39
	HYD-170	1700	128,7	96	65	38	1,313	0,41
	HYD-180	1800	135,7	101	69	40	1,314	0,43
HORIZONTAL SIMPLE VY	HYD-190	1900	142,7	106	72	42	1,315	0,45
	HYD-200	2000	149,7	111	76	44	1,317	0,47
	HYD-210	2100	156,7	116	79	46	1,318	0,49
	HYD-220	2200	163,7	122	83	48	1,319	0,51
	VY-6	264	308	229	156	90	1,316	1,22
	VY-8	352	414	308	210	121	1,315	1,62
	VY-10	440	520	387	264	152	1,313	2,03
	VY-12	528	625	485	317	184	1,311	2,44
	VY-14	616	730	544	371	215	1,309	2,84
	VY-16	704	834	622	424	246	1,307	3,25
	VY-18	792	938	699	478	277	1,305	3,65
	VY-20	880	1040	776	530	308	1,303	4,06
	VY-22	968	1141	851	582	338	1,301	4,47
	VY-24	1056	1242	927	635	369	1,299	4,87
	VY-26	1144	1340	1001	685	399	1,297	5,28
	VY-28	1232	1439	1075	737	429	1,295	5,68
HORIZONTAL DOUBLE VYD	VY-30	1320	1535	1148	787	459	1,293	6,09
	VY-32	1408	1631	1220	837	488	1,291	6,50
	VY-34	1496	1726	1292	887	518	1,289	6,90
	VY-36	1584	1820	1362	936	547	1,287	7,31
	VY-38	1672	1913	1433	985	576	1,285	7,72
	VY-40	1760	2004	1501	1032	604	1,284	8,12
	VY-42	1848	2094	1569	1080	632	1,282	8,53
	VY-44	1936	2181	1635	1126	660	1,280	8,93
	VY-46	2024	2270	1703	1173	688	1,278	9,34
	VY-48	2112	2355	1767	1218	715	1,276	9,75
	VY-50	2200	2441	1833	1264	742	1,274	10,15
	VYD-6	264	529	395	270	157	1,298	1,79
	VYD-8	352	680	508	348	202	1,298	2,39
	VYD-10	440	825	616	422	245	1,298	2,99
	VYD-12	528	966	722	494	288	1,297	3,59
	VYD-14	616	1105	825	565	329	1,297	4,19
	VYD-16	704	1240	926	634	369	1,297	4,78
HORIZONTAL DOUBLE VYD	VYD-18	792	1373	1026	702	409	1,297	5,38
	VYD-20	880	1504	1123	769	448	1,297	5,98
	VYD-22	968	1634	1221	836	487	1,296	6,58
	VYD-24	1056	1761	1316	901	525	1,296	7,18
	VYD-26	1144	1886	1409	965	562	1,296	7,77
	VYD-28	1232	2010	1502	1029	599	1,296	8,37
	VYD-30	1320	2134	1594	1092	636	1,296	8,97
	VYD-32	1408	2255	1685	1155	672	1,295	9,57
	VYD-34	1496	2376	1775	1217	709	1,295	10,17
	VYD-36	1584	2496	1865	1278	744	1,295	10,77
	VYD-38	1672	2615	1954	1339	780	1,295	11,36
	VYD-40	1760	2733	2042	1400	815	1,295	11,96
	VYD-42	1848	2849	2129	1460	850	1,294	12,56
	VYD-44	1936	2965	2216	1519	885	1,294	13,16
	VYD-46	2024	3080	2302	1578	919	1,294	13,76
	VYD-48	2112	3194	2387	1636	953	1,294	14,35
	VYD-50	2200	3306	2471	1694	987	1,294	14,95

Largeur par élément : 44 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

Hauteur par élément : 44 mm. Longueurs intermédiaires, nous consulter.

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Modèle - Hauteur - Largeur en nombre d'éléments

LARGEUR (en mm) MODÈLE (en mm) HAUTEUR	264 MM - 6 ÉLÉMENTS				284 MM - 6 ÉLÉMENTS			
	HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	355,82	170	702,96	261	387,93	198	764,14	305
600	371,32	198	730,74	306	405,41	231	795,28	357
700	387,69	226	760,31	350	423,62	263	828,64	408
800	403,30	253	790,69	393	441,02	295	862,84	459
900	420,73	280	825,66	436	460,59	327	902,37	508
1000	438,11	308	856,14	478	480,13	359	936,79	558
1100	451,67	335	886,59	521	495,22	391	971,05	608
1200	466,99	362	917,62	563	512,33	423	1006,03	657
1300	483,86	389	949,56	605	531,20	454	1042,10	706
1400	499,30	417	978,23	647	548,45	487	1074,41	755
1500	515,39	445	1010,12	689	566,36	519	1110,27	804
1600	530,40	472	1042,23	731	583,21	551	1146,51	853
1700	543,31	500	1072,29	772	597,49	584	1180,34	901
1800	561,81	528	1102,37	814	618,26	616	1214,24	950
1900	578,64	556	1131,28	856	637,26	649	1246,80	999
2000	596,39	585	1162,74	898	657,13	683	1282,21	1048
2100	608,93	614	1193,90	940	671,03	716	1317,32	1097
2200	624,77	643	1229,15	982	688,72	750	1357,28	1146

2 Choix du raccordement


Raccordement de base : Fig. S007 ou autres raccords : en option, voir pages 457 à 459.

NORMES

EN 442 - C

OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.



LARGEUR (en mm) MODÈLE (en mm) HAUTEUR	528 MM - 12 ÉLÉMENTS				616 MM - 14 ÉLÉMENTS				660 MM - 15 ÉLÉMENTS				704 MM - 16 ÉLÉMENTS			
	HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	548,48	340	1070,04	522	612,70	396	1192,40	609	644,81	425	1253,58	653	676,92	453	1314,76	696
600	575,86	396	1117,98	612	644,04	462	1247,06	714	678,13	495	1311,60	765	712,22	528	1376,14	816
700	603,27	451	1170,29	700	675,13	526	1306,95	816	711,06	564	1375,28	875	746,99	602	1443,61	933
800	629,62	506	1223,59	786	705,06	591	1367,89	917	742,78	633	1440,04	983	780,90	675	1512,19	1048
900	659,89	560	1285,92	871	739,61	654	1439,34	1016	779,47	701	1516,05	1089	819,33	747	1592,76	1162
1000	690,23	616	1340,04	956	774,27	718	1501,34	1116	816,29	770	1581,99	1196	858,31	821	1662,64	1275
1100	712,97	670	1393,35	1042	800,07	781	1562,27	1215	843,62	837	1646,73	1302	887,17	893	1731,19	1389
1200	739,03	725	1448,08	1126	829,71	846	1624,90	1313	875,05	906	1713,31	1407	920,39	966	1801,72	1501
1300	767,90	779	1504,80	1210	862,58	909	1689,88	1411	909,92	974	1782,42	1512	957,26	1038	1874,96	1613
1400	794,20	834	1555,31	1294	892,50	973	1747,67	1509	941,65	1043	1843,85	1617	990,80	1112	1940,03	1725
1500	821,21	889	1611,02	1378	923,16	1037	1811,32	1607	974,12	1112	1911,47	1722	1025,09	1186	2011,62	1837
1600	847,26	944	1667,91	1462	952,88	1102	1876,47	1705	1005,69	1181	1980,75	1827	1058,50	1259	2085,03	1949
1700	868,39	1001	1720,59	1544	976,75	1168	1936,69	1802	1030,93	1251	2044,74	1931	1085,11	1334	2152,79	2059
1800	900,51	1056	1773,59	1628	1013,41	1232	1997,33	1900	1069,86	1320	2109,20	2036	1126,31	1408	2221,07	2171
1900	930,36	1112	1824,40	1712	1047,60	1298	2055,44	1998	1106,22	1391	2170,96	2141	1164,84	1483	2286,48	2283
2000	960,83	1170	1879,56	1796	1082,31	1365	2118,50	2096	1143,05	1463	2237,97	2246	1203,79	1560	2357,44	2395
2100	981,53	1228	1934,42	1880	1105,73	1432	2181,26	2194	1167,83	1535	2304,68	2351	1229,93	1637	2428,10	2507
2200	1008,47	1285	1997,93	1964	1136,37	1499	2254,19	2292	1200,32	1607	2382,32	2456	1264,27	1714	2510,45	2619

LARGEUR (en mm) MODÈLE (en mm) HAUTEUR	792 MM - 18 ÉLÉMENTS				880 MM - 20 ÉLÉMENTS				968 MM - 22 ÉLÉMENTS				1056 MM - 24 ÉLÉMENTS			
	HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	741,14	509	1437,12	783	805,36	566	1559,48	870	869,58	623	1681,84	957	933,80	679	1804,20	1044
600	780,40	594	1505,22	918	848,58	660	1634,30	1020	916,76	726	1763,38	1122	984,92	792	1892,46	1224
700	818,85	677	1580,27	1049	890,71	752	1716,93	1166	962,57	827	1853,59	1263	1034,43	902	1990,25	1399
800	855,94	760	1656,49	1179	931,38	844	1800,79	1310	1006,82	928	1945,09	1441	1082,26	1013	2089,39	1572
900	899,05	841	1746,18	1307	978,77	934	1899,60	1452	1058,49	1027	2053,02	1597	1126,21	1121	2206,44	1742
1000	942,35	923	1823,94	1435	1026,39	1026	1985,24	1594	1110,43	1129	2146,54	1753	1194,47	1231	2307,84	1913
1100	974,27	1004	1900,11	1562	1061,37	1116	2069,03	1736	1148,47	1228	2237,95	1910	1235,57	1339	2406,87	2083
1200	1011,07	1087	1978,54	1688	1101,75	1208	2155,36	1876	1192,43	1329	2332,18	2064	1283,11	1450	2509,00	2251
1300	1051,94	1168	2060,04	1814	1146,62	1298	2245,12	2016	1241,30	1428	2430,20	2218	1335,98	1558	2615,28	2419
1400	1089,10	1251	2132,39	1940	1187,40	1390	2324,75	2156	1285,70	1529	2517,11	2372	1384,00	1668	2709,47	2587
1500	1127,03	1334	2211,92	2066	1228,97	1482	2412,22	2296	1330,91	1630	2612,52	2526	1432,85	1778	2812,82	2755
1600	1164,12	1417	2293,59	2192	1269,74	1574	2502,15	2436	1375,36	1731	2710,71	2680	1480,98	1889	2919,27	2923
1700	1193,47	1501	2368,89	2317	1301,83	1668	2584,99	2574	1410,19	1835	2801,09	2831	1519,55	2002	3017,19	3089
1800	1239,21	1584	2444,81	2443	1352,11	1760	2668,55	2714	1465,01	1936	2892,29	2985	1577,91	2112	3116,03	3257
1900	1282,08	1669	2517,52	2569	1399,32	1854	2748,56	2854	1516,56	2039	2979,60	3139	1633,80	2225	3210,64	3425
2000	1326,27	1755	2596,38	2695	1446,75	1950	2835,32	2994	1568,23	2145	3074,26	3293	1689,71	2340	3313,20	3593
2100	1354,13	1841	2674,94	2821	1478,33	2046	2921,78	3134	1602,53	2251	3168,62	3447	1726,73	2455	3415,46	3761
2200	1392,17	1928	2766,71	2947	1520,07	2142	3022,97	3274	1647,97	2356	3279,23	3601	1775,87	2570	3535,49	3929

LARGEUR (en mm) MODÈLE (en mm) HAUTEUR	1144 MM - 26 ÉLÉMENTS				1188 MM - 27 ÉLÉMENTS				1232 MM - 28 ÉLÉMENTS				1320 MM - 30 ÉLÉMENTS			
	HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE		HY SIMPLE		HYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	998,02	736	1926,56	1131	1030,13	764	1987,74	1175	1062,24	792	2048,92	1218	1126,46	849	2171,28	1305
600	1052,12	858	2021,54	1326	1087,21	891	2086,08	1377	1121,30	924	2150,62	1428	1189,48	990	2275,70	1530
700	1106,29	978	2126,91	1516	1142,22	1015	2195,24	1574	1178,15	1053	2263,57	1632	1250,01	1128	2400,23	1749
800	1157,70	1097	2233,69	1703	1195,42	1139	2305,84	1769	1233,14	1182	2377,99	1834	1308,58	1266	2522,29	1965

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Modèle – Hauteur en nombre d'éléments – Longueur

HAUTEUR (en mm) MODÈLE (en mm) LONGUEUR	264 MM – 6 ÉLÉMENTS				352 MM – 8 ÉLÉMENTS				396 MM – 9 ÉLÉMENTS				440 MM – 10 ÉLÉMENTS			
	VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	323,18	154	662,88	265	380,47	207	749,77	340	409,86	234	793,12	377	438,01	260	836,65	413
600	341,88	185	699,91	317	402,99	248	791,97	408	434,33	280	837,87	452	464,31	312	884,02	495
700	360,59	216	736,94	370	425,52	290	834,17	476	458,80	327	882,63	527	490,61	364	931,40	578
800	379,29	246	773,96	423	448,04	331	876,38	544	483,27	374	927,39	602	516,90	416	978,78	660
900	398,00	277	810,99	476	470,57	373	918,58	612	507,75	420	972,15	678	543,20	468	1026,15	743
1000	416,70	308	848,02	529	493,09	414	960,78	680	532,22	467	1016,91	753	569,50	520	1073,53	825
1100	435,40	339	885,05	582	515,61	455	1002,98	748	556,69	514	1061,67	828	595,80	572	1120,91	908
1200	454,11	370	922,08	635	538,14	497	1045,18	816	581,17	560	1106,43	904	622,10	624	1168,28	990
1300	472,81	400	959,10	688	560,66	538	1087,39	884	605,64	607	1151,19	979	648,39	676	1215,66	1073
1400	491,52	431	996,13	741	583,19	580	1129,59	952	630,11	654	1195,95	1054	674,69	728	1263,04	1155
1500	510,22	462	1033,16	794	605,71	621	1171,79	1020	654,59	701	1240,71	1130	700,99	780	1310,42	1238
1600	528,92	493	1070,19	846	628,23	662	1213,99	1088	679,06	747	1285,46	1205	727,29	832	1357,79	1320
1700	547,63	524	1107,22	899	650,76	704	1256,19	1156	703,53	794	1330,22	1280	753,59	884	1405,17	1403
1800	566,33	554	1144,24	952	673,28	745	1298,40	1224	728,00	841	1374,98	1355	779,88	936	1452,55	1485
1900	585,04	585	1181,27	1005	695,81	787	1340,60	1292	752,48	887	1419,74	1431	806,18	988	1499,92	1568
2000	603,74	616	1218,30	1058	718,33	828	1382,80	1360	776,95	934	1464,50	1506	832,48	1040	1547,30	1650
2100	622,44	647	1255,33	1111	740,85	869	1425,00	1428	801,42	981	1509,26	1581	858,78	1092	1594,88	1733
2200	641,15	678	1292,36	1164	763,38	911	1467,20	1496	825,90	1027	1554,02	1657	885,08	1144	1642,05	1815

2 Choix du raccordement


Raccordement de base : Fig. S012 ou autres raccords : en option, voir pages 457 à 459.

NORMES

EN 442 - C

OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.



HAUTEUR (en mm) MODÈLE (en mm) LONGUEUR	528 MM – 12 ÉLÉMENTS				616 MM – 14 ÉLÉMENTS				660 MM – 15 ÉLÉMENTS				704 MM – 16 ÉLÉMENTS			
	VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	495,76	313	923,46	483	553,35	365	1010,31	553	582,20	391	1053,15	587	611,13	417	1097,04	620
600	525,85	375	975,93	580	597,19	438	1087,97	663	617,91	469	1113,35	704	648,83	500	1159,87	744
700	555,94	438	1028,41	676	621,04	511	1125,63	774	653,63	547	1173,56	821	686,53	584	1222,71	868
800	586,02	500	1080,88	773	654,89	584	1183,29	884	689,35	626	1233,76	938	724,22	667	1285,55	992
900	616,11	563	1133,36	869	688,73	657	1240,96	995	725,07	704	1293,97	1056	761,92	751	1348,39	1116
1000	646,20	625	1185,83	966	722,58	730	1298,62	1105	760,79	782	1354,17	1173	799,62	834	1411,23	1240
1100	676,29	688	1238,30	1063	756,43	803	1356,28	1216	796,51	860	1414,38	1290	837,32	917	1474,07	1364
1200	706,38	750	1290,78	1159	790,27	876	1413,95	1326	832,23	938	1474,58	1408	875,02	1001	1536,91	1488
1300	736,46	813	1343,25	1256	824,12	949	1471,61	1437	867,95	1017	1534,79	1525	912,71	1084	1599,75	1612
1400	766,55	875	1395,73	1352	857,97	1022	1529,27	1547	903,67	1095	1594,99	1642	950,41	1168	1662,59	1736
1500	796,64	938	1448,20	1449	891,82	1095	1586,94	1658	939,39	1173	1655,20	1760	988,11	1251	1725,43	1860
1600	826,73	1000	1500,67	1546	925,66	1168	1644,60	1768	975,10	1251	1715,40	1877	1025,81	1334	1788,26	1984
1700	856,82	1063	1553,15	1642	959,51	1241	1702,26	1879	1010,82	1329	1775,61	1994	1063,51	1418	1851,10	2108
1800	886,90	1125	1605,62	1739	993,36	1314	1759,92	1989	1046,54	1408	1835,81	2111	1101,20	1501	1913,94	2232
1900	916,99	1188	1658,10	1835	1027,20	1387	1817,59	2100	1082,26	1486	1896,02	2229	1136,90	1585	1976,78	2356
2000	947,08	1250	1710,57	1932	1061,05	1460	1875,25	2210	1117,98	1564	1956,22	2346	1176,60	1668	2039,62	2480
2100	977,17	1313	1763,04	2029	1094,90	1533	1932,91	2321	1153,70	1642	2016,43	2463	1214,30	1751	2102,46	2604
2200	1007,26	1375	1815,52	2125	1128,74	1606	1990,58	2431	1189,42	1720	2076,63	2581	1252,00	1835	2165,30	2728

HAUTEUR (en mm) MODÈLE (en mm) LONGUEUR	792 MM – 18 ÉLÉMENTS				880 MM – 20 ÉLÉMENTS				968 MM – 22 ÉLÉMENTS				1056 MM – 24 ÉLÉMENTS			
	VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE	
	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
500	668,27	469	1183,52	687	725,96	520	1269,93	752	783,38	571	1357,00	817	841,37	621	1444,13	881
600	709,66	563	1251,47	824	771,19	624	1343,02	902	832,37	685	1435,24	980	894,19	745	1527,92	1057
700	751,06	657	1319,43	961	816,42	728	1416,12	1053	881,36	799	1513,48	1144	947,02	869	1610,92	1233
800	792,45	750	1387,38	1098	861,65	832	1489,21	1203	930,35	913	1591,72	1307	995,84	994	1694,32	1409
900	833,85	844	1455,34	1236	906,88	936	1562,31	1354	979,34	1027	1669,96	1471	1052,67	1118	1777,72	1585
1000	875,24	938	1523,29	1373	952,11	1040	1635,40	1504	1028,33	1141	1748,20	1634	1105,49	1242	1861,12	1761
1100	916,63	1032	1591,24	1510	997,34	1144	1708,50	1654	1077,32	1255	1826,44	1797	1158,32	1366	1944,52	1937
1200	958,03	1126	1659,20	1648	1042,57	1248	1781,59	1805	1126,31	1369	1904,68	1961	1211,14	1490	2027,92	2113
1300	999,42	1219	1727,15	1785	1087,80	1352	1854,69	1955	1175,30	1483	1982,92	2124	1263,97	1615	2111,32	2289
1400	1040,82	1313	1795,11	1922	1133,03	1456	1927,78	2106	1224,29	1597	2061,16	2288	1316,79	1739	2194,72	2465
1500	1082,21	1407	1863,06	2060	1178,26	1560	2000,88	2256	1273,28	1712	2139,40	2451	1369,62	1863	2278,12	2642
1600	1123,60	1501	1931,01	2197	1223,49	1664	2073,97	2406	1322,27	1826	2217,64	2614	1422,44	1987	2361,51	2818
1700	1165,00	1595	1998,97	2334	1268,72	1768	2147,07	2557	1371,26	1940	2295,88	2778	1475,27	2111	2444,91	2994
1800	1206,39	1688	2066,92	2471	1313,95	1872	2220,16	2707	1420,25	2054	2374,12	2941	1528,09	2236	2528,31	3170
1900	1247,79	1782	2134,88	2609	1359,18	1976	2293,26	2858	1469,24	2168	2452,36	3105	1580,92	2360	2611,71	3346
2000	1289,18	1876	2202,83	2746	1404,41	2080	2366,35	3008	1518,23	2282	2530,60	3288	1633,74	2484	2695,11	3522
2100	1330,57	1970	2270,78	2883	1449,64	2184	2439,45	3158	1567,22	2396	2608,84	3431	1686,57	2608	2778,51	3698
2200	1371,97	2064	2338,74	3021	1494,87	2288	2512,54	3309	1616,21	2510	2687,08	3595	1739,39	2732	2861,91	3874

HAUTEUR (en mm)	1144 MM – 26 ÉLÉMENTS				1188 MM – 27 ÉLÉMENTS				1232 MM – 28 ÉLÉMENTS				1276 MM – 29 ÉLÉMENTS				1320 MM – 30 ÉLÉMENTS			
	VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE		VY SIMPLE		VYD DOUBLE	
MODÈLE	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K	PRIX HT	W ΔT50K
(en mm)																				
LONGUEUR																				
500	898,91	670	1530,16	943	929,85	695	1573,61	975	955,23	720	1617,24	1005	983,97	744	1661,35	1037	1013,10	768	1704,12	1067
600	955,50	804	1618,69	1132	985,29	834	1654,73	1169	1015,61	863	1710,85	1206	1046,23	893	1757,63	1244	1077,23	921	1802,91	1280
700	1012,10	938	1707,21	1320	1043,73	973	1755,86	1364	1075,98	1007	1804,46	1407	1108,49	1042	1853,92	1451	1141,36	1075	1901,69	1494
800	1068,70	1072	1795,74	1509	1102,18	1112	1846,99	1559	1136,36	1151	1898,08	1608	1170,75	1190	1950,21	1658	1205,49	1228	2000,48	1707