



CARACTÉRISTIQUES

Emblematic Works: 14,006

Nombre de bouton-poussoirs: 2

IN-WALL SYSTEMS

PL10 ONE - Plaque de commande avec double chasse


DIMENSIONS

Longueur 250 mm

Hauteur 160 mm

B Beige

DESSINS TECHNIQUES





COMPATIBLE AVEC



WC DUPLO ONE SMART -Bâti-support pour WC lavant suspendu. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890078020



WC DUPLO ONE AUTOPORTANT - Bâtisupport pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890077020



WC DUPLO ONE COMPACT -Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890073020



Réservoir compact à encastrer. Avec mécanisme double chasse.

890070200



Réservoir compact à encastrer. Avec mécanismedouble chasse et coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890070120



WC DUPLO ONE MURAL -Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890070020



Kit d'adaptation type 2 (pour autres PL ONE)

890064000













In-Wall Systems

Nos systèmes d'installation In-Wall vous donnent une incroyable flexibilité d'installation pour appareils suspendus et s'adaptent à tous types de murs: larges, avec un rebord ou de faible épaisseur. La gamme est constituée de bâtisupports Pro et de réservoirs Basic.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



Manuel d'installation