# **DEDALO**

## by Synthesis Design



#### Design

Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur. Disponible en version LED avec l'éclairage intégré.

#### Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure. La robinetterie 50mm équerre masquée est montée d'usine.



## radiateur design chauffage central

#### Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier

- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
- purgeur
- système d'éclairage classe II monté d'usine uniquement sur la

Couleurs et finitions	Supplément de prix					
DED P 049B IR ANN						
RAL sur-mesure	+25% sous réserve de faisabilité					

Codes couleur et compatibilités en dernière page

#### Normes et certifications



#### DEDALO


	Dimensions						Puissances			Prix € HT
Références	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ <b>†50</b>	∆ <b>†30</b>	Pente	Nuancier
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt .	Watt	Watt	n.	Special
DED P 049B IR ANN	900	498	90	50	18,0	0,7	248	122	1,386	1865,32
DED L 066B IR ANN	1600	660	90	50	23,2	1,4	665	361	1,194	3 104,40

Installation

#### **DEDALO LED** (avec éclairage LED)

	Dimensions						Puissances	Prix € HT		
Références	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ <b>†50</b>	∆t30	Pente	Nuancier
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	Special
DED P 049B IR ALN	900	498	90	50	18,0	0,7	248	122	1,386	2 710,75
DED L 066B IR ALN	1600	660	90	50	23,2	1,4	665	361	1,194	3 949,83

# 660 498 906 50



- raccordement hydraulique 1/2" 50mm en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars

## Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale et robinetterie 50mm équerre montée d'usine thermostatisable
- et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- version LED