COLLECTION DESIGN PLAT

FASSANE SPA TWIST

La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien

PRATICITÉ

- Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilitent la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil.
- Fourni avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur.
- Fourni avec 1 patère à l'arrière dans la teinte du radiateur (à partir de septembre 2023).

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design chromée incluse.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour une plus grande souplesse d'utilisation.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.

TFRT FRT

Radiateurs **Sèche-serviettes**

COLLECTION DESIGN PLAT

PATÈRE À L'ARRIÈRE (SEPT. 2023)

46 couleurs Nouvelles nuances

SIMULATION 3D + COULEURS FLASHEZ-ICI !

FINITIONS

Cuivre martelé

Argent martelé

ACOVA

FICHE TECHNIQUE

2 PATÈRES INCLUSES

1 PATÈRE À L'ARRIÈRE (SEPT. 2023)

FRT

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Modèles asymétriques avec deux collecteurs ronds Ø 38 mm rapprochés, soit à droite (pivot à droite), soit à gauche (pivot à gauche).
- Livré avec 2 patères amovibles, dans la teinte du radiateur.
- Livré avec 1 patère à fixer à l'arrière (à partir de septembre 2023).
- Fixations sur charnière en acier, dans la teinte du radiateur.
- Protection anticorrosion par bains d'autophorèse et revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- Pression de service : 4 bars (400 Kpa).
- Température de service maximale : 120°C.
- **Livré avec robinet thermostatisable design monopoint équerre (Kit K - réf. 991558) et tête manuelle chromés.**
- Pivot de 180°.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité.
- Système de charnière facilitant la pose.
- Pivot de 90°.

LA GAMME FASSANE SPA TWIST

FLT, FRT



FLT168-055 FLT118-055 FLT081-055



FRT168-055 FRT118-055 FRT081-055

TFLT, TFRT



TFLT100-055/GF TFLT075-055/GF TFLT050-055/GF



TFRT100-055/GF TFRT075-055/GF TFRT050-055/GF

Les cotes des schémas sont en mm.

FASSANE SPA TWIST

Radiateurs **Sèche-serviettes**

COLLECTION DESIGN PLAT

FIXATIONS

Modèle Chauffage Central



Modèle électrique



EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

500 W :
- Blanc, réf. 976921
- Couleur, réf. 976929

Prix = 178,62 €/HT

750 W :
- Blanc, réf. 976931
- Couleur, réf. 976939

Prix = 196,48 €/HT

1000 W :
- Blanc, réf. 976941
- Couleur, réf. 976949

Prix = 214,35 €/HT

POUR MODÈLE CHAUFFAGE CENTRAL 2 CACHES DE FIXATION :
- Blanc, réf. 976861 Prix = 34,69 €/HT
- Couleur, réf. 976869 Prix = 45,09 €/HT

CHARNIÈRE MODÈLE CHAUFFAGE CENTRAL

CHARNIÈRE MODÈLE ÉLECTRIQUE

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans pack robinetterie
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	(Code raccordement 3010 (FLT) ou 5070 (FRT))
Chauffage central	√	√	√
Chauffage électrique	√	√	
Prix HT par appareil	**100 €**	**200 €**	**Moins-value : - 95,90 €**

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro	Patères et porte-serviettes
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185	P. 177
Chauffage central	√ Livré de base : Kit K 991558			√
Chauffage électrique		√	√	√

FASSANE SPA TWIST
Radiateurs **Sèche-serviettes**

COLLECTION DESIGN PLAT

COLLECTION DESIGN PLAT

CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

FRT

FASSANE SPA TWIST / FRT / FLT

Saillie au mur

Normes

EN 442 - CE

Raccordements

- FRT : Fig. V028 / FLT : Fig. V027
- Alimentation : 1 orifice 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable, fourni, monté.
- **Livré avec robinet thermostatisable design** monopoint équerre et tête manuelle chromés (non montés) et 2 paires de raccords Eurocône.



● Modèle stocké : disponible rapidement.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
FRT	550	902	228	**429**	12,3	**FRT081-055**	937,33	**FRT081-055C**	1037,33
	550	1280	314	**594**	16,7	● **FRT118-055**	1044,44	**FRT118-055C**	1144,44
	550	1773	424	**809**	22,2	● **FRT168-055**	1205,13	**FRT168-055C**	1305,13
FLT	550	902	228	**429**	12,3	**FLT081-055**	937,33	**FLT081-055C**	1037,33
	550	1280	314	**594**	16,7	● **FLT118-055**	1044,44	**FLT118-055C**	1144,44
	550	1773	424	**809**	22,2	● **FLT168-055**	1205,13	**FLT168-055C**	1305,13

Robinetterie incluse (non montée) : Kit K avec tête manuelle - Réf. Chromé 991558
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (-95,90 €)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

TFRT

FASSANE SPA TWIST / TFRT / TFLT

Saillie au mur

TFLT
CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

TFRT
CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1000 MM)

Normes

Classe II ⧈ - IP 44 - IK09 - NF

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFRT	Commande RF voir p. 16	550	828	**500**	16,3	● **TFRT050-055/GF**	871,76	**TFRT050-055/GFC**	971,76
		550	1206	**750**	22,8	● **TFRT075-055/GF**	962,84	**TFRT075-055/GFC**	1062,84
		550	1699	**1000**	30,9	**TFRT100-055/GF**	1079,93	**TFRT100-055/GFC**	1179,93
TFLT	Commande RF voir p. 16	550	828	**500**	16,3	● **TFLT050-055/GF**	871,76	**TFLT050-055/GFC**	971,76
		550	1206	**750**	22,8	● **TFLT075-055/GF**	962,84	**TFLT075-055/GFC**	1062,84
		550	1699	**1000**	30,9	**TFLT100-055/GF**	1079,93	**TFLT100-055/GFC**	1179,93

Les cotes des schémas sont en mm.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.