



Radiateur Panneaux
Tertiaire

REGGANE 3010 TERTIAIRE

Ce modèle convient spécialement
aux environnements où l'hygiène est
primordiale. Dépourvu d'ailettes,
le nettoyage du radiateur est facilité.



10 bar



comfort delivered by


FINIMETAL

REGGANE 3010 TERTIAIRE


REGGANE 3010 TERTIAIRE (S)



MODÈLE
10 S




H 300 à 900 mm




400 à 1600 mm
139 à 1 208 watts

MODÈLE
20 S




H 300 à 900 mm




400 à 3 000 mm
236 à 3 645 watts

MODÈLE
30 S



H 300 à 900 mm



400 à 3 000 mm
341 à 4 431 watts

Le Reggane 3010 Tertiaire apporte la solution idéale à vos contraintes d'hygiène (sans ailettes, joues ou grilles), de sécurité grâce à son système de fixation anti soulèvement et de confort (de part sa performance thermique)


AVANTAGES DE LA GAMME REGGANE 3010 TERTIAIRE (S)



Dépourvus d'ailettes et d'habillage,
ils limitent les retenues de poussières et
facilitent le nettoyage.


RADIATEURS PANNEAUX
REGGANE 3010 TERTIAIRE

RACCORDEMENT STANDARD



PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa




$$\text{RAPPEL : } P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

REGGANE 3010 TERTIAIRE

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION



MODÈLE	DIMENSION X
10	93
20	100
30	100


Dimensions en mm

Y = Longueur du radiateur (mm)

2


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
10	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
20	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x
30	300-900	<1800	MCW 6	4x
	300-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION



E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR


MODÈLE	DIMENSION Z
10	38
20	74
30	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC

EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm



Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en-dessous du radiateur - Voir page 145.

REGGANE 3010 TERTIAIRE

CODE DE COMMANDE

10S	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur

Exemple :

commande d'un REGGANE 3010
10S de Hauteur 400 mm et
de Longueur 600 mm




10 bar




Informations techniques

Face avant	profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate - femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016 uniquement


MODÈLE 10 S



MODÈLE 20 S




MODÈLE 30 S



Profondeur de gamme et palettisation

La gamme REGGANE 3010 tertiaire en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 TERTIAIRE																		
Modèle	10						20						30					
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Longueur (mm)																		
400	16	16	8	8	8	8	32	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	16	8	8	12	12	6	6	6	6
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1120				8	8		8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1200				8	8		8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1320				8	8		8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1400				8	8		8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1600				8	8		8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
1800																		
2000																		
2200																		
2400																		
2600																		
2800																		
3000																		



Type 10S

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	139 73 44,0	178 92 58,0	214 111 63,0	250 129 72,0	302 155 83,0	351 180 97,0
520	75/65/20 55/45/20 €	181 94 60,0	231 120 75,0	279 144 83,0	325 167 90,0	393 202 108,0	457 235 125,0
600	75/65/20 55/45/20 €	209 109 66,0	266 138 87,0	322 166 92,0	375 193 103,0	453 233 120,0	527 271 139,0
720	75/65/20 55/45/20 €	251 131 80,0	320 166 100,0	386 200 110,0	450 232 119,0	544 280 144,0	632 325 166,0
800	75/65/20 55/45/20 €	278 145 88,0	355 184 112,0	429 222 119,0	500 257 132,0	604 310 154,0	702 360 186,0
920	75/65/20 55/45/20 €	320 167 100,0	408 212 129,0	493 255 136,0	575 296 152,0	695 357 176,0	808 415 205,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	348 182 110,0	444 231 141,0	536 277 147,0	625 322 166,0	755 388 191,0	878 451 223,0
1120	75/65/20 55/45/20 €				700 360 184,0	846 435 215,0	
1200	75/65/20 55/45/20 €				750 386 198,0	906 466 230,0	
1320	75/65/20 55/45/20 €				825 425 218,0	997 512 252,0	
1400	75/65/20 55/45/20 €				875 450 222,0	1057 543 267,0	
1600	75/65/20 55/45/20 €				1000 515 254,0		
1800	75/65/20 55/45/20 €						
2000	75/65/20 55/45/20 €						
2200	75/65/20 55/45/20 €						
2400	75/65/20 55/45/20 €						
2600	75/65/20 55/45/20 €						
2800	75/65/20 55/45/20 €						
3000	75/65/20 55/45/20 €						




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

REGGANE 3010 TERTIAIRE

MODÈLE
20 S



Type 20S

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	236 123 74,0	298 155 91,0	357 184 96,0	414 214 115,0	486 249 131,0	576 297 154,0
520	75/65/20 55/45/20 €	307 160 95,0	387 201 120,0	464 239 129,0	538 278 149,0	632 323 168,0	749 387 201,0
600	75/65/20 55/45/20 €	354 184 107,0	447 232 134,0	536 277 143,0	621 321 167,0	729 373 196,0	864 446 231,0
720	75/65/20 55/45/20 €	425 221 127,0	536 278 159,0	643 332 172,0	745 385 199,0	875 448 235,0	1037 535 278,0
800	75/65/20 55/45/20 €	472 246 141,0	596 310 178,0	714 368 192,0	828 428 221,0	972 498 261,0	1152 595 308,0
920	75/65/20 55/45/20 €	543 283 161,0	685 356 204,0	822 424 219,0	952 492 255,0	1118 572 300,0	1325 684 341,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	590 307 177,0	745 387 223,0	893 461 238,0	1035 535 276,0	1215 622 312,0	1440 743 370,0
1120	75/65/20 55/45/20 €		834 433 249,0		1159 599 310,0	1361 697 349,0	
1200	75/65/20 55/45/20 €		894 464 266,0		1242 642 320,0	1458 746 375,0	
1320	75/65/20 55/45/20 €		983 511 283,0		1366 706 351,0	1604 821 413,0	
1400	75/65/20 55/45/20 €		1043 542 300,0		1449 749 372,0	1701 871 437,0	
1600	75/65/20 55/45/20 €		1192 619 343,0		1656 856 476,0	1944 995 558,0	
1800	75/65/20 55/45/20 €		1341 697 440,0		1863 963 536,0	2187 1119 628,0	
2000	75/65/20 55/45/20 €		1490 774 474,0		2070 1070 596,0	2430 1244 698,0	
2200	75/65/20 55/45/20 €		1639 851 522,0		2277 1177 655,0	2673 1368 768,0	
2400	75/65/20 55/45/20 €		1788 929 568,0		2484 1284 715,0	2916 1493 808,0	
2600	75/65/20 55/45/20 €		1937 1006 616,0		2691 1391 774,0	3159 1617 876,0	
2800	75/65/20 55/45/20 €		2086 1084 664,0		2898 1498 834,0	3402 1741 943,0	
3000	75/65/20 55/45/20 €		2235 1161 712,0		3105 1605 892,0	3645 1866 1010,0	




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

REGGANE 3010 TERTIAIRE

MODÈLE
30 S



Type 30S

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20 55/45/20 €	341 177 117,0	428 222 146,0	510 264 173,0	591 306 201,0	662 343 225,0	708 360 272,0
520	75/65/20 55/45/20 €	444 230 137,0	556 288 172,0	664 344 204,0	768 398 236,0	860 446 266,0	920 467 355,0
600	75/65/20 55/45/20 €	512 265 153,0	641 332 192,0	766 397 236,0	886 459 264,0	992 514 296,0	1061 539 377,0
720	75/65/20 55/45/20 €	614 318 189,0	770 399 238,0	919 476 284,0	1063 551 327,0	1191 617 367,0	1274 647 439,0
800	75/65/20 55/45/20 €	682 353 204,0	855 443 255,0	1021 529 305,0	1182 612 353,0	1323 686 394,0	1415 719 459,0
920	75/65/20 55/45/20 €	785 407 244,0	983 509 303,0	1174 608 361,0	1359 704 392,0	1522 789 454,0	1893 966 563,0
1000	75/65/20 55/45/20 €	853 442 245,0	1069 554 307,0	1276 661 380,0	1477 765 425,0	1654 857 476,0	2058 1050 592,0
1120	75/65/20 55/45/20 €		1197 620 344,0		1654 857 459,0	1852 960 514,0	
1200	75/65/20 55/45/20 €		1283 664 356,0		1772 918 491,0	1985 1029 551,0	
1320	75/65/20 55/45/20 €		1411 731 420,0		1950 1010 582,0	2183 1132 650,0	
1400	75/65/20 55/45/20 €		1497 775 445,0		2068 1071 616,0	2316 1201 690,0	
1600	75/65/20 55/45/20 €		1710 886 510,0		2363 1224 704,0	2646 1372 787,0	
1800	75/65/20 55/45/20 €		1924 996 495,0		2659 1377 683,0	2977 1543 763,0	
2000	75/65/20 55/45/20 €		2138 1107 550,0		2954 1530 758,0	3308 1715 849,0	
2200	75/65/20 55/45/20 €		2352 1218 604,0		3249 1683 834,0		
2400	75/65/20 55/45/20 €		2566 1329 659,0		3545 1836 910,0		
2600	75/65/20 55/45/20 €		2779 1439 714,0		3840 1989 986,0		
2800	75/65/20 55/45/20 €		2993 1550 768,0		4136 2142 1061,0		
3000	75/65/20 55/45/20 €		3207 1661 823,0		4431 2295 1138,0		



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké