

# Fiche technique du produit

Spécifications



## D-Life - enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - blanc lotus

MTN4572-6035

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Plaque
Destination du produit	Prise de données
Nuance de la couleur	Blanc lotus (RAL 9003)

### Complémentaires

Mode de fixation	Par clips
Nombre de prises d'alimentation	2
Type de plaque	Couvercle
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Brillant
Degré de protection (IP)	IP20
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	23 mm
Caractéristique d'environnement	Étanche à la poussière

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,600 cm
Largeur de l'emballage 1	7,200 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	16,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	7,300 cm
Largeur de l'emballage 2	7,800 cm
Longueur de l'emballage 2	12,600 cm
Poids de l'emballage 2	116,000 g
Type d'emballage 3	CAR

Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	19,900 cm
Largeur de l'emballage 3	30,400 cm
Longueur de l'emballage 3	40,300 cm
Poids de l'emballage 3	3,124 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

### Use Again

#### **Réemballer et réusiner**

Reprise	No
---------	----

Image of product / Alternate images

Alternative

---









Image of product in real life situation

