

KINEPRIME GLASS

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En niche



Verre
5 mm



Montage
sans silicone

LE +



Montage
express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES



- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc





Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.457)

Dimensions en cm

		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante



Douchette à main ultra-plate



Mitigeur avec flexible anti-torsion

Tarifs H.T.	Porte pivotante		2 portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA740MTN1 308 €	CA740TTN1 373 €	CA9010MTN1 366 €	CA9010TTN1 428 €
80 x 80 cm	CA741MTN1 436 €	CA741TTN1 501 €	CA9020MTN1 491 €	CA9020TTN1 554 €
90 x 90 cm	CA742MTN1 618 €	CA742TTN1 677 €	CA9030MTN1 671 €	CA9030TTN1 733 €
100 x 80 cm	CA743MTN1 821 €	CA743TTN1 883 €	CA9000MTN1 875 €	CA9000TTN1 937 €
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA750MTN1 308 €	CA750TTN1 373 €	CA9510MTN1 366 €	CA9510TTN1 428 €
80 x 80 cm	CA751MTN1 436 €	CA751TTN1 501 €	CA9520MTN1 491 €	CA9520TTN1 554 €
90 x 90 cm	CA752MTN1 618 €	CA752TTN1 677 €	CA9530MTN1 671 €	CA9530TTN1 733 €
100 x 80 cm	CA753MTN1 821 €	CA753TTN1 883 €	CA9500MTN1 875 €	CA9500TTN1 937 €



Vidéo
de montage
 YouTube

KINEPRIME



Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet** : robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

Montage express :

assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre) et sans silicone





Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur



Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livree tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)

