

















NOTICE DE MONTAGE



Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation








<p>(E) </p> <p>1=1</p> <p>VIS210</p>	<p>(F) </p> <p>CHE02</p>	
<p>(G) </p> <p>CAC22-1</p>	<p>(H) </p> <p>FIX22</p>	<p></p> <p>FIX23</p>
<p>(I) </p> <p>PPL754</p>	<p>(J) </p> <p>AIM29</p>	<p>(K) </p> <p>PGN36</p>
<p>(L) </p> <p>CAL25</p>	<p>(O) </p> <p>CAC28-4</p>	<p>(P) </p> <p>JOI145</p>
<p>(Q) </p> <p>FIX42</p>	<p>(R) </p> <p>PPL941</p>	<p></p> <p>PPL942</p>


Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE





2mm





Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support




6mm




+



01





X6



02


X2

A/B




SERRER

A/B




H



03





X6









04








07










X2








08







SENS DE MONTAGE





09





10



11



48H





AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

15

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
 prix d'un appel local

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



Retrouvez nos pièces détachées
 en vente sur notre site
www.KINEDO.com/page/sav