



Climatisation Portable Réversible

PACB212HP

Polyvalent; il rafraîchit, chauffe et déshumidifie l'air en silence.



A/C portable, 12k BTU ou 3,5KW, Gaz R290, Réversible Pompe à chaleur, Noir, A, A+





6ème Sens Adaptation automatique de la température et vitesse de ventilation pour un plus grand confort d'utilisation



Le capteur de température est situé dans la télécommande pour vous assurer une température optimale autour de vous. Le capteur envoie un signal au climatiseur lui permettant ainsi de réguler la température souhaitée.



Le filtre HEPA peut éliminer jusqu'à 97% des particules supérieures à 0,3 μm, ce qui correspond à la taille de la plupart des particules d'allergènes.



Fonction déshumidificateur

PERFORMANCE	
Classe énergétique (Froid)	A
Puissance frigorifique (W)	3500
Puissance absorbée (W)	1345
EER (froid) en W	2,6
Classe énergétique (chauffage)	A+
Puissance calorifique (W)	3000
Puissance absorbée (W)	1150
COP (chauffage) en W	2,8
Consommation d'énergie (kWh/60min)	1,1
Pression sonore dB(A) (vent. bas/moy/haut)	48/50/52
Niveau sonore standard / min	64 / 59 dB
Débit d'air m3/h (vent. bas/moy/haut)	300/340/380
Capacité déshumidification L/h	1,4
FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS	
Sommeil & confort	
Mode nuit	Oui
Fonction Dim - éteint voyants du display	Oui
Mode Silence	Oui
Confort & Santé	
Protection de l'air froid en mode chauffage	Oui
Changement automatique de direction du flux d'air (Auto S	vi⊢ Oui
Nombre de vitesses de ventilation	3 vitesses
Ventilation seule	Oui
Fonction déshumidification	Oui
Fonction "Around U"	Oui
Fonction autonettoyage (ventilateur tourne 5s après l'arrêt)	Oui
Oscillation automatique de a grille de ventilation	Oui
Facilité d'utilisation	
Fonction "6ème sens" (fonction intelligente)	Oui
Fonction mémoire	Non
Redémarrage automatique	Oui
Minuterie	Programmable 12H
Réglage de l'affichage de la température	Oui, Celsius
Affichage de la température ambiante	En mode veille
Bouton ON / OFF	Oui
Télécommande avec affichage rétroéclairé	Oui
Économie d'énergie	
Dégivrage automatique	Oui
Consommation 1W en veille	Oui
Facilité d'entretien	
Témoin de filtre	Oui
Réinitialisation du filtre	Oui
Auto-diagnostic	Oui
Indicateur réservoir plein	Oui, affiche E5
Nombre de roulettes	4
Filtre HD lavable et amovible	HD ; HEPA
Kit installation inclus	OUI
Télécommande avec écran LCD	OUI
Ecran LCD	OUI
Longueur du tuyau d'evacuation d'air	60 - 170 cm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation électrique (V/Hz)	220-240/50
Gaz réfrigérant	R290
Classe climatique	T1
Classe cilinatique	 Interest of the control of the control
Dimensions nettes (LxHxP en cm)	44,8x74,4x40
•	44,8x74,4x40 51,3x87,3x46,3

Référence	12 NC	EAN	Coloris
PACB212HP	859991570640	8003437237744	Noir/ gris

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 79 903 708 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481