

EKINOX

Le design audacieux et intemporel



EKINOX

N NOUVEAUTÉ



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 207 cm



Montage express



Accès sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.74 à p.77)



Ouverture et
fermeture amorties
(pour les portes coulissantes)

FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé **1**, cuivre **2** ou bleu kobalt brossé **3** (selon les modèles)
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Espace ouvert	Solo p.62-63		Solo p.62-63 + Renvoi d'angle p.67
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo p.64-65		Duo p.64-65 + Renvoi d'angle p.67
Porte pivotante	P p.68	P+F p.70-71	
Porte coulissante	C p.69	C+F p.72-73	



Côté utilisateur

- **Design** : 3 couleurs tendance
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



Côté installateur

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



EKINOX

De nombreux atouts...
Côté installateur

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

Système de renfort parallèle



Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.
Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

De nombreux atouts... Côté utilisateur

Priorité au design

Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.74-77)



**Porte pivotante sans seuil avec partie fixe
 + paroi fixe d'angle**

LES +



En angle



Version niche
(p.68)



Hauteur
207 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Sur-mesure
(p.76-77)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.467)


CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
- Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte								
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Largeur en partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Passage	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


*Porte avec charnières à gauche,
 paroi fixe avec profilé à droite*



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi fixe avec profilé à gauche



Barre de renfort parallèle



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Porte			
	Charnières à gauche		Charnières à droite	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4240ITNEG	1 050 €	PA4240ITNED	1 050 €
80 cm	PA4241ITNEG	1 070 €	PA4241ITNED	1 070 €
90 cm	PA4242ITNEG	1 090 €	PA4242ITNED	1 090 €
100 cm	PA4243ITNEG	1 110 €	PA4243ITNED	1 110 €
120 cm	PA4244ITNEG	1 150 €	PA4244ITNED	1 150 €
140 cm	PA4245ITNEG	1 190 €	PA4245ITNED	1 190 €
160 cm	PA4246ITNEG	1 230 €	PA4246ITNED	1 230 €
170 cm	PA4247ITNEG	1 250 €	PA4247ITNED	1 250 €
180 cm	PA4248ITNEG	1 270 €	PA4248ITNED	1 270 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec charnières à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec charnières à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4250ITNED	350 €	PA4250ITNEG	350 €
80 cm	PA4251ITNED	370 €	PA4251ITNEG	370 €
90 cm	PA4252ITNED	390 €	PA4252ITNEG	390 €
100 cm	PA4253ITNED	410 €	PA4253ITNEG	410 €
120 cm	PA4254ITNED	450 €	PA4254ITNEG	450 €




INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.

EKINOX P (p.68)

Porte pivotante avec une partie fixe							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H		
mini	1000	700	400	100	100	400	1 443 €	1 483 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter		1000		


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C (p.69)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*		
mini	1800	1000	400	100	100	500	1 495 €	1 535 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter		800		


* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



EKINOX P+F (p.70)

Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 443 €	1 483 €	585 €	625 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter							800				


* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



EKINOX C+F (p.72)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	700	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 495 €	1 535 €	559 €	599 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter							800				

* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R :°



A : mm B : mm C : mm D : mm

E : mm E1 : mm E2 : mm F : mm

F1 : mm F2 : mm G : mm H : mm

I : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Ekinox P et P+F
≥ 1001 mm
+ 462 €

TOTAL

Tarif paroi Ekinox €

Supplément grande largeur €

Montant HT de la paroi €