LES + PRODUIT

- Ultra rapide et léger
- 3 vitesses et position air froid
- Fine buse amovible

APPLICATION

- Salle de sports
- Hôtels
- Locaux tertiaires



LES + PRODUIT

- Moteur sur support
- Faible encombrement
- Installation murale

APPLICATION

- Salle de sports
- Hôtels
- Locaux tertiaires


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMET	Code	Tension (V) 50-60 Hz	Puissance nominale (W)	Intensité (A)	Débit (m3/h)	Vitesse d'air (m/s)	Buse fine amovible	Vitesses	Puissance de séchage	Position air froid	Isolation Protection	Tube/câble longueur	Poids (kG)	Dimensions LxAxH (mm)
COMET P	370 404	220-240	1200	5,5	71	13	-	2	-	-	Classe II IPX0	1 m	1,5	205x112x220
COMET S	370 405	230	1850	8,7	274	12	•	3	2	•	Classe II IPX0	1,65 m	0,55	270x90x220
SUPPORT COMET S	370 406	Support mural métallique (accessible non inclus)												125x100x100

CARACTERISTIQUES GENERALES

Sèche-cheveux ultra-rapide et léger de type professionnel. Permet de combiner deux puissances de séchage avec trois vitesses de fonctionnement. Il est pourvu d'une buse fine amovible et d'une position air froid, pour s'adapter à tous les styles.

DIMENSIONS ACCESSOIRE (MM)



CARACTERISTIQUES GENERALES

Sèche-cheveux muraux à usage domestique et public (hôtels, gymnases, piscines, etc.). Version tube et version classique type pistolet. Bouton-poussoir manuel de sécurité pour éviter que l'appareil ne continue à fonctionner après utilisation.

DIMENSIONS (MM)

