
JAZZ_S BOOSTER



Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option)

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage très facile des serviettes

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

JAZZ_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZB L 060B A4 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

Н	L	Х
mm	mm	mm
1 497	600	920
1857	600	1280




Normes et certifications









Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):






JAZZ_S BOOSTER - collecteur à droite

				Dime	ensions				Puissand	es		Prix € HT*	
Références	Stock	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆ t30	Pente	Blanc	Nuancier	Nuancier
		mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic	Spécial
ZB L 060B A4 01 NNN		1 497	600	124	50	21,1	7,5	731	392	1,219	934,00	1 074,10	1167,50
ZB G 060B A4 01 NNN		1857	600	124	50	26,5	9,7	909	479	1,253	1 071,00	1 231,65	1338,75
radiateur blanc code 01 livrable sur stock *Eco-participation : 1,67€ HT													



JAZZ_S BOOSTER - collecteur à gauche

			Dimensions				1	Puissand	es	Prix € HT*			
Références	Stock	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	∆ †50	∆t30	Pente	Blanc	Nuancier	Nuancier
		mm	mm	mm	mm	Kg	İt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic	Spécial
ZA L 060B A4 01 NNN		1 497	600	124	50	21,1	7,5	731	392	1,219	934,00	1 074,10	1167,50
ZA G 060B A4 01 NNN		1857	600	124	50	26,5	9,7	909	479	1,253	1 071,00	1 231,65	1338,75
radiateur blanc code 01 livrable sur stock *Eco-participation: 1,67€ HT													





Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Kit collecteur à gauche (p.370)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster. A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions	Kit 2 prolongations pour collecteur à gau	
	code	€
chrome	KIT 2 PROL 25 MF 12 CR	22,37

Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre						
	code	€					
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	180,05					
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	180,05					
couleur	VAL KIT50 SQU CU	197,50					

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50	77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55	84,99