

## VENTILATION SIMPLE FLUX

---



## EasyHOME

---

TOUS VOS PROJETS DEVIENNENT EASY





**ALDES réinvente la ventilation simple flux.**

Quel que soit son lieu ou son type d'habitation chacun aspire à respirer un air sain dans son logement.

Pour répondre à cette exigence vous, professionnels, devez pouvoir compter sur des solutions de ventilation simple flux fiables et faciles à installer pour le neuf et la rénovation. Parce que pour nous, innover, c'est contribuer à la santé de tous en mettant à votre disposition des solutions pensées pour faciliter vos recommandations et vos installations, Aldes invente **EasyHOME**, la gamme qui rend tous vos projets Easy.

**Faites la différence avec Aldes EasyHOME.**

# ALDES innove...

Un **ENFANT** inhale

**2x** plus de **POLLUANTS**  
qu'un adulte.

**3x** plus de **CO<sub>2</sub>**

que le seuil recommandé  
dans une chambre **OCCUPÉE PAR 2 PERSONNES<sup>(1)</sup>**.

(1) Seuil recommandé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) = 1000 PPM

... pour proposer à chacun **une vie plus saine** en contribuant à **améliorer l'air** qu'il respire.

96%

de la **POPULATION** est exposée à des concentrations de **PARTICULES FINES** supérieures à la limite sanitaire fixée par l'OMS.

25%


de la population souffre d'**ALLERGIES**.

50%


des **LOGEMENTS CONTAMINÉS** : COV, formaldéhydes (peintures, cuisson, produits ménagers...).

## GAMME EasyHOME, LA PREMIÈRE GAMME DE VENTILATION SIMPLE FLUX CONNECTÉE

### PRINCIPE DU SIMPLE FLUX



- ① Amenée d'air neuf dans les pièces de vie par les entrées d'air.
- ② Extraction de l'air pollué dans les sanitaires et cuisine.
- ③ Solution de ventilation.
- ④ Rejet de l'air vicié à l'extérieur par la sortie toiture.



Avec les solutions Aldes, vous n'avez plus besoin d'ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air intérieur. Vous évitez ainsi les nuisances sonores extérieures tout en créant **une atmosphère calme et sereine.**

### LA GAMME



EasyHOME PureAIR

- L'air extérieur entrant est filtré afin **de retenir les pollens, particules fines et bactéries.**
- L'air intérieur est extrait afin **de libérer l'air de la maison du CO<sub>2</sub>, des COV, de l'humidité, etc...**
- **Le débit s'adapte automatiquement** au besoin grâce aux **capteurs multi-polluants qui détectent la pollution de l'air intérieur.**



EasyHOME Hygro

- **Le renouvellement de l'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants** pour une ventilation au plus près des besoins.
- **Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence** afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles.
- **Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement** (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.
- **La modulation se fait pièce par pièce** au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.





EasyHOME Auto

- **Le renouvellement d'air est maintenu constant et permanent** dans le logement.
- **Le débit s'adapte automatiquement, en cas de pic d'humidité et/ou d'odeurs,** grâce aux capteurs centralisés (uniquement avec AutoSENS COMPACT).
- **Les entrées d'air garantissent une amenée d'air neuf constante** quelles que soient les conditions extérieures (vent, différences de pression...).
- **L'air vicié est extrait au niveau des grilles de ventilation.**

# GAMME EasyHOME, PENSÉE POUR L'INSTALLATEUR

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉ

Trappe d'accès pivotante et bornier à connexion rapide.



## FIXATION RAPIDE

2 vis et c'est tout, grâce aux bandeaux antivibratiles prémontés !



## INTUITIF

Grâce aux pictogrammes d'aide au raccordement.




## MONTAGE EN FAUX PLAFOND




## SILENCIEUX

Bandeaux antivibratiles intégrés.



## EXTRA-PLAT



\* Pression acoustique à la bouche cuisine, à 2 m (à partir de).



# EasyHOME UNE GAMME ÉCO-RESPONSABLE



CONÇUE À PARTIR DE MATIÈRE  
PLASTIQUE RECYCLÉE



FABRIQUÉE EN FRANCE

En région lyonnaise



MADE IN  
FRANCE



PureAIR COMPACT



Hygro COMPACT



Auto COMPACT



PureAIR CLASSIC



Hygro CLASSIC



Auto CLASSIC



Hygro PREMIUM




## UNE GAMME 100% COMPATIBLE MULTI-CONDUITS



Raccords Optiflex

### COMPATIBLE OPTIFLEX

- 100 % étanche,
- Moins de pertes de charges réseaux,
- L'assurance d'une installation qui fonctionne.



Avec **Optiflex**, contrôlez l'étanchéité de votre réseau : Pour garantir les performances de votre installation, les conduits Optiflex offrent un excellent niveau d'étanchéité grâce aux connections à joint.

### Réalisés en PEHD et sans PVC, les conduits ne diffusent aucun COV (Composant Organique Volatile).

Ils possèdent également des propriétés antistatiques et antibactériennes\* grâce à un traitement aux ions argent qui limitent le développement des bactéries et le dépôt de poussières à l'intérieur du réseau.




### COMPATIBLE ALGAINE

- Système breveté EasyCLIP



**EasyCLIP**  
Exclusivité Aldes



### DES ACCESSOIRES QUI OUVRENT LE CHAMPS DES POSSIBLES

Exemple : Combinaison du réseau Minigaine avec une branche principale en Algaine Ø125 mm pour réduire les pertes de charge.

\* Optiflex existe en version antistatique et antibactérienne, ou en version antistatique seulement.

## GUIDE DE CHOIX

 <b>EasyHOME</b> Auto	 <b>EasyHOME</b> AutoSENS	 <b>EasyHOME</b> PureAIR	  <b>EasyHOME</b> Hygro
Renouvellement automatique et quotidien de l'air intérieur	Renouvellement de l'air intérieur et détection anti-buée et anti-odeur automatique	Filtration de l'air extérieur, détection et évacuation des polluants intérieurs	Détection et évacuation de l'humidité ambiante
	 	  	
DE L'AIR HYGIÉNIQUE DANS TOUTE LA MAISON EN PERMANENCE			
DÉTECTION ET MODULATION DE LA VENTILATION EN FONCTION DES POLLUANTS			
HUMIDITÉ ET ODEURS		HUMIDITÉ, COV ET CO <sub>2</sub>	HUMIDITÉ
DÉTECTION ET MODULATION PIÈCE PAR PIÈCE*			
ENTRÉES D'AIR FILTRANTES POUR CHAMBRES ET SÉJOUR FILTRENT LES POLLENS, LES BACTÉRIES ET LES PARTICULES FINES		ENTRÉES D'AIR HYGRO POUR CHAMBRES ET SÉJOUR LUTTENT CONTRE L'HUMIDITÉ	
<p style="color: #ffc107;">Le meilleur rapport qualité prix pour le remplacement</p> 	<p style="color: #ffc107;">La réactivité contre la buée et les odeurs</p> 	<p style="color: #28a745;">La filtration de l'air entrant et la ventilation connectée pour les projets de remplacement</p>  	<p style="color: #007bff;">La consommation d'énergie au plus juste besoin pour le logement et ses occupants</p> 

\*cuisine et sanitaires

GUIDE DE CHOIX



MAISON

Combles 

EasyHOME PureAIR

Classic



Premium\*



Connect\*<sup>»</sup>



Rénovation

EasyHOME Hygro

Classic



EasyHOME Auto/AutoSENS

Classic



Classic\*



AutoSENS

Neuf

EasyHOME Hygro

Premium





## MAISON OU APPARTEMENT

Combles ou faux plafond 

### EasyHOME PureAIR COMPACT

Classic



Premium



Connect <sup>W</sup>



### EasyHOME Hygro COMPACT

Classic



### EasyHOME Auto/AutoSENS COMPACT

Classic



Auto / AutoSENS

Classic



**Valdes**  
EasyHOME<sup>SPM</sup> Netatmo

### EasyHOME Hygro COMPACT

Premium



Premium MW 4P. ou 6P.



# EasyHOME PureAIR

## LA SOLUTION QUALITÉ D'AIR OPTIMALE POUR VOS PROJETS DE RÉNOVATION



Respirer chez soi un air sain avec une filtration et un contrôle qualité en permanence de l'air, c'est maintenant possible avec **EasyHOME PureAIR**. Une solution simple flux extrêmement rapide à installer, qui assure une fiabilité à toute épreuve.

### Filtration de l'air entrant

**AirFILTER**, l'entrée d'air qui filtre l'air entrant dans le logement (pollens, particules, bactéries...) pour une qualité de l'air optimale.

### Capteurs multi-polluants

Équipé de capteurs multi-polluants, **EasyHOME PureAIR** détecte et évacue les polluants hors du logement. Du monde à la maison ou une erreur de cuisson ? Ses modes "Invités" et "Boost Bain/Cuisine" permettent de renouveler l'air rapidement et assurent un bien être permanent.


### Compatibilité multi-conduits

**EasyHOME PureAIR** est la première offre simple flux compatible à la fois avec des conduits semi-rigides (Optiflex) et avec des conduits souples (Algaïne), pour une installation fiable, étanche et performante.

### Le plus facile à installer

2 vis suffisent à fixer **EasyHOME PureAIR Compact**, au mur et au plafond. Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose est totalement intuitive.

#### Polluants détectés



Découvrez toute la gamme **EasyHOME PureAIR** en page 30 (tableau de gamme).



AirFILTER p.18






ColorLINE® p19



MADE IN FRANCE

**SILENCIEUX**

Bandeaux antivibratiles intégrés.



(1) De série pour **EasyHome PureAIR Connect** - En option pour **EasyHome PureAIR Premium**.

(2) A partir de 21 dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine ColorLINE®, à 2m).

(3) Existe en version COMBLES pour **EasyHome PureAIR Classic**.




## PLUS D'AIR PUR AU QUOTIDIEN




**EasyHOME PureAIR** surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez et offre 4 modes de fonctionnement pour ventiler jour et nuit votre logement.

### Mode Vacances




Renouvellement d'air minimum en votre absence.

### Mode Boost Bain/Cuisine




Une grande vitesse automatique s'enclenche quand l'humidité augmente dans ces pièces : vous retrouvez rapidement un confort optimal.

### Mode Quotidien Automatique



Des capteurs électroniques analysent 24h/24 l'air extrait du logement, mesurent les polluants CO<sub>2</sub> et COV et adaptent automatiquement le débit de renouvellement de l'air : c'est la garantie d'un air sain au quotidien.

### Mode Invités



Du monde à la maison ? **EasyHOME PureAIR** s'adapte et propose une vitesse maximale pour garantir votre confort et une qualité de l'air intérieure optimale en toutes circonstances.

# AirFILTER®, LA PREMIÈRE ENTRÉE D'AIR QUI FILTRE L'AIR ENTRANT DANS LE LOGEMENT POUR UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE



## Plus d'air pur

**AirFILTER®** dispose d'un filtre pollen permettant de capter les polluants extérieurs pour une qualité d'air optimale.

## Plus d'intégration

Grâce à un socle de fixation universel, **AirFILTER®** peut s'installer rapidement sur tous types de mortaises.

## Plus de confort

Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.

## Plus de contrôle\*

Le contrôle du niveau d'encrassement et la commande de nouveaux filtres se font directement sur l'application AldesConnect®.

\* Disponible uniquement avec EasyHOME PureAIR Compact Connect®



**ColorLINE®**,

## LA PREMIÈRE COLLECTION DE GRILLES MULTICOLORE QUI S'ADAPTE À TOUTES VOS INSTALLATIONS ET À VOTRE DÉCORATION INTÉRIÈRE



MADE IN  
FRANCE

### Encore plus de couleurs !

15 coloris au choix et 1 plaque transparente à personnaliser

### Plus de compatibilité


S'adapte à toutes les manchettes du marché  
(ø 80 - de 70 à 78 mm et ø 125 - de 116 à 125 mm)

Montage au mur ou au plafond

### Plus de confort

Diffusion d'air ajustable

Ultra silencieux<sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> Pression acoustique à la bouche cuisine ColorLINE®, à partir de 2 m (avec un groupe PureAIR COMPACT).

## AldesConnect™ : L'APPLICATION ALDES QUI VOUS PERMET DE SUIVRE LA QUALITÉ DE L'AIR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Un suivi en temps réel  
de votre qualité de l'air intérieur  
grâce aux capteur multi-polluants.

# Aldes Connect™


Des notifications pour vous indiquer  
le niveau d'encrassement  
de vos filtres et la nécessité  
de les changer.

**Retrouvez et commandez  
vos filtres sur [www.aldes.fr](http://www.aldes.fr)**





Surveiller la qualité de l'air intérieur et extérieur en temps réel et prévoir l'évolution de la pollution extérieure dans les prochaines heures.



Une programmation simple et intuitive, heure par heure, au quotidien.

4 modes de programmation : Vacances, Quotidien, Boost, Invités, pour adapter le renouvellement de l'air au rythme de votre vie.

# EasyHOME Hygro

## LA VMC ÉCO-RESPONSABLE POUR TOUS VOS PROJETS DE CONSTRUCTION

**EasyHOME Hygro** régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité ambiant détecté par les bouches et entrées d'air hygroréglables.

### Détection et évacuation de l'humidité ambiante

Quel que soit l'activité ou le nombre de personnes dans le logement, **EasyHOME Hygro** assure une ventilation au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou une présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

### Compatibilité multi-conduits

Exclusivité Aldes, **EasyHOME Hygro** est la première solution simple flux compatible avec des conduits souples Algaine et des conduits semi-rigides type Optiflex pour une installation étanche et performante.

### Le plus facile à installer

Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, installer **EasyHOME Hygro** est simple et intuitif. La version Combles se suspend pour éviter la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

### Éco-responsable

Avec son moteur basse consommation équipé de la technologie Micro-watt Aldes, **EasyHOME Hygro** vous permet de réaliser des économies d'énergie et évite les déperditions de chaleur inutiles en s'adaptant à votre rythme de vie. Respectueux de l'environnement, **EasyHOME Hygro** est fabriqué en France à partir de 77% de matière plastique recyclée et est commercialisé dans un conditionnement 100% carton.

Polluant  
détecté





**INTUITIF**

Grâce aux pictogrammes d'aide au raccordement




**Bahia Curve**

Bouche d'extraction hygroréglable



**MADE IN FRANCE**



(1) À partir de 30 dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine Bahia Curve, à 2 m.)  
 (2) Sur la version Premium  
 (3) Existe également en version COMPACT, adaptée à une installation en faux-plafond ou en combles.

# Optiflex

## LE PREMIER RÉSEAU DE VENTILATION QUI S'INSTALLE VITE ET BIEN

La gamme **OPTIFLEX** répond à toutes les configurations de chantiers (plafond, application murale, dalle/chape) en neuf comme en rénovation. Le réseau Optiflex constitue la solution la plus aboutie du marché pour assurer pérennité d'installation et qualité d'air intérieur.



### EasyHOME COMPATIBLE OPTIFLEX

- 100 % étanche,
- Moins de pertes de charges réseaux,
- L'assurance d'une installation qui fonctionne.

Avec **OPTIFLEX**, installez pour durer.

Annelés à l'extérieur, les conduits Optiflex sont résistants aux aléas de chantier et évitent tout risque de déchirement, d'écrasement, de coude étranglé...

Lisses à l'intérieur et dotés d'un traitement antistatique, ils limitent l'encrassement et assurent la qualité de la ventilation dans le temps.



Raccords\* OPTIFLEX



### Pour réseau Ø 90 mm

Seulement 8 références pour un réseau complet.



Conduit antistatique

Coude

Joint

Raccord droit\*

Manchette souple  
sanitaires

Culotte

Manchette souple  
cuisine\*

Raccord souple\*

\* Disponible en souple ou en droit

# EasyHOME Hygro Premium


## 5 PIQUAGES Ø80 MM ET 2 PIQUAGES Ø125 MM

### POUR TOUJOURS PLUS D'OPTIONS À L'INSTALLATION


#### UN PREMIER PIQUAGE Ø125 MM<sup>(1)</sup>

Pour raccorder une cuisine\* avec les conduits Optiflex, Minigaine ou Algaine.

\* Non conforme au DTU d'avoir une cuisine et un sanitaire sur un seul et même piquage Ø125 mm.



Réseau OPTIFLEX



Réseau MINIGAINÉ




Réseau ALGAINÉ

#### UN SECOND PIQUAGE Ø125 MM<sup>(1)</sup>

Pour raccorder 2 sanitaires supplémentaires.


Exemple: Réseau Minigaine avec une branche principale en Algaine Ø125 mm pour réduire les pertes de charge.



Réseau MINIGAINÉ


Pour raccorder 1 sanitaire supplémentaire.

Exemple: Réseau Algaine via bouchon Ø125 mm / 80 mm.



Réseau ALGAINÉ


OU




Réseau OPTIFLEX



Réseau ALGAINÉ



Réseau OPTIFLEX



Réseau MINIGAINÉ

<sup>(1)</sup> Pour le détail des accessoires utilisés merci de consulter la documentation technique EasyHOME.

# EasyHOME AutoSENS

## VOTRE ALLIÉ POUR UN LOGEMENT QUI RESPIRE SANS HUMIDITÉ, NI ODEUR

**EasyHOME AutoSENS**,  
la solution 100% automatique, efficace contre l'humidité et les odeurs,  
qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur.

### Système antibuée et antiodeur

**EasyHOME AutoSENS** est doté de capteurs centralisés, qui analysent l'air dans tout le logement et enclenchent le mode BOOST AUTOMATIQUE, en cas d'augmentation de l'humidité ou des odeurs.

### Renouvellement permanent de l'air

Grâce au mode AUTO d'**EasyHOME AutoSENS** profitez d'un air sain en continu. Le renouvellement de l'air est adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).

### Pose totalement intuitive

Aucun paramétrage, 2 vis seulement pour une fixation au plafond, des pictogrammes d'aide au montage et un raccordement électrique simplifié.

### Intégration parfaite

Le kit **EasyHOME AutoSENS** est livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE®, la collection multicolore qui s'adapte à toutes vos installations et à votre intérieur.



**Polluants  
détectés**



# ÉLIMINE L'HUMIDITÉ ET LES ODEURS DANS TOUT LE LOGEMENT




## Inclus dans le Kit

3 GRILLES DE VENTILATION ColorLINE®

UN ADAPTATEUR REJET Ø160 /125 MM




## Mode Auto





Une petite vitesse constante de ventilation, pour un renouvellement de l'air permanent et adapté à chaque pièce.

## Mode Boost Automatique



Une grande vitesse de ventilation s'enclenche automatiquement et sans réglage en cas d'augmentation de l'humidité ou des odeurs à l'intérieur du logement.



<sup>(1)</sup> À partir de 22 dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine ColorLINE®, à 2m).

# EasyHOME Auto

## LA VMC EFFICACE ET DESIGN

**EasyHOME Auto** maintient un débit d'air extrait et un apport d'air neuf constant, quelles que soient les conditions (vents, taux d'occupation...) et s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs.

### Renouvellement d'air automatique

**EasyHOME Auto** assure automatiquement les débits d'extraction et le renouvellement d'air quotidien dans votre logement.

### Le plus facile à installer

Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, la pose d'**EasyHOME Auto** est intuitive et rapide. La version Combles se suspend pour éviter la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

### Intégration parfaite

Exclusivité Aldes, **EasyHOME Auto** s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure avec les nouvelles grilles design ColorLINE®, la collection multicolore de grilles de ventilation qui s'adapte à toutes vos installations et à votre intérieur.



**Aldes**  
**EasyHOME** WITH Netatmo LA SOLUTION SANS FIL, PRÊT-À-POSER

- Kit fourni avec un micromodule permettant de connecter le groupe VMC à sa commande sans fil pré-appairée. Et encore plus de fonctionnalités avec l'app HOME+ Control de Legrand.



**INTUITIF**

Grâce aux pictogrammes d'aide au raccordement



**MADE IN FRANCE**



**COMPATIBLE ALGAINE**

• Système breveté EasyCLIP<sup>(1)</sup>



**EasyCLIP**  
Exclusivité  
Aldes



(1) Disponible en option.

(2) À partir de 21 dB(A) (Pression acoustique à la bouche cuisine ColorLINE®, à 2 m).

(3) Existe également en version COMPACT.

POLLUANTS DÉTECTÉS



NOMBRE DE  
SANITAIRES  
MAXIMUM



ACOUSTIQUE  
À LA BOUCHE  
CUISINE<sup>(6)</sup>



CONSOMMATION  
MOYENNE



Installation **COMBLES OU FAUX-PLAFOND**

	<b>PureAIR COMPACT CONNECT<sup>1)</sup></b>			4	21 dB(A)	7 W
	<b>PureAIR COMPACT PREMIUM</b>			4	21 dB(A)	7 W
	<b>PureAIR COMPACT CLASSIC</b>			4	22 dB(A)	14 W
	<b>Hygro COMPACT PREMIUM SP</b>			4	32 dB(A) <sup>(6)</sup>	10,9 W <sup>(6)</sup>
	<b>Hygro COMPACT PREMIUM HP</b>			4	32 dB(A)	10,9 W
	<b>Hygro COMPACT PREMIUM MW 6 P.</b>			4 / 6	30 dB(A)	9,8 W
	<b>Hygro COMPACT CLASSIC</b>			4	32 dB(A)	20,7 W
	<b>Auto COMPACT CLASSIC</b>			4	23 dB(A)	14 W
	<b>AutoSENS COMPACT CLASSIC</b>			4	22 dB(A)	14 W



Installation **COMBLES**

	<b>PureAIR CLASSIC</b>			4	26 dB(A)	14 W
	<b>Hygro PREMIUM SP</b>			7	32 dB(A) <sup>(6)</sup>	11,8 W <sup>(6)</sup>
	<b>Hygro PREMIUM HP</b>			7	32 dB(A)	11,8 W
	<b>Hygro PREMIUM MW</b>			7	30 dB(A)	7,2 W
	<b>Hygro CLASSIC</b>			4	32 dB(A)	20,5 W
	<b>Auto CLASSIC</b>			4	26 dB(A)	14 W

ErP 2018		CONNECTÉ	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	M³/h MAX	dB(A) MAX	
 <sup>(2)</sup>	400	44	Inclus
 <sup>(2)</sup>	400	44	En option avec l'Aldes Connect™ Box
< 30W <sup>(3)</sup>	241	44	N.A.
 <sup>(2)</sup>	416	49	N.A.
 <sup>(2)</sup>	325	44	
 <sup>(2)</sup>	263	44	
< 30W <sup>(3)</sup>	221	46	
< 30W <sup>(3)</sup>	241	44	Kit EasyHOME with Netatmo connectable avec solution Home+Control de Legrand
< 30W <sup>(3)</sup>	241	44	N.A.
< 30W <sup>(3)</sup>	241	45	N.A.
 <sup>(2)</sup>	418	53	N.A.
 <sup>(2)</sup>	333	49	
 <sup>(2)</sup>	298	49	
< 30W <sup>(3)</sup>	213	42	
< 30W <sup>(3)</sup>	241	45	

## Le saviez-vous ?



GAMME

- Pilotage à distance de la qualité d'air
- Modem Aldes Connect™ Box de série
- Motorisation très basse consommation MICRO-WATT
- Aldes exclusive Technology



GAMME

- Motorisation très basse consommation

PREMIUM MW - MICRO-WATT



- Performance thermique optimale

PREMIUM HP - HAUTE PRESSION



- 2 niveaux de pression au choix, réglables sur site
- Répond à toutes les configurations de logements

PREMIUM SP - SEPT PRESSIONS



- Groupe multi-vitesse
- 7 niveaux de pression au choix, réglables sur site
- Offre adaptée au marché Europe, hors avis technique France



GAMME

- L'entrée de gamme pour une solution économique

(1) Consommation électrique moyenne journalière selon scénarios d'occupation définis par Aldes.  
 (2) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.  
 (3) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.  
 (4) Acoustique rayonnée par le groupe  
 (5) Pression acoustique à 2 m, à partir de  
 (6) Réglage vitesse 3



Pour en savoir plus sur **EasyHOME**,  
contactez votre conseiller Aldes,  
connectez-vous sur [aldes.com](http://aldes.com)  
ou rendez-vous sur :

