

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - lot de 12 goulottes 18M - corps + capot + cloison et capot ERDF

R9HPK18

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Vrac
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Resi9 Opale
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Équipement fournis	Lot de 12 corps de goulotte Lot de 12 capot Lot de 12 cloison

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Largeur	357 mm
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100
Tenue au feu	750 °C
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	60,000 cm
Largeur de l'emballage 1	120,000 cm
Longueur de l'emballage 1	262,000 cm
Poids de l'emballage 1	164,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit
hors de la portée juridique de
la directive européenne
RoHS)

Règlementation REACh

[Déclaration REACh](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

sans PVC

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières
de recyclage requises

Reprise

No

