

ACCESSOIRES

& informations techniques



Accessoires spécifiques Tesi



**TESI
SPÉCIAUX**

P. 356



FIXATIONS


P. 358



**RÉDUCTIONS
ET PURGEURS**

P. 362

Accessoires décoratifs, patères et porte-serviettes



PATÈRES

P. 364



**PORTES-
SERVIETTES**

P. 368

Accessoires chauffage central & électriques



**RÉSISTANCES
ÉLECTRIQUES**

P. 370



**KITS
HYDRAULIQUES**

P. 372



**TÊTES
THERMOSTATIQUES**

P. 376

Accessoires de pose



CACHE-TUBES

P. 378



**BOUCHONS
ET PURGEURS**

P. 379




FIXATIONS

P. 380


TESI PRODUCTIONS SPÉCIALES

Fixations au sol pour radiateurs TESI

Solution A - Lors de la configuration du produit utiliser le DA




Pieds soudés pour fixation au sol (au centre de la batterie ou aux extrémités du radiateur) pour TESI de 2 à 6 colonnes: **28,46 € HT** par pied




Nombre et disposition des pieds par nombre d'éléments du TESI

elem. N.	P1 mm	P2 mm	P3 mm	P4 mm	S NR
3÷28					2
29	11	19			4
30	11	20			
31	12	21			
32	12	21			
33	12	22			
34	12	23			
35	13	23			
36	13	24			
37	14	24			
38	14	25			
39	14	26			
40	15	26			
41	15	27			
42	15	28			
43	16	28			
44	16	29			
45	16	30			
46	17	30			
47	17	31			
48	17	32			
49	18	32			
50	18	33			
51	18	34			
52	18	35			
53	19	35			
54	19	36			
55	20	36			
56	20	37			
57	20	38			
58	21	38			
59	21	39			
60	21	40			
61	22	40			
62	22	41			
63	22	42			
64	23	42			
65	23	43			
66	15	27	40	52	6
67	15	28	40	53	
68	15	28	41	54	
69	16	29	41	54	
70	16	29	42	55	
71	16	29	43	56	
72	16	30	43	57	
73	17	30	44	57	
74	17	31	44	58	
75	17	31	45	59	
76	17	31	46	60	
77	17	32	46	61	
78	18	32	47	61	
79	18	33	47	62	

Solution B - Lors de la configuration du produit utiliser le AA




Pieds soudés pour fixation au sol (au centre de la batterie ou aux extrémités du radiateur) pour TESI de 2 à 6 colonnes: **28,46 € HT** par pied



TESI PRODUCTIONS SPÉCIALES

Tesi cintrés



Les radiateurs cintrés sont soumis à une étude de faisabilité avec au moins avec les informations suivantes (fig. 1) :


- un des rayons de courbures : interne, externe, moyen ou mur.
- le nombre d'éléments.

Les limites de fabrication pour les radiateurs cintrés sont :

- pour TESI 4/5/6 : le rayon moyen ne peut être inférieur à 1,3 mètre
- pour TESI 2/3 : le rayon moyen ne peut être inférieur à 1 mètre
- pour TESI 2/3/4/5/6 : l'angle " α " exécutable est de 180° au maximum

Plus-value du cintrage par élément : **11,63 € HT**

Tesi d'angle



Les radiateurs TESI 2/3/4/5/6 d'angle peuvent être réalisés seulement avec un angle de 90°, les encombrements et les dimensions sont reportés fig. 2. Le prix pour l'emballage et le transport doit être évalué en fonction des dimensions physiques du radiateur.

Supplément pour radiateur avec angle de 90° : **134,31 € HT**

Tesi	P mm	N mm	M mm
TESI 2	65	(nb éléments x 45) - 26	(nb éléments x 45) + 118
TESI 3	101	(nb éléments x 45) - 45	(nb éléments x 45) + 176
TESI 4	139	(nb éléments x 45) - 3	(nb éléments x 45) + 216
TESI 5	177	(nb éléments x 45) - 22	(nb éléments x 45) + 235
TESI 6	215	(nb éléments x 45) - 41	(nb éléments x 45) + 253

Tesi Zingué

Pour les applications particulière du type piscine, Spa, hammam, ambiance saline ou agressive, IRSAP propose une version Zingué du produit TESI sur tout les modèles de la gamme. Ce traitement de surface vous permettra de pouvoir proposer la gamme TESI avec toutes ces puissances dans tous les types de lieux.

Vous pourrez donc répondre à certains problèmes rencontrés dans la construction neuve et dans la rénovation.

Vous trouverez toujours la puissance nécessaire et vous pourrez garantir aux clients la bonne tenue du produit dans le temps.

Pour toute demande de chiffrage nous consulter.

TESI Montage pour longueurs hors standard

Nipplage batteries

Le nombre maximum des éléments fournis soudés en batterie unique est le suivant:

MOD.	200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
TESI 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	26	22	22	18	18
TESI 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	22	20	20	15	15
TESI 4	40	40	40	40	40	40	40	40	35	35	30	30	30	30	20	18	15	15	12	12
TESI 5	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	18	15	15	15	12	12
TESI 6	40	40	40	40	35	35	30	25	25	25	25	25	25	25	15	15	15	15	12	12

Des batteries avec un nombre d'éléments supérieur peuvent être obtenues par nipplage, les accords pour l'emballage et le transport seront pris en charge au moment de la confirmation de l'ordre.

SUPPLÉMENT NIPPLAGE TESI COMPRENANT 2 NIPPLES ET 2 JOINTS : **26,28 € HT**


Joint et Nipples pour radiateur modèle Tesi



Références	Description	Prix € HT
AT SILICON T	Joint silicone pour bouchon et réduction de 1" 1/4	1,90
AT SILICON N	Joint silicone pour nipples 1" 1/4	1,90
A NIPPLE NOR	Nipple (droit - gauche) pour assemblage radiateurs 1" 1/4	3,02


TESI FIXATIONS MURALES

Systèmes de fixation pour radiateurs TESI



Systèmes de fixation pour mur en maçonnerie solide, convenant à tous les types de TESI radiateurs (de 2 à 6 colonnes).
Les éléments de fixation sont disponibles en blanc en 4 modèles différents qui peuvent être utilisés pour toutes les tailles de produits TESI (hauteur 300 à 2500 mm)

Modèle	Description	Fixation	Référence	Prix € HT
H 300 - 350	Kit 1 support TESI H350	De 2 à 6 colonnes, pour des hauteurs de 300 à 350 mm de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0350 01	28,74
H 350 - 450	Kit 1 support TESI H450	De 2 à 6 colonnes, pour des hauteurs de 350 à 450 mm de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0450 01	28,18
H 500 - 700	Kit 1 support TESI H700	De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 500 à 700 mm de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0700 01	31,76
H 750 - 1000	Kit 1 support TESI H1000	De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 750 à 1000 mm de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H1000 01	32,87
H 1100 - 2500	Supports pour TESI > H1000	De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 1100 à 2500 mm de 4 à 15 éléments utiliser 2 supports de 16 à 25 éléments utiliser 3 supports de 26 à 35 éléments utiliser 4 supports de 36 à 40 éléments utiliser 5 supports	KIT1 FRT H1000 01 + KIT1 FRT FIX 10	32,87 + 22,81



TESI FIXATIONS MURALES

Consoles pour Tesi

Paire de consoles pour Tesi, à visser ou à sceller.

Ces consoles permettent de fixer aux murs les radiateurs Tesi soit sur des tasseaux de renfort soit sur un mur plein.


La profondeur des consoles varie en fonction du nombre de colonnes du radiateur.

Ces consoles garantissent une portée optimale en terme de poids (voir tableau ci dessous).




Version à visser		
Compatibilité	Références	€ HT
Tesi 2	AMENS FI 2C 01	6,93
Tesi 3	AMENS FI 3C 01	7,05
Tesi 4	AMENS FI 4C 01	8,72
Tesi 5	AMENS FI 5C 01	9,17
Tesi 6	AMENS FI 6C 01	9,17

Version à sceller	
Références	€ HT
AMENS MU 2C 01	6,93
AMENS MU 3C 01	7,05
AMENS MU 4C 01	8,72
AMENS MU 5C 01	9,17
AMENS MU 6C 01	9,17



Version à visser



Version à sceller

Caractéristiques techniques des fixations standards

Modèle	Longueur	Profondeur	Distance	Cheville		Portée*
	L1 mm	dans le mur L2 mm	hors-mur L3 mm	Ø mm	longueur mm	
Tesi 2	173	70	66	12	78	75
Tesi 3	192	70	85	12	78	52
Tesi 4	211	90	84	16	95	160
Tesi 5	230	90	103	16	95	100
Tesi 6	249	90	122	16	95	64

* Portée en kg d'une paire de consoles avec une flèche égale à 3 mm.

Portée pour deux consoles standards pour TESI

Modèle	200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Tesi 2	30	35	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	43	36	32	30	26
Tesi 3	30	35	40	50	49	46	42	41	38	37	33	33	32	29	29	20	17	15	14	12
Tesi 4	25	30	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46	38	35	32	28
Tesi 5	20	20	30	40	45	50	47	47	43	43	37	37	37	33	33	23	19	17	16	14
Tesi 6	20	20	30	30	30	28	26	25	23	23	20	20	20	18	18	12	10	9	8	7

La portée de deux consoles dépend du nombre maximum d'éléments par batterie, de la taille et du nombre de colonnes.

Les valeurs sont relevées avec fixation sur un mur plein. Portée de deux consoles avec une flèche de 3 mm.

TESI FIXATIONS MURALES

Chela pour Tesi

Chela pour tubes Ø 25 mm pour installation murale.

Version ATT CHELA 4 avec distancier 40 mm non réglable.

Version ATT CHELA 5 avec distancier 50 à 60 mm réglable.

Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 01	13,42



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 50	21,69



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 _ _	14,65





Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 01	13,54



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 50	20,47



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 _ _	14,77



Quantité de chelas par type de Tesi

Les chelas s'installent sur le premier et dernier élément du Tesi.

Modèle	Hauteur	Nb chelas en partie haute	Nb chelas en partie basse
Tesi 2	< 1000 mm	1 + 1 tous les 10 éléments	2
	> 1000 mm	1 + 1 tous les 8 éléments	2
Tesi 3	< 1000 mm	1 + 1 tous les 8 éléments	2
	> 1000 mm	1 + 1 tous les 6 éléments	2
Tesi 4-5-6	toutes	2	2 pieds support (ci-dessous)

Pied support au sol pour Tesi


Pied support blanc réglable de 80 à 130 mm.

L'utilisation du pied support au sol doit toujours être combiné avec les chelas au premier et au dernier élément dans la partie haute du radiateur.



Blanc	
Références	€ HT
AMENS PAV 01	16,55

Disponible en couleur : AMENS PAV _ _
Codes couleur et compatibilités en dernière page
Nuancier Classic : +15% sur le prix blanc code 01
Nuancier Spécial : +25% sur le prix blanc code 01
RAL sur-mesure : +40% sous réserve de faisabilité



*Codes couleurs en dernière page

TESI FIXATIONS MURALES

Consoles pour Tesi

Paire de consoles universelles pour Tesi avec distancier.

Ces consoles permettent de fixer le radiateur Tesi au mur indépendamment du nombre de colonnes.

Elles se distinguent des autres systèmes de fixation adaptés aux radiateurs multi-colonnes par :




- leur rapidité d'installation
- leur discrétion avec les versions couleur
- leur adaptabilité du Tesi 2 au Tesi 6 colonnes, hauteur 300 à 2500mm
- leur système anti-soulèvement breveté après installation
- leur capacité de portage avec une portée mesurée pour deux consoles à 160 kg

Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Références	Blanc	€ HT
AMENS RT 01		20,69

Références	Couleur*	€ HT
AMENS RT --		22,03



Support en acier galvanisé pour Tesi



Références	Description	L	L'	h	P	Colonnes	Portée	Prix € HT
AMENS RT23 C40	Support pour Tesi 2/3 colonnes	60	30	60	67 - 91	2 - 3	150 Kg	11,96
AMENS RT34 C40	Support pour Tesi 3/4 colonnes	60	30	60	94 - 146	3 - 4	130 Kg	12,42
AMENS RT45 C40	Support pour Tesi 4/5 colonnes	80	50	80	128 - 210	4 - 5	95 Kg	15,54
AMENS RT66 C40	Support pour Tesi 6 colonnes	80	50	80	168 - 250	6	60 Kg	17,33

Consoles pour cloison légère pour Tesi



Paire de consoles pour fixation dans cloison légère avec distancier.

Ces consoles sont également adaptées pour des cloisons en matériaux légers. Irsap recommande d'adapter les fixations aux types de murs rencontrés (non compris dans le prix). La portée d'une paire de console est de 50 kg pour une cloison en mur plein.



Références	Blanc	€ HT
AMENS LEGGER02 01		20,69



Références	Gris métallisé	€ HT
AMENS LEGGER02 F9		23,60



TESI BOUCHONS

Réduction et bouchon pour Tesi

Réduction et bouchon pour Tesi à l'unité.



Blanc		
Désignation	Références	€ HT
Réduction 1" 1/4 à 1" droite	TAP BLIS IR DX 10 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 3/4" droite	TAP BLIS IR DX 34 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 1/2" droite	TAP BLIS IR DX 12 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 3/8" droite	TAP BLIS IR DX 38 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 1/4" droite	TAP BLIS IR DX 14 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 1" gauche	TAP BLIS IR SX 10 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 3/4" gauche	TAP BLIS IR SX 34 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 1/2" gauche	TAP BLIS IR SX 12 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 3/8" gauche	TAP BLIS IR SX 38 01	5,81
Réduction 1" 1/4 à 1/4" gauche	TAP BLI SIR SX 14 01	5,81
Bouchon de 1" 1/4 droite	TAP BLIS IR DX CI 01	5,81
Bouchon de 1" 1/4 gauche	TAP BLIS IR SX CI 01	5,81

Couleur*	
Références	€ HT
TAP BLIS IR DX 10 _ _	6,71
TAP BLIS IR DX 34 _ _	6,71
TAP BLIS IR DX 12 _ _	6,71
TAP BLIS IR DX 38 _ _	6,71
TAP BLIS IR DX 14 _ _	6,71
TAP BLIS IR SX 10 _ _	6,71
TAP BLIS IR SX 34 _ _	6,71
TAP BLIS IR SX 12 _ _	6,71
TAP BLIS IR SX 38 _ _	6,71
TAP BLI SIR SX 14 _ _	6,71
TAP BLIS IR DX CI _ _	6,71
TAP BLIS IR SX CI _ _	6,71

Réductions et bouchons pack 20 pièces pour Tesi

Réductions et bouchons pour Tesi conditionnés par 20 pièces.

Blanc		
Désignation	Références	€ HT
Réduction 1" 1/4 à 1" droite	CONF0020TAD10 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 3/4" droite	CONF0020TAD34 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 1/2" droite	CONF0020TAD12 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 3/8" droite	CONF0020TAD38 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 1/4" droite	CONF0020TAD14 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 1" gauche	CONF0020TAS10 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 3/4" gauche	CONF0020TAS34 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 1/2" gauche	CONF0020TAS12 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 3/8" gauche	CONF0020TAS38 01	103,56
Réduction 1" 1/4 à 1/4" gauche	CONF0020TAS14 01	103,56
Bouchon de 1" 1/4 droite	CONF0020TADCI 01	103,56
Bouchon de 1" 1/4 gauche	CONF0020TASCI 01	103,56



Kit réductions et bouchons pour Tesi

Kit avec réductions, purgeur et bouchon en 1/2" ou 3/8" pour Tesi.

Blanc		
Composition du kit	Références	€ HT
4 réductions 1/2" 1 bouchon purgeur 1 bouchon 1/2"	CONFIR04 TAP12 01	32,31
4 réductions 3/8" 1 bouchon purgeur 1 bouchon 3/8"	CONFIR04 TAP38 01	32,31

Couleur*	
Références	€ HT
CONFIR04 TAP12 _ _	37,79
CONFIR04 TAP38 _ _	37,79




TESI FIXATION AU SOL

Système de fixation au sol pour Tesi

Ce système convient du Tesi 2 au Tesi 6 d'une hauteur maximale de 600mm et une portée maximale de 50 kg.
Nous recommandons ce type de fixation au sol pour les installations où il est impossible d'utiliser des supports muraux.



Compatibilité	Blanc	
	Références	€ HT
Pour TESI H200 à 300mm	AMEN BAIE 46	44,17
Pour TESI H400mm	AMEN BAIE 56	45,97
Pour TESI H500mm	AMEN BAIE 66	67,88
Pour TESI H600mm	AMEN BAIE 76	67,88




TESI DÉVIATEUR DE FLUX



Déviateur de flux pour Tesi


Déviateur de flux pour Tesi avec bouchons montés 1/2 "

Références	Blanc	
	€ HT	
ASI DEV 05	23,48	



HANG UP

patères décoratives



Esthétique

Différentes formes et tailles sont disponibles pour une association parfaite avec votre radiateur et votre intérieur.

Couleur


Les 2 nuanciers Classic et Spécial et le chrome sont disponibles pour un accord idéal avec les tonalités de votre salle de bains.

Simplicité

Les patères décoratives s'adaptent à notre gamme TESI ainsi qu'une version universelle pour tout type de radiateur.



Fiore



Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U FIORE 01	91,70

Chrome	
Références	€ HT
APP U FIORE 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP U FIORE _ _	110,83



Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T FIORE 01	91,70


Chrome	
Références	€ HT
APP T FIORE 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP T FIORE _ _	110,83




Quadro

Quadro 50



Quadro 75



Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 01	83,53
APP U QUADRO75 01	91,70

Chrome	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 50	112,27
APP U QUADRO75 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP U QUADRO50 _ _	101,31
APP U QUADRO75 _ _	110,83



Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 01	83,53
APP T QUADRO75 01	91,70


Chrome	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 50	112,27
APP T QUADRO75 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP T QUADRO50 _ _	101,31
APP T QUADRO75 _ _	110,83




Tondo

Tondo 55



Tondo 82



Universel

Blanc	
Références	€ HT
APP U TONDO55 01	83,53
APP U TONDO82 01	91,70

Chrome	
Références	€ HT
APP U TONDO55 50	112,27
APP U TONDO82 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP U TONDO55 _ _	101,31
APP U TONDO82 _ _	110,83



Tesi

Blanc	
Références	€ HT
APP T TONDO55 01	83,53
APP T TONDO82 01	91,70



Chrome	
Références	€ HT
APP T TONDO55 50	112,27
APP T TONDO82 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
APP T TONDO55 _ _	101,31
APP T TONDO82 _ _	110,83

HANG UP

porte-serviettes décoratifs (compatibilités page suivante)

Tondo20



Universel



Blanc	
Références	€ HT
ASTE U TONDO20S 01	73,92
ASTE U TONDO20L 01	80,74

Chrome	
Références	€ HT
ASTE U TONDO20S 50	104,00
ASTE U TONDO20L 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
ASTE U TONDO20S _ _	91,70
ASTE U TONDO20L _ _	98,52



Tondo25



Universel

Blanc	
Références	€ HT
ASTE U TONDO25S 01	73,92
ASTE U TONDO25L 01	80,74

Chrome	
Références	€ HT
ASTE U TONDO25S 50	104,00
ASTE U TONDO25L 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
ASTE U TONDO25S _ _	91,70
ASTE U TONDO25L _ _	98,52



Tesi



Blanc	
Références	€ HT
ASTE T TONDO25S 01	73,92
ASTE T TONDO25L 01	80,74

Chrome	
Références	€ HT
ASTE T TONDO25S 50	104,00
ASTE T TONDO25L 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
ASTE T TONDO25S _ _	91,70
ASTE T TONDO25L _ _	98,52



Quadro20



Universel

Blanc	
Références	€ HT
ASTE U QUAD20S 01	73,92
ASTE U QUAD20L 01	80,74

Chrome	
Références	€ HT
ASTE U QUAD20S 50	104,00
ASTE U QUAD20L 50	120,44

Couleur*	
Références	€ HT
ASTE U QUAD20S _ _	91,70
ASTE U QUAD20L _ _	98,52



Accessoire Universel

- ✓ Accessoire compatible
- ✗ Accessoire non compatible

MODÈLE	TONDO 20 rond ø 20 mm		TONDO 25 rond ø 25 mm		QUADRO 20 rectangulaire 25 x 20 mm		Pateres (Tous)
	TONDO20S 370mm	TONDO20L 480mm	TONDO25S 370mm	TONDO25L 480mm	QUAD20S 450mm	QUAD20L 550mm	
RADIATEURS CHAUFFAGE CENTRAL							
Ares	✓	L min 480	✓	L min 480	L min 480	L min 530	✓
Arpa23 Horizontal (simple et double)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arpa23 Vertical (simple et double)	min.10 él.	min.12 él.	min.10 él.	✗	✗	✗	✓
Blues	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Ellipsis (sèche-serviettes)	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 600	✓
Ellipsis Horizontal (simple et double)	✓	✓	✓	✓	✓	L min 650	✓
Ellipsis Vertical (simple et double)	✗	✗	✗	min.8 él.	✗	✗	✓
Funky_S	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	L min 506	✓
Jazz_S	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	L min 506	✓
Kart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Net	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Novo	✓	L min 500	✓	L min 500	✓	L min 500	✓
Page	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Quadré	✓	L min 480	✓	L min 480	✓	L min 480	✓
Rigo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sax Horizontal (simple et double)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sax Vertical (simple et double)	✗	✗	✗	✗	min.10 él.	min.12 él.	✓
Venus	✓	✓	✓	✓	✓	L min 595	✓
RADIATEURS ÉLECTRIQUES							
Arche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ellipsis (sèche-serviettes)	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 500	L min 600	✓
Fleche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funky_S	✓	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	✓
Jazz_S	✓	✓	L min 506	✓	L min 506	✓	✓
Kart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Net	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quadré	✓	L min 480	✓	L min 480	✓	L min 480	✓

Les accessoires Hang up Universal **ne sont pas compatibles avec les modèles suivants :**

Radiateurs chauffage central : Arpa12, Arpa12_2, Bella, Dedalo, Face, Get Up, It Is, Kalimba, M'ama, Minuette, Orimono, Piano, Quadraqua, Relax, Relax Hybrid, Relax Immagina, Sequenze, Soul_S, Step, Xilo, Xilo2.

Radiateurs électriques : Dedalo, Get Up, Kalimba, Origin, Orimono, Piano, Polygon, Quadraqua, Relax, Sax, Sequenze, Soul_S, Step, Xilo.

Accessoire Tesi

RADIATEURS EAU CHAUDE							
Tesi 2,3,4,5,6	✗	✗	min.8 él.	min.10 él.	✗	✗	✓
Tesi Banc	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tesi Chrome	✗	✗	min.8 él.	min.10 él.	✗	✗	✓
Tesi Join	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Tesi Memory	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tesi Runner	✗	✗	min.8 él.	min.10 él.	✗	✗	✓
RADIATEURS ÉLECTRIQUES							
Tesi 3	✗	✗	✓	min. 10 él.	✗	✗	✓

PORTE-SERVIETTES

Pour radiateurs Tesi



Références	Blanc	
	L en mm	€ HT
ANS TERT 22 01	220	51,56
ANS TERT 31 01	310	54,91
ANS TERT 40 01	400	59,39
ANS TERT 58 01	580	73,59



Références	Chrome	
	L en mm	€ HT
ANS TERT 22 50	220	70,91
ANS TERT 31 50	310	75,26
ANS TERT 40 50	400	81,53
ANS TERT 58 50	580	98,64

Pour radiateurs Novo



Références	Blanc	
	L en mm	€ HT
ANS TEND 22 01	220	51,88
ANS TEND 31 01	310	54,91
ANS TEND 40 01	400	59,39
ANS TEND 58 01	580	67,32


Références	Chrome	
	L en mm	€ HT
ANS TEND 22 50	220	71,33
ANS TEND 31 50	310	75,48
ANS TEND 40 50	400	81,53
ANS TEND 58 50	580	92,37

Pour radiateurs Ares






Références	Blanc	
	L en mm	€ HT
ANS TEGM 31 01	310	54,91
ANS TEGM 40 01	400	59,39
ANS TEGM 58 01	580	67,32

Références	Chrome	
	L en mm	€ HT
ANS TEGM 31 50	310	75,26
ANS TEGM 40 50	400	81,53
ANS TEGM 58 50	580	92,37



PATÈRES



Radiateur	Compatibilité	
	Légende	Désignation
Tesi	A	Applique
	B	Fixation
Ares et Venus	A	Applique
	B	Fixation
Novo	A	Applique
	B	Fixation

Références	Blanc	
		€ HT
APP AP UNOC 01		25,38
APP AT VERC 01		20,01
APP AP UNOC 01		25,38
APP AT Q23C 01		20,01
APP AP UNOC 01		25,38
APP AT ORIC 01		20,01


Références	Chrome	
		€ HT
APP AP UNOC 50		33,32
APP AT VERC 50		24,15
APP AP UNOC 50		33,32
APP AT Q23C 50		24,15

PORTE-SERVIETTES RELAX

Relax électrique




Chrome		
Références		€ HT
AS TENSQ ELM 50		242,33




Relax Power, Relax Over Power, Relax Renova

Chrome		
Compatibilité	Références	€ HT
Relax Power	AS TENSQ 20S 50	173,78
Relax Over Power et Relax Renova	AS TENSQ 60S 50	173,78




Relax Power, Relax Over Power, Relax Renova

Chrome		
Compatibilité	Références	€ HT
Relax Power	AS TENSQ 20L 50	251,28
Relax Over Power et Relax Renova	AS TENSQ 60L 50	251,28



HUMIDIFICATEUR



Blanc		
Compatibilité	Références	€ HT
Tesi	AUMIDIF 01	66,54

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES


Résistance électrique DIGITALE IR avec contrôle électronique

Alimentation monophasée 230V, 50Hz, isolation classe II, IP44, câble électrique longueur 1,2 m.

Fonctions : programmation hebdomadaire / vacances / détection ouverture de fenêtre / Adaptative Start Control / blocage clavier sécurité enfant. Fil pilote 6 ordres : Auto / Confort / Nuit / Eco / Hors gel / Boost (2h). Livrée avec 1 Té 1/2" et 1 bouchon 1/2".

Puissances	Canne	Prix € HT*			
Watt	L mm	Références	Blanc	Références	Chrome
300	370	ANRE 0300 GFP 01	256,09	ANRE 0300 GFP 50	270,63
400	440	ANRE 0400 GFP 01	256,09	ANRE 0400 GFP 50	270,63
500	520	ANRE 0500 GFP 01	256,09	ANRE 0500 GFP 50	270,63
600	590	ANRE 0600 GFP 01	256,09	ANRE 0600 GFP 50	270,63
750	690	ANRE 0750 GFP 01	256,09	ANRE 0750 GFP 50	270,63
800	690	ANRE 0800 GFP 01	256,09	ANRE 0800 GFP 50	270,63
1000	810	ANRE 1000 GFP 01	256,09	ANRE 1000 GFP 50	270,63
1200	940	ANRE 1200 GFP 01	256,09	ANRE 1200 GFP 50	270,63
1500	1150	ANRE 1500 GFP 01	256,09	ANRE 1500 GFP 50	270,63
1800	1270	ANRE 1800 GFP 01	256,09	ANRE 1800 GFP 50	270,63

*Eco-participation : 0,83€ HT



Té de dérivation 1/2" pour résistance électrique

Références	Blanc	Prix € HT		Références	Chrome
		€ HT			€ HT
ATrac TFMF 01		13,98		ATrac TFMF 50	18,67



Télécommande IR

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Référence	Prix € HT**
RE ELET TRAS M40	91,70

**Eco-participation : 0,12€ HT



Télécommande WIRELESS

Fournie avec son support mural, elle permet le contrôle déporté de la résistance électrique et/ou du soufflant (versions Booster)

Référence	Couleur	Prix € HT**
RE ELET TRAS 25 01 N	blanc	131,96
RE ELET TRAS 25 B4 N	gris aluminium	165,51

**Eco-participation : 0,12€ HT

Kit fixation télécommande Wireless

Cet accessoire de pose permet l'installation de la télécommande sur la surface du radiateur à la hauteur choisie.


Soul / Xilo	Jazz	Ares / Flèche / Funky	Prix € HT
CONF 50X 1056EC 01	CONF 40X 2360EC 01	CONF D22 P42EC 01	4,14
CONF 50X 1056EC B4	CONF 40X 2360EC B4	CONF D22 P42EC B4	6,83

Kit prolongations pour collecteur à gauche sur modèle hydraulique asymétrique Booster (Funky, Soul, Jazz)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster.

A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions	Kit 2 prolongations pour collecteur à gauche	code	€
chrome	KIT 2 PROL 25 MF 12 CR		22,37




RACCORDS HYDRAULIQUES MIXTES

Kit robinet et coude intérieur équerre pour fonctionnement mixte

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.

Adaptateur pour tête thermostatique M30 x 1,5 inclus, kit cache-tubes (p. 348) non compris.


Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc Côté robinet	€ HT
VAL KIT SQ MIST 01	Droite	229,25
VAL KIT SQ MIST S 01	Gauche	229,25



Références	Chrome Côté robinet	€ HT
VAL KIT SQ MIST 50	Droite	229,25
VAL KIT SQ MIST S 50	Gauche	229,25



En période estivale, lorsque les générateurs de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, ...) sont à l'arrêt, les radiateurs sèche-serviettes chauffage central peuvent garder leur fonction de séchage du linge grâce à l'insertion d'une résistance électrique. On parle alors de fonctionnement mixte.

Une fois équipé d'une résistance électrique, le radiateur se soumet à la réglementation électrique en vigueur et doit respecter les normes d'installation dans une salle de bain.


Zone 1 : Interdiction d'installer tout type d'appareil électrique

Zone 2 : Distance comprise entre 0 et 60 cm du bord de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, IP24) seulement si la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel est située en Zone 3.

Zone 3 : Distance à partir de 60 cm de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, Classe I) avec la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel en Zone 3.


Règles d'installation pour les gammes utilisant le raccordement 3 voies

Cote A pour les vannes et détendeurs carrés Irsap = 40 mm




Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur

Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utilisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.




Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur 50mm

Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utilisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.



Raccordement hydraulique 50mm central et mixte sur collecteur


Tous nos radiateurs ont, aux extrémités des collecteurs latéraux, des filetages 1/2 dans lesquels on peut intégrer facilement et quand on le souhaite la résistance électrique.



RACCORDS HYDRAULIQUES

Kit robinet et coude équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL KIT SQU CU 01	121,89



Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT SQU CU 50	121,89




Couleur*	
Références	€ HT
VAL KIT SQU CU _	150,52



Kit robinet et coude droit thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL KIT DIR CU 01	135,31



Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT DIR CU 50	135,31




Couleur*	
Références	€ HT
VAL KIT DIR CU _	158,91



*Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude 50mm équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	
	Côté robinet	€ HT
VAL KIT50 SQU CU 01	Droit	180,05
VAL KIT50 SQU CUS 01	Gauche	180,05



Références	Chrome	
	Côté robinet	€ HT
VAL KIT50 SQU CU 50	Droit	180,05
VAL KIT50 SQU CUS 50	Gauche	180,05




Références	Couleur*	
	Côté robinet	€ HT
VAL KIT50 SQU CU _	Droit	197,50
VAL KIT50 SQU CUS _	Gauche	197,50



Kit robinet et coude 50mm droit thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	
	€ HT	
VAL KIT50 DIR CU 01	180,05	



Références	Chrome	
	€ HT	
VAL KIT50 DIR CU 50	180,05	




Références	Couleur*	
	€ HT	
VAL KIT50 DIR CU _	227,36	



RACCORDS HYDRAULIQUES

Kit robinet et coude monotube équerre thermostatisable

Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL MON SQU 01	166,63



Chrome	
Références	€ HT
VAL MON SQU 50	166,63




Couleur*	
Références	€ HT
VAL MON SQU _ _	182,85



Kit robinet et coude monotube droit thermostatisable

Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL MON DIR180 01	166,63


Chrome	
Références	€ HT
VAL MON DIR180 50	166,63

Couleur*	
Références	€ HT
VAL MON DIR180 _ _	182,85

*Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude monotube équerre/droit 90° thermostatisable


Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL MON DIR 01	183,40



Chrome	
Références	€ HT
VAL MON DIR 50	183,40



Couleur*	
Références	€ HT
VAL MON DIR _ _	198,38



Canne d'injection

Canne en ABS longueur 1,5m, Ø 9/11mm
A utiliser en complément du kit robinetterie monotube IRSAP



Références	€ HT
SOND AD 11L 1500F	5,15

Raccord ½ mâle ¾ femelle
Inclus avec la robinetterie monotube IRSAP



Références	€ HT
DAD BOC X PVC FIL CR	19,45

*Codes couleurs en dernière page


RACCORDS HYDRAULIQUES

Kit robinet et coude intérieur thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.

Kit cache-tubes (p. 348) non compris.

Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Blanc	
Références	€ HT
VAL KIT SALV CU 01	173,34



Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT SALV CU 50	173,34



Couleur*	
Références	€ HT
VAL KIT SALV CU _ _	196,94



RACCORDS ET ADAPTATEURS

Raccord cuivre/fer

Raccord cuivre/fer 1/2" chromé



Références	€ HT
RAC CU FE 12 50	21,13

Raccord cuivre

Raccord cuivre Ø 16 x 2 mm



Références	€ HT
RAC RA CR 16 50	9,95

Raccord PER

Raccord PER Ø 16 x 1,5 mm



Références	€ HT
RAC PLAS 16 15	9,95

Raccord Multi-couche

Raccord Multi-couche Ø 12 x 1,1 mm (A)
Raccord Multi-couche Ø 14 x 2 mm (B)



Références	€ HT
A RAC MULT 12 11	9,95
B RAC MULT LU 01	9,95

Adaptateur M30x1,5

Avec 2 bagues de fixation



Références	€ HT
VAL GHI TERM2	4,69

TÊTES THERMOSTATIQUES




Blanc	
Références	€ HT
TES TE LIQ3 01	56,81



Chrome	
Références	€ HT
TES TE LIQ3 50	81,52



Satiné	
Références	€ HT
TES TE LIQ3 55	136,88



raccord universel M30x1,5 inclus

*Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude équerre thermostatisable


Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris.



Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT QUA CU 50	140,91



Satiné	
Références	€ HT
VAL KIT QUA CU AS	204,65



Kit robinet et coude 50mm équerre thermostatisable


Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris.



Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT50 QUA CU 50	185,64



Satiné	
Références	€ HT
VAL KIT50 QUA CU AS	267,27



Kit robinet et coude équerre avec tête thermostatique


Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Kit cache-tubes (p. 348) non compris.



Blanc	
Références	€ HT
VAL KIT QUAD TE 01	275,10




Chrome	
Références	€ HT
VAL KIT QUAD TE 50	275,10



CACHE-TUBES

Kit cache-tubes

Kit composé de 2 cache-tubes (aller et retour).
Deux longueurs au choix, 70mm ou 160mm.




Blanc		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT U70 01	70	57,03
VAL KIT COPT 160 01	160	57,03

Chrome		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT U70 50	70	67,10
VAL KIT COPT 160 50	160	61,51

Satiné		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT U70 55	70	76,04
VAL KIT COPT 160 55	160	69,33

Kit cache-tubes 50mm

Kit composé d'un double cache-tubes (aller et retour).
Longueur 160mm.



Blanc		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT 50 01	160	70,45

Chrome		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT 50 50	160	77,16

Satiné		
Références	L mm	€ HT
VAL KIT COPT 50 55	160	84,99

PURGEURS



Désignation	Références	€ HT
A Purgeur blanc et chromé 1/2" orientable	ASI VAL 03 E	6,49
B Purgeur blanc et chromé 3/8" orientable	ASI VAL 04	6,49
C Purgeur chromé 1/2" orientable	ASI VAL 03 CRO	7,39
D Purgeur chromé 1/2" orientable pour radiateur décoratif	ASI VAL AR CRO	9,62
E Purgeur automatique chromé 1/2"	ASI VAL 06A CRO	20,57
F Clé de purge	AT CHIA SFIA E	4,59

BOUCHONS



Désignation	Références	€ HT
A Bouchon chromé 1/2"	ASI TAP 01 E	4,59
B Bouchon avec tête hexagonale (8 mm) chromé 1/2"	ASI TAP 07	4,81
C Bouchon avec tête hexagonale (8 mm) chromé 3/8"	ASI TAP 08	1,90
D Cache-bouchon en plastique blanc pour ASITAP07 et ASITAP08	ASI TAP COP	2,68
E Cache-bouchon en plastique chromé pour ASITAP07 et ASITAP08	ASI TAP COP CRO	2,68

AUTRES ACCESSOIRES



Désignation	Références	€ HT
A Clé plastique universelle anti-griffure pour bouchons et réductions	AT CHIAV 000	9,06
B Réduction chromée 1/2" à 3/8"	ASI RID 01	5,37
C Raccord chromé mâle/femelle 1/2"	ASI RID 02	3,35
D Déviateur de flux pour gammes Piano, Arpa23, Flauto, Rigo, Kart et Sax	ASI DEV 04	14,76
E Diaphragme pour TESI	DIAFRAMM	14,76

ACCESSOIRES DE FIXATION

Consoles pour Sax double


Paire de consoles livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	€ HT
BSAC2 SX2 2520 01		29,63



Références	Couleur*	€ HT
BSAC2 SX2 2520 _ _		31,19



Chelas pour Piano double


Paire de chelas pour tubes 50 x 10 mm livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	€ HT
KIT2 MORS 50VT 01		28,96
où seul à l'unité :		
ATT MORS 50 01		17,78



Références	Couleur*	€ HT
KIT2 MORS 50VT _ _		36,23
où seul à l'unité :		
ATT MORS 50 _ _		22,81



Chelas pour Arpa23 double et Ellipsis double


Paire de chelas pour tubes Ø 30 mm livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.



Références	Blanc	€ HT
KIT2 MORS A28 01		28,96
où seul à l'unité :		
ATT MORS 28 01		23,48



Références	Couleur*	€ HT
KIT2 MORS A28 _ _		36,23
où seul à l'unité :		
ATT MORS 28 _ _		28,51



*Codes couleurs en dernière page

Chela pour Ares

Chela pour tubes Ø 23 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 235 01	14,20



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 235 50	19,23



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 235 _ _	18,45



Chela pour Novo et Tesi

Chela pour tubes Ø 25 mm pour installation murale.
Version ATT CHELA 4 avec distancier 40 mm non réglable.
Version ATT CHELA 5 avec distancier 50 à 60 mm réglable.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 01	13,42



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 50	21,69



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 _ _	14,65




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 01	13,54



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 50	20,47



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 _ _	14,77



Chela pour Arpa 12 simple, Ellipsis simple, Piano simple, Sax simple, Xilo simple et double

Chela pour tubes Ø 30 mm pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 430 01	23,48



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 430 50	38,13



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 430 _ _	28,51




*Codes couleurs en dernière page

ACCESSOIRES DE FIXATION

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 01	18,57

Chrome	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 50	18,57

Couleur*	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 _ _	22,04

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.





Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE BAC 01	55,02

Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE BAC 50	83,54

Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE BAC _ _	66,20

Rallonge pour chela

Rallonge à visser pour chela, 5 tailles disponibles de 43 à 123 mm.
Rallonge à sceller ADIST MU 30 01, blanc, de 30 cm également disponible.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page pour ATT PRO 123.



L2 = distance mur / tube = L + L1

Blanc			
Références	L mm	L1 mm	€ HT
ATT PRO 43 01	43	17 mm	33,99
		ATT CHE 430 ATT CHELA 4	
ATT PRO 63 01	63	17 / 27 mm	33,99
		ATT CHE 235 ATT CHE BAC ATT CHE BAD	
ATT PRO 83 01	83	ATT CHE DUB ATT CHELA 5	33,99
		ATT DUBLE1	
ATT PRO 103 01	103	ATT VELA CO	33,99
		30 mm	
ATT PRO 123 01	123	ATT DUBLT 5	33,99
		30 / 41 mm	
		ATT DUBLT 6	

Chrome	
Références	€ HT
ATT PRO 43 50	39,80
ATT PRO 63 50	39,80
ATT PRO 83 50	39,80
ATT PRO 103 50	39,80
ATT PRO 123 50	39,80

Couleur*	
Références	€ HT
ATT PRO 43 _ _	39,80
ATT PRO 63 _ _	39,80
ATT PRO 83 _ _	39,80
ATT PRO 103 _ _	39,80
ATT PRO 123 _ _	39,80

Rallonge à sceller 30 cm

Références	€ HT
ADIST MU 30 01	33,99

*Codes couleurs en dernière page

Infratube pour Ares et Flèche


Infratube pour installation murale.



Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE 01	12,30



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE 50	14,09



Infratube pour Arche et Venus


Infratube pour installation murale.



Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 01	12,42



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 50	16,66



Kit de fixation pour radiateur sèche-serviettes

Kit complet comprenant les chelas ou infratubes en plus des fixations murales réglables brevetées selon modèle, vis et chevilles.

Codes couleurs et compatibilité en dernière page.

Compatibilités	Blanc		Couleur*	
	Code	Prix € HT	Code	Prix € HT
Ares eau chaude Booster	K4 AT CI92 BDF 01	35,45	K4 AT CI92 BDF _ _	35,45
Flèche électrique Booster	K4 AT CI92 BDF SF 01	35,45	K4 AT CI92 BDF SF _ _	35,45
Jazz eau chaude	K4 ATT CIL BDF 2S 01	35,45	K4 ATT CIL BDF 2S _ _	35,45
Jazz eau chaude Booster	K4 AT CI68 BDF 2S 01	35,45	K4 AT CI68 BDF 2S _ _	35,45
Jazz électrique	K4 ATT CIL BDF SF 01	35,45	K4 ATT CIL BDF SF _ _	35,45
Jazz électrique Booster	K4 AT CI68 BDF SF 01	40,77	K4 AT CI68 BDF SF _ _	40,77
Soul eau chaude, Funky eau chaude	K4 ATT CIL BRF 2S 01	35,45	K4 ATT CIL BRF 2S _ _	35,45
Soul eau chaude Booster, Funky eau chaude Booster	K4 AT CI68 BRF 2S 01	35,45	K4 AT CI68 BRF 2S _ _	35,45
Soul électrique, Funky électrique	K4 ATT CIL BRF SF 01	35,45	K4 ATT CIL BRF SF _ _	35,45
Soul électrique Booster, Funky électrique Booster	K4 AT CI68 BRF SF 01	35,45	K4 AT CI68 BRF SF _ _	35,45

Console pour Arpa12, Arpa23, Ellipsis, Piano et Sax

Console réglable 135 / 215 mm pour installation au sol.


Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
AMENS PAV PA 01	82,31



Couleur*	
Références	€ HT
AMENS PAV PA _ _	86,45



Exemple d'installation sur Piano double vertical et horizontal



*Codes couleurs en dernière page