

# Fiche technique

**viega**



## Megapress-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Jointes EPDM, bagues crantées, bagues de séparation, six pans

**modèle 4217.2**

**article 695 200**



## Caractéristiques

|                                                 |     |       |
|-------------------------------------------------|-----|-------|
| Certification VdS                               | VdS | ✓     |
| Diamètre nominal                                | DN  | 32    |
| Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255 | D1  | 1¼    |
| Filet femelle cylindre                          | Rp  | ½     |
| Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255 | D2  | 1¼    |
| Cotes d'encombrement 1                          | Z1  | 36 mm |
| Cotes d'encombrement 2                          | Z2  | 36 mm |
| Cotes d'encombrement 3                          | Z3  | 36 mm |
| Longueur 1                                      | L1  | 82 mm |

# Fiche technique



**Megapress-Té  
avec SC-Contur  
modèle 4217.2  
article 695 200**

## Caractéristiques

---

|                  |                                             |       |
|------------------|---------------------------------------------|-------|
| Longueur 2       | L2                                          | 46 mm |
| Longueur 3       | L3                                          | 82 mm |
| Largeur sur pans | LP                                          | 27 mm |
| Poids            | 614 g                                       |       |
| Volume           | 1243,2 cm <sup>3</sup>                      |       |
| Matériau         | acier non allié, pulvérisation zinc, nickel |       |