



## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97CM50

**A<sup>+</sup>**

### Accessoires en option

DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE  
DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
DWZ0XX0J5 : KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE  
DWZ1CX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +  
DWZ2CX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
DWZ2FX5D1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT  
DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Commande TouchControl** : accès facile aux réglages de la puissance et à l'éclairage.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.

### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018 mm  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
Poids net : 17,814 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation : 440 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air position intensive en évacuation : 721 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 3  
Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242005086603  
Puissance de raccordement : 145 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 60; 50 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97CM50

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

---

#### Design :

- Hotte Box

#### Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 440 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 721 m<sup>3</sup>/h

#### Confort/Sécurité :


- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage mural facile
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 29 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Température de couleur : 3500 K



## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB97CM50



- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

