

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Styl Pratic - plaque avec porte-étiquette 1 poste blanc

S520732

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace Styl Pratic
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste
Type de plaque	Crochet pour label

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	108,5 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10,2 mm
Poids du produit	0,037 kg
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	N NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

---

<b>Normes</b>	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 2006/95/EEC EN 60669-1
---------------	---

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
---------------------------------------	---

---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1 cm
---------------------------------	------

---

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	8,5 cm
---------------------------------	--------

---

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	10,9 cm
----------------------------------	---------

---

<b>Poids de l'emballage 1</b>	24 g
-------------------------------	------

---

<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	2
---------------------------------------	---

---

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	4,8 cm
---------------------------------	--------

---

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	10,7 cm
---------------------------------	---------

---

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16,6 cm
----------------------------------	---------

---

<b>Poids de l'emballage 2</b>	115 g
-------------------------------	-------

---

<b>Type d'emballage 3</b>	S04
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	120
---------------------------------------	-----

---

<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Largeur de l'emballage 3</b>	40 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Longueur de l'emballage 3</b>	60 cm
----------------------------------	-------

---

<b>Poids de l'emballage 3</b>	7,841 kg
-------------------------------	----------

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage minimum de matériaux recyclés	13
---	----

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
-----------------------------------	--

Numéro SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
-------------	--------------------------------------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

 Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

**Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises**

Reprise

**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







