

# Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indep. tension alim. 220...240VCA

A9A26969

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                            |
| Type de produit ou équipement    | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil                | iMNx                             |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50/60 Hz          |
| Type de commande                 | Avec alimentation externe        |
| Pas de 9 mm                      | 2                                |

## Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                               | Acti9 iC65<br>Acti9 ARA<br>Acti9 iDPN Vigi<br>Acti9 iLD<br>Acti9 iSW-NA<br>Acti9 RCA disjoncteur miniature à borne double<br>Acti9 iDPN (China version)<br>Acti9 iC60<br>Acti9 iC40                                       |
| Indication de tension                                | Indicateur d'action                                                                                                                                                                                                       |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                                                                                                                                             |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut : OUI                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode de raccordement                                 | Borne de serrage - 1 câble(s) 11 mm² - rigide<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm² - rigide<br>Borne de serrage - 1 câble(s) 9 mm² - souple<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm² - souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                     |
| Code de compatibilité                                | IMNx                                                                                                                                                                                                                      |

## Environnement

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Normes                                         | EN/CEI 60947-1                    |
| Tropicalisation                                | 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C                      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C                       |
| Température ambiante de stockage               | -40...85 °C                       |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,3 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 88 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,8 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,7 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 758 g    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 7,311 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 11 |
|--------------------------------|----|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Oui |
|--------------------------|-----|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
|-------------------|-------------------------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise

No