



QUADRÉ
QS L 048B 01 IR 01 NNN
Quadré 746W, 1517x480mm, blanc standard



Confort

Quadré diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.

Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

Options Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance

Quadré est certifié NF.

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs rectangulaires 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions Supplément de prix

QS S 048B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure +40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



QUADRÉ

Références	Stock	Dimensions						Puissances			Prix € HT		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
QS S 048B _ _ IR 01 NNN		872	480	30	450	8,4	4,4	412	220	1,224	178,59	205,38	223,24
QS S 058B _ _ IR 01 NNN		872	580	30	550	9,7	5,1	493	264	1,226	179,93	206,92	224,91
QS M 048B _ _ IR 01 NNN		1216	480	30	450	11,2	5,8	561	300	1,227	217,29	249,88	271,61
QS M 058B _ _ IR 01 NNN		1216	580	30	550	13,0	6,7	667	357	1,226	230,59	265,18	288,24
QS L 048B _ _ IR 01 NNN		1517	480	30	450	13,7	7,0	746	398	1,229	253,29	291,28	316,61
QS L 058B _ _ IR 01 NNN		1517	580	30	550	15,9	8,2	812	433	1,229	265,37	305,18	331,71
QS E 048B _ _ IR 01 NNN		1818	480	30	450	16,9	9,0	834	445	1,230	264,03	303,63	330,04
QS E 058B _ _ IR 01 NNN		1818	580	30	550	19,5	10,5	992	529	1,231	270,74	311,35	338,43
QS E 073B _ _ IR 01 NNN		1818	730	30	700	23,4	12,7	1222	651	1,234	346,67	398,67	433,34

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

QUADRÉ 50MM

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT		
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
QS S 048B _ _ IR 05 NNN	872	480	30	50	8,4	4,4	412	220	1,224	190,33	218,88	237,91
QS S 058B _ _ IR 05 NNN	872	580	30	50	9,7	5,1	493	264	1,226	191,67	220,42	239,59
QS M 048B _ _ IR 05 NNN	1216	480	30	50	11,2	5,8	561	300	1,227	229,03	263,38	286,29
QS M 058B _ _ IR 05 NNN	1216	580	30	50	13,0	6,7	667	357	1,226	242,33	278,68	302,91
QS L 048B _ _ IR 05 NNN	1517	480	30	50	13,7	7,0	746	398	1,229	265,04	304,80	331,30
QS L 058B _ _ IR 05 NNN	1517	580	30	50	15,9	8,2	812	433	1,229	277,12	318,69	346,40
QS E 048B _ _ IR 05 NNN	1818	480	30	50	16,9	9,0	834	445	1,230	275,54	316,87	344,43
QS E 058B _ _ IR 05 NNN	1818	580	30	50	19,5	10,5	992	529	1,231	282,25	324,59	352,81
QS E 073B _ _ IR 05 NNN	1818	730	30	50	23,4	12,7	1222	651	1,234	358,19	411,92	447,74

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Quadré		Kit robinet thermostatisable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
872	480	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0400 GFP 01	400	256,09
872	580	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0500 GFP 01	500	256,09
1 216	480	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0500 GFP 01	500	256,09
1 216	580	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0600 GFP 01	600	256,09
1 517	480	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0750 GFP 01	750	256,09
1 517	580	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0800 GFP 01	800	256,09
1 818	480	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 0800 GFP 01	800	256,09
1 818	580	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 1000 GFP 01	1 000	256,09
1 818	730	VAL KIT SQ MIST 01	229,25	ANRE 1200 GFP 01	1 200	256,09

*Eco-participation : 0,83€ HT



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatiables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,52

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50		61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55		69,33

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTAS40	91,70

*Eco-participation : 0,12€ HT



Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.

	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
couleur	110,83	110,83	110,83

