

BLANCO LINUS-S Vario



- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Deux types de jet
- Inverseur au-dessous de la douchette



surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	518 406	€ 420,00 (€ 504,00)


Double jet



Douchette amovible



Schéma technique



Débit 8.34 l

Livré avec :

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Accessoires en option



Filtre

128 434

€ 39,00 (€ 47,00)



Guide pour flexibles de
douchette

511 920

€ 31,00 (€ 37,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265

BLANCO LINUS-S-F



- À installer sous une fenêtre
- Pratique, dans le design comme dans les fonctionnalités
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette finition métal de haute qualité
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm

Mitigeur escamotable,
spécial fenêtre



Douchette amovible




surface métallique		Prix public indicatif HT (TTC)
 chromé	514 023	€ 742,00 (€ 890,00)

Livré avec :

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique



Débit 9,6 l

BLANCO LINUS-F



- À installer sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Levier positionnable à gauche, au centre ou à droite
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 2,5 cm

Mitigeur escamotable,
spécial fenêtre



Sans douchette




surface métallique		Prix public indicatif HT (TTC)
 chromé	514 025	€ 596,00 (€ 715,00)

Livré avec :

- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Schéma technique



Débit 14 l

BLANCO LINUS-S Levier à droite



- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et casseroles
- Egalement disponible en finition noir mat




Douchette amovible



PVD			Prix public indicatif HT (TTC)
	PVD steel	526 242	€ 535,00 (€ 642,00)
	satin gold	526 684	€ 557,00 (€ 668,00)
surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	512 402	€ 385,00 (€ 462,00)
	inox brossé	517 184	€ 661,00 (€ 793,00)

Schéma technique



Débit 10.5 l

Livré avec :

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Accessoires en option



Filtre

128 434
€ 39,00 (€ 47,00)



Set de 2 x régulateurs de jet HP

521 746
€ 33,00 (€ 40,00)



Guide pour flexibles de douchette

511 920
€ 31,00 (€ 37,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265

BLANCO LINUS-S



- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Design et coloris en parfaite harmonie avec nos éviers et cuves en SILGRANIT
- Egalement disponible en version chromé, inox brossé et PVD steel (Inox PVD)




Douchette amovible



SILGRANIT-Look			Prix public indicatif HT (TTC)
	noir	526 148	€ 485,00 (€ 582,00)
	anthracite	516 688	€ 485,00 (€ 582,00)
	gris rocher	518 813	€ 485,00 (€ 582,00)
	gris volcan	526 958	€ 485,00 (€ 582,00)
	aluminium	516 689	€ 485,00 (€ 582,00)
	blanc	516 692	€ 485,00 (€ 582,00)
	blanc soft	526 959	€ 485,00 (€ 582,00)
	tartufo	517 621	€ 485,00 (€ 582,00)
	café	516 697	€ 485,00 (€ 582,00)
Coloris spécifique			Prix public indicatif HT (TTC)
	noir mat	525 807	€ 475,00 (€ 570,00)

Schéma technique



Débit 10.5 l

Livré avec :

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Robinettes

Accessoires en option



Filtre

128 434
€ 39,00 (€ 47,00)



Set de 2 x régulateurs de jet HP

521 746
€ 33,00 (€ 40,00)



Guide pour flexibles de douchette

511 920
€ 31,00 (€ 37,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265

BLANCO LINUS-S Levier à gauche



- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites



surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	514 016	€ 385,00 (€ 462,00)


Levier à gauche



Douchette amovible



Schéma technique



Débit 9.6 l

Livré avec :

- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Accessoires en option



Filtre

128 434
€ 39,00 (€ 47,00)



Set de 2 x régulateurs de jet HP

521 746
€ 33,00 (€ 40,00)



Guide pour flexibles de douchette

511 920
€ 31,00 (€ 37,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265

BLANCO LINUS



- Design minimaliste
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Egalement disponible en finition noir mat et version couleurs dans tous les coloris SILGRANIT




Sans douchette



PVD			Prix public indicatif HT (TTC)
	PVD steel	526 241	€ 485,00 (€ 582,00)
	satin gold	526 683	€ 481,00 (€ 577,00)
surface métallique			Prix public indicatif HT (TTC)
	chromé	514 019	€ 333,00 (€ 400,00)
	inox brossé	517 183	€ 614,00 (€ 737,00)

Schéma technique



Débit 14.4 l

Livré avec :

- Bec orientable à 360°
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Robinetteries

Accessoires en option



Filtre

128 434
€ 39,00 (€ 47,00)



Set de 2 x régulateurs de jet HP

521 746
€ 33,00 (€ 40,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265

BLANCO LINUS



- Design minimaliste
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Egalement disponible version chromé, PVD steel (Inox PVD) ou inox brossé




Sans douchette



SILGRANIT-Look			Prix public indicatif HT (TTC)
	noir	526 149	€ 423,00 (€ 508,00)
	anthracite	516 698	€ 423,00 (€ 508,00)
	gris rocher	518 814	€ 423,00 (€ 508,00)
 NOUVEAU	gris volcan	526 960	€ 423,00 (€ 508,00)
	alumétallisé	516 699	€ 423,00 (€ 508,00)
	blanc	516 702	€ 423,00 (€ 508,00)
 NOUVEAU	blanc soft	526 961	€ 423,00 (€ 508,00)
	tartufo	517 622	€ 423,00 (€ 508,00)
	café	516 707	€ 423,00 (€ 508,00)
Coloris spécifique			Prix public indicatif HT (TTC)
	noir mat	525 806	€ 413,00 (€ 496,00)

Schéma technique



Débit 14.4 l

Livré avec :

- Bec orientable à 360°
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Accessoires en option



Filtre

128 434
€ 39,00 (€ 47,00)



Set de 2 x régulateurs de jet HP

521 746
€ 33,00 (€ 40,00)

Distributeur de savon



BLANCO LATO

voir page 265