

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 7 rangées 24 modules + Gaine

LVSSD724

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Type de coffret dédié	Coffret + gaine
Installation du coffret	En saillie

### Complémentaires

Largeur	Total: 820 mm
hauteur	Total: 1256 mm
Profondeur	Total : 191 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	7
Nombre total de modules de 18 mm	168
Pas de 9 mm	336
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	7 protection d'étiquette 7 bande d'obturateur 1 bornier 7 plaque modulaire 6 plaque avant matériel de fixation de câble
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Pièces amovibles	DIN rail
puissance dissipée en W	233 W
In courant assigné d'emploi	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 96 sortants
Départs du bornier répartiteur	12 x 25 mm <sup>2</sup> + 84 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre

<b>Mode de raccordement</b>	Connexion à vis (terre) , 12 x 6...25 mm <sup>2</sup> Push-in (terre) , 84 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple) Push-in (terre) , 84 x 6 mm <sup>2</sup> (rigide ou semi-rigide)
<b>Verrouillages optionnels</b>	Option verrou
<b>Matière du coffret</b>	Habillage: métal Plaque avant: techno plastique
<b>Poids du produit</b>	31,360 kg
<b>Couleur</b>	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
<b>Segment de marché</b>	Résidentiel Petits bâtiments

## Environnement

<b>Tenue au feu</b>	Plaque avant: 750 °C conforme à CEI 60695-2-11
<b>Degré de protection IP</b>	IP30 sans porte IP41 avec porte
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK08 sans porte IK09 avec porte
<b>Catégorie de surtension</b>	III
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	-25...60 °C
<b>Normes</b>	CEI 61439-1 CEI 61439-2 CEI 61439-3

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	21,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	86,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	130,0 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	34,5 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	P2M
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	4
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	100,0 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	120,0 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	200,0 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	159,0 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	<b>139</b>
--------------------------------	------------

Communication environnementale	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
--------------------------------	---

## Use Better

### Matières et Substances

Pourcentage minimum de matériaux recyclés	<b>30</b>
---	-----------

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
-------------------------------	------------

Emballage sans plastique	<b>Non</b>
--------------------------	------------

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	<b>Conforme</b>
-----------------------------------	-----------------

Numéro SCIP	<b>48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8</b>
-------------	---

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

**Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises**

DEEE



**Le produit doit être éliminé  
sur les marchés de l'Union  
européenne à la suite d'une  
collecte spécifique des  
déchets et ne jamais finir  
dans des poubelles**

Reprise

**No**

Technical Illustration

Dimensions

---

