



KINESURF NOVA

Le receveur de référence réinventé



KINESURF NOVA

Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



ADHÉRENCE



Hauteur
3,5 cm



Décassement
total



Faible
décassement



Sans
décassement



PN12



PN24
Avec finition
antidérapante*

* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.367)

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec (voir p.175)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf (bonde sur la largeur) : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

COULEURS



Blanc mat



Gris anthracite mat
RAL 7024





Lin mat
NCS S 1502 Y50R



Terracotta mat
NCS S 4030 Y70R



Blanc
(avec finition antidérapante)



Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***	Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5	140 x 90 cm	140	90	3,5	9
90 x 90 cm	90	90	3,5	6	140 x 100 cm	140	100	3,5	9
100 x 100 cm	100	100	3,5	6	160 x 70 cm	160	70	20	12
100 x 70 cm	100	70	3,5	6	160 x 80 cm	160	80	20	12
100 x 80 cm	100	80	3,5	6	160 x 90 cm	160	90	20	12
100 x 90 cm	100	90	3,5	6	160 x 100 cm	160	100	20	12
120 x 70 cm	120	70	3,5	8	170 x 70 cm	170	70	30	12
120 x 80 cm	120	80	3,5	8	170 x 80 cm	170	80	30	12
120 x 90 cm	120	90	3,5	8	170 x 90 cm	170	90	30	12
120 x 100 cm	120	100	3,5	8	180 x 70 cm	180	70	40	12
140 x 70 cm	140	70	3,5	9	180 x 80 cm	180	80	40	12
140 x 80 cm	140	80	3,5	9	180 x 90 cm	180	90	40	12
					180 x 100 cm	180	100	40	12

**Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.346) ou VD90 (voir p.347)
Tableaux références/prix (voir p.224)

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	51 €
Kit 6 pieds	KINPIED09	60 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	74 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	82 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	98 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	215 €





Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et grand choix de couleurs tendance.
Grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre** : découpe sans poussière



Côté installateur

- **Manipulation aisée** : receveur léger manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite** : découpable très facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)



KINESURF NOVA



Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat - pose avec décaissement total



Kinesurf nova 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Blanc mat - PN12	Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1230BM 348 €	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM 427 €	RD1230AD 461 €
90 x 90 cm	RD1231BM 406 €	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM 495 €	RD1231AD 535 €
100 x 100 cm	RD1232BM 431 €	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM 522 €	RD1232AD 567 €
100 x 70 cm	RD1233BM 356 €	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM 436 €	RD1233AD 470 €
100 x 80 cm	RD1234BM 366 €	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM 447 €	RD1234AD 484 €
100 x 90 cm	RD1235BM 413 €	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM 504 €	RD1235AD 546 €
120 x 70 cm	RD1236BM 386 €	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM 476 €	RD1236AD 513 €
120 x 80 cm	RD1237BM 398 €	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM 490 €	RD1237AD 528 €
120 x 90 cm	RD1238BM 451 €	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM 555 €	RD1238AD 599 €
120 x 100 cm	RD1239BM 508 €	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM 623 €	RD1239AD 671 €
140 x 70 cm	RD1240BM 468 €	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM 577 €	RD1240AD 623 €
140 x 80 cm	RD1241BM 484 €	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM 596 €	RD1241AD 643 €
140 x 90 cm	RD1242BM 513 €	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM 628 €	RD1242AD 678 €
140 x 100 cm	RD1243BM 590 €	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM 723 €	RD1243AD 797 €
160 x 70 cm	RD1244BM 528 €	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM 648 €	RD1244AD 675 €
160 x 80 cm	RD1245BM 559 €	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM 684 €	RD1245AD 713 €
160 x 90 cm	RD1246BM 605 €	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM 740 €	RD1246AD 774 €
160 x 100 cm	RD1247BM 679 €	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM 829 €	RD1247AD 876 €
170 x 70 cm	RD1248BM 559 €	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM 687 €	RD1248AD 715 €
170 x 80 cm	RD1249BM 582 €	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM 711 €	RD1249AD 741 €
170 x 90 cm	RD1250BM 642 €	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM 785 €	RD1250AD 822 €
180 x 70 cm	RD1251BM 615 €	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM 754 €	RD1251AD 785 €
180 x 80 cm	RD1252BM 641 €	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM 782 €	RD1252AD 815 €
180 x 90 cm	RD1253BM 707 €	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM 862 €	RD1253AD 903 €
180 x 100 cm	RD1254BM 791 €	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM 962 €	RD1254AD 1 018 €

Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne
PN24 avec finition antidérapante





Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
Option bonde à sortie verticale

BOND19 59 €
BOND25 45 €




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.222