


## CERALOOK

## BC178GN

CERALOOK | Mitigeur de cuisine 119x270x361 mm, 225 mm projection finition Gris orage, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, Click technology, EPD, FirmaFlow, Dual spray, Douchette extractible, Technologie PVD

### Image & dessin technique



### Information générale

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit:       | Robinetterie de cuisine |
| Type de produit:            | Mitigeur de cuisine     |
| Marque:                     | Ideal Standard          |
| Suite:                      | CERALOOK                |
| Designer:                   | Ideal Standard          |
| Finition:                   | GN - Gris Orage         |
| Finition:                   | Satiné                  |
| Hauteur (mm):               | 361                     |
| Largeur (mm):               | 119                     |
| Longueur / Profondeur (mm): | 270                     |
| Type de fixation:           | EasyFix                 |
| Poids net (kg):             | 1.95                    |
| Code EAN:                   | 3800861072522           |

### Caractéristiques



EasyFix



Click technology



EPD



FirmaFlow



Dual spray



Douchette extractible



Technologie PVD

### Téléchargements

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Certificat de produit

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Normes supplémentaires: | EN 248   DIN 4109   EN 817 |
| KIWA:                   | K99067                     |
| Numéro d'ACS:           | 21 ACC LY 068_223          |

### Caractéristiques produit

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nombre de rosace(s):       | 1          |
| Nombre de poignées:        | 1          |
| Technologie BlueStart:     | Non        |
| Code couleur:              | GN         |
| Finition:                  | Gris orage |
| Technologie Cool Body:     | Non        |
| Sécurité intrinsèque DVGW: | Non        |
| Technologie Easy-Fix:      | Oui        |

## CERALOOK

## BC178GN

CERALOOK | Mitigeur de cuisine 119x270x361 mm, 225 mm projection finition Gris orage, 9 l/min (3 bar) | EasyFix, Click technology, EPD, FirmaFlow, Dual spray, Douchette extractible, Technologie PVD

### Caractéristiques produit

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Cartouche FirmaFlow:                         | Oui                  |
| Position de la poignée:                      | Latéral              |
| Technologie IdealPure:                       | Non                  |
| Modèle basse pression:                       | Non                  |
| Matériau:                                    | Métal                |
| Type de matériau:                            | Laiton               |
| Débit maximal à 3 bar (l):                   | 9                    |
| Débit maximal à 3 bar (l) pour toute sortie: | 9                    |
| Débit maximal à 3 bar (l) pour la bec:       | 9                    |
| Pression maximale d'utilisation (bar):       | 10                   |
| Pression minimale d'utilisation (bar):       | 0.5                  |
| Technologie PVD:                             | Oui                  |
| Montage avant la fenêtre:                    | Non                  |
| Fonctions de la douchette extractible:       | Multi-jet            |
| Forme de la ou des rosac(e):                 | Rond                 |
| Modèle de bec:                               | Orientable           |
| Type de bec:                                 | Tube                 |
| Abattant recouvrant:                         | PVD                  |
| Finition:                                    | Satiné               |
| Swivelling spout:                            | Yes                  |
| Type d'aérateur:                             | Aérateur             |
| Aérateur caché:                              | Visible              |
| Limiteur de température:                     | Oui                  |
| Type de poignée:                             | Manette              |
| Type de contrôle de la température:          | Mécanique            |
| Économie d'eau:                              | Oui                  |
| Avec clapet anti-retour:                     | Oui                  |
| Avec inverseur:                              | Oui                  |
| Avec rosace(s):                              | Oui                  |
| Avec régulateur de débit:                    | Non                  |
| Avec poignée(s):                             | Oui                  |
| Avec sortie:                                 | Oui                  |
| Avec douchette extractible:                  | Oui                  |
| Type de fixation:                            | EasyFix              |
| Type de montage:                             | Trou de robinetterie |

## Votre contact local:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk