

## LES HORIZONTALAUX

# FASSANE PREMIUM HORIZONTAL & PLINTHE

Double épaisseur d'éléments  
pour un fort rayonnement

## DESIGN & CONFORT

- Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

## PRATICITÉ

- **Astuce aménagement :** la version plinthe, parfaite pour les aménagements sous fenêtres ou mansardes.
- 5 hauteurs au choix, pour faciliter l'agencement de l'espace.
- Existe avec ou sans régulation intégrée pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température de consigne réglable de 7° à 28°C au pas de 0,5°C.
- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.



SIMULATION 3D  
+ COULEURS  
FLASHÉZ-ICI!

### FINITIONS



Cuivre martelé




Argent martelé

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



- ✦ Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier.
- ✦ Éléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD) : section 70 x 11 mm.
- ✦ Traitement de surface anticorrosion par autophorèse et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- ✦ Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- ✦ Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- ✦ Existe en version sans régulation intégrée (sortie de câble en bas à droite).
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.





RÉGULATION



GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Commande à distance (murale ou socle) - Radiofréquence
Performance thermostat	TVXD-GF : NF Électricité Performance 2** THXD-GF : NF Électricité
Coefficient d'aptitude	0,13 -
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p. 16
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmés	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Verrouillage parental	OUI
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

FIXATIONS

Console en H indépendante avec système de verrouillage (fournie), dans la couleur de l'appareil. Facilité de montage.



EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

RÉFÉRENCES CONSOLES EN H

TVXD

- Blanche, réf. 962911 Prix = 26,14 €/HT
- Couleur, réf. 962919 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT

THXD

Pour appareil hauteur 500 mm :

- Blanche, réf. 962911 Prix = 26,14 €/HT
- Couleur, réf. 962919 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT

Pour appareil hauteur 700 mm :

- Blanche, réf. 962921 Prix = 26,14 €/HT
- Couleur, réf. 962929 (teinte à préciser) Prix = 33,99 €/HT

6 éléments	A	B	C	8 éléments	A	B	C
1500 W	350	800	127	2000 W	350	800	143
1000 W	350	400	127	1500 W	250	800	143
750 W	150	400	127	1250 W	350	400	143
				1000 W	150	400	143

H : 500 mm	A	B	C	D	H : 700 mm	A	B	C	D
1250 W	68	142	338	338	1750 W	134	122	338	264
1000 W	68	142	264	116	1500 W	134	122	264	116
750 W	68	142	257	227	1250 W	134	122	258	300
500 W	68	142	251	177	1000 W	134	122	257	153
					750 W	134	122	251	177

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422
TVXD, THXD	✓	✓
Prix HT par appareil	100 €	200 €

ACCESSOIRES

	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation intégrée (radiofréquence)
	P. 186	P. 185	P. 184 et 187
TVXD-GF, THXD-GF (avec régulation)	✓	✓	
TVXD/F, THXD/F (sans régulation intégrée)			✓
Prix HT	Voir p. 186	Réf. 887700 61,85 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / TVXD-GF / TVXD-F



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes TVXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - NF - CE

Normes TVXD-F

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE

● Modèle stocké : disponible rapidement.


RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TVXD-GF Avec régulation Commande RF voir p.16	444	817	750	6	21,5	● TVXD075-080/GF	1161,25	TVXD075-080/GFC	1261,25
		1117	1000	6	28,3	● TVXD100-110/GF	1194,43	TVXD100-110/GFC	1294,43
		1517	1500	6	37,7	● TVXD150-150/GF	1499,68	TVXD150-150/GFC	1599,68
	592	817	1000	8	28,7	● TVXD100-080/GF	1181,17	TVXD100-080/GFC	1281,17
		1117	1250	8	38,5	● TVXD125-110/GF	1327,16	TVXD125-110/GFC	1427,16
		1317	1500	8	44,8	● TVXD150-130/GF	1459,88	TVXD150-130/GFC	1559,88
	1517	2000	8	50,4	● TVXD200-150/GF	1698,76	TVXD200-150/GFC	1798,76	
TVXD-F Sans régulation intégrée voir p.184 et 187	444	825	750	6	21,5	TVXD075-080/F	1062,00	TVXD075-080/FC	1162,00
		1125	1000	6	28,3	TVXD100-110/F	1095,18	TVXD100-110/FC	1195,18
		1525	1500	6	37,7	TVXD150-150/F	1400,43	TVXD150-150/FC	1500,43
	592	825	1000	8	28,7	TVXD100-080/F	1081,92	TVXD100-080/FC	1181,92
		1125	1250	8	38,5	TVXD125-110/F	1227,91	TVXD125-110/FC	1327,91
		1325	1500	8	44,8	TVXD150-130/F	1360,63	TVXD150-130/FC	1460,63
		1525	2000	8	50,4	TVXD200-150/F	1599,51	TVXD200-150/FC	1699,51

Prix publics conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL / THXD-GF / THXD-F



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes THXD-GF

Classe II □ - IP 44 - IK09 - NF - CE

Normes THXD-F

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE

● Modèle stocké : disponible rapidement.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
THXD-GF Avec régulation Commande RF voir p.16	500	609	500	8	24,0	THXD050-059/GF	1248,16	THXD050-059/GFC	1348,16
		905	750	12	34,0	THXD075-088/GF	1363,90	THXD075-088/GFC	1463,90
		1201	1000	16	45,0	THXD100-118/GF	1477,88	THXD100-118/GFC	1577,88
		1497	1250	20	56,0	THXD125-148/GF	1593,49	THXD125-148/GFC	1693,49
	700	609	750	8	29,0	THXD075-059/GF	1283,06	THXD075-059/GFC	1383,06
		831	1000	11	39,0	● THXD100-081/GF	1363,90	THXD100-081/GFC	1463,90
		979	1250	13	46,0	● THXD125-096/GF	1490,97	THXD125-096/GFC	1590,97
		1201	1500	16	56,0	THXD150-118/GF	1673,91	THXD150-118/GFC	1773,91
		1423	1750	19	66,0	THXD175-141/GF	1878,82	THXD175-141/GFC	1978,82
THXD-F Sans régulation intégrée voir p.184 et 187	500	617	500	8	24,0	THXD050-059/F	1148,91	THXD050-059/FC	1248,91
		913	750	12	34,0	THXD075-088/F	1264,65	THXD075-088/FC	1364,65
		1209	1000	16	45,0	THXD100-118/F	1378,63	THXD100-118/FC	1478,63
		1505	1250	20	56,0	THXD125-148/F	1494,24	THXD125-148/FC	1594,24
	700	617	750	8	29,0	THXD075-059/F	1183,81	THXD075-059/FC	1283,81
		839	1000	11	39,0	THXD100-081/F	1264,65	THXD100-081/FC	1364,65
		987	1250	13	46,0	THXD125-096/F	1391,72	THXD125-096/FC	1491,72
		1209	1500	16	56,0	THXD150-118/F	1574,66	THXD150-118/FC	1674,66
		1431	1750	19	66,0	THXD175-141/F	1779,57	THXD175-141/FC	1879,57

Les cotes des schémas sont en mm.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF




- ✦ Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d'ailettes.
- ✦ Éléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm.
- ✦ Appareil sans régulation intégrée : sortie de câble à droite exclusivement.
- ✦ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ✦ Pieds réglables (hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l'appareil.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- ✦ Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



Nouvelle grille design. Possibilité d'avoir la grille de couleur différente du corps du radiateur choix parmi 5 teintes, voir ci-contre).



FIXATIONS



Hauteur des pieds réglable de 65 à 80 mm

Fixations murales en option

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Pieds réglables (65 à 80 mm) + caches :
- Blanc, réf. 639291 + 753171 Prix = 44,34 €/HT
  - Couleur, réf. 639299 + 753179 Prix = 47,15 €/HT

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Radiateur bicolore : grille d'une couleur différente	Fixations murales, peintes dans la couleur du radiateur (sans pieds)
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422	Teinte de la grille à préciser à la commande	TVLXD sans pieds + fixations murales
<b>TVLXD (sans régulation intégrée)</b>	✓	✓	✓	✓
Prix HT par appareil	100 €	200 €	5 couleurs de grille au choix : Anthracite (0346), Black Matt (0557), White Matt (0556), White Aluminium (9006) et Chromée. 90 € si produit en teinte de base (blanc, RAL9016) Gratuit si produit couleur	Sans plus-value

ACCESSOIRE

	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence) P. 184 et 187
	<b>TVLXD (sans régulation intégrée)</b>
Prix HT	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)

LES HORIZONTALAUX

LES HORIZONTALAUX

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

FASSANE PREMIUM PLINTHE / TVLXD



Saillie au mur



CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE

● Modèle stocké : disponible rapidement.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en w)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TVLXD Sans régulation intégrée voir p. 184 et 187	296* (hors pieds)	525	500	4	16,0	● TVLXD-050-050/F	1040,59	TVLXD-050-050/FC	1140,59
		825	750	4	25,0	● TVLXD-075-080/F	1121,45	TVLXD-075-080/FC	1221,45
		1025	1000	4	30,0	● TVLXD-100-100/F	1182,31	TVLXD-100-100/FC	1282,31
		1525	1500	4	43,0	● TVLXD-150-150/F	1370,92	TVLXD-150-150/FC	1470,92

\* 306 avec la grille.