

KÉVA

Un design léger tout en rondeur

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Entretien facile : faces avant et arrière accessibles.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



+ KÉVA PREM'S

La sélection de références Kéva vite commandées, vite livrées !
Pages 420-421

ASTUCES INSTALLATION

- Parfait en claustra pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.



HKD

HKD


HKO

VKD



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI !

FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline
brut et mat
(VK / HK)



Chromée



Sur-mesure
Voir p. 429



KÉVA VK, FINITION TECHNOLINE

FICHE TECHNIQUE

La sélection de références Kéva (blanc uniquement) : vite commandées, vite livrées !




DESSCRIPTIF

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments ronds Ø 20 mm, en simple (HKS) ou double épaisseur (HKDS), écartement de 33 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 10 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement.

Normes - labels



Saillie au mur




RACCORDEMENTS

- Alimentation : 4 orifices 1/2".


HKS-200 / HKDS-200

- Fig. S047
- Aller/Retour réversibles.
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon Ø 1/4" fourni.
- 2 bouchons Ø 1/2" fournis.
- 4 possibilités de raccords :



HKDS-060


- Fig. S056
- Purgeur d'air chromé à jet orientable Ø 1/2" fourni.
- 1 bouchon Ø 1/2" fourni.
- 4 possibilités de raccords :




↔ : aller/retour
+ : purge
▲ : vidange

FIXATIONS

Consoles murales blanches Traffic White RAL 9016 (fournies). Système anti-décrochage de sécurité.



COTES DE PERÇAGE



● Modèle stocké : disponible rapidement.

HKS (vertical simple)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
	2000	299 - 9 éléments 431 - 13 éléments 563 - 17 éléments 695 - 21 éléments	360 520 680 840	523 758 988 1221	698 1008 1318 1628	11,4 16,3 21,2 26,1	● HKS-200-028 ● HKS-200-042 ● HKS-200-055 ● HKS-200-068	276,46 364,23 437,36 525,14

HKDS-200 (vertical double)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
	2000	299 - 9 éléments 431 - 13 éléments 563 - 17 éléments 695 - 21 éléments	542 782 1023 1264	785 1133 1482 1831	1044 1508 1972 2436	21,8 31,3 40,8 50,3	● HKDS-200-028 ● HKDS-200-042 ● HKDS-200-055 ● HKDS-200-068	569,02 729,93 876,21 1022,47

HKDS-060 (horizontal double)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
	600	596 - 18 éléments 827 - 25 éléments 1025 - 31 éléments 1223 - 37 éléments	375 521 646 772	545 757 939 1121	727 1010 1252 1495	14,4 19,8 24,5 29,1	● HKDS-060-059 ● HKDS-060-082 ● HKDS-060-102 ● HKDS-060-122	408,14 525,14 612,90 715,28

ACCESSOIRES

EXEMPLE DE PACK ROBINETTERIE

Réf. 841068

Prix = 104,22 €/HT

- 1 robinet droit 1/2"
- 1 té de réglage 1/2"
- 1 tête thermostatique design blanche
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12



FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF



HKD

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments ronds Ø 20 mm, en simple (HK, HKO, VK) ou double épaisseur (HKD, VKD), écartement de 33 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Éléments verticaux (HK, HKD) ou horizontaux (VK, VKD).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 10 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 (sauf HKO, finition chromée).

Saillie au mur



Normes



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 428.


RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.

KÉVA VERTICAL

HK - HKO - HKD


- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles.
- Appareil réversible haut/bas.
- 4 possibilités de raccords :





KÉVA HORIZONTAL

VK - VKD

- Fig. 1276
- Appareil réversible gauche/droite.



↔ : aller/retour
+ : purge
▲ : vidange



FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.
Système anti-décrochage de sécurité.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles :

HK

- Blanches, réf. 149411
Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 149419 (teinte à préciser)
Prix = 52,43 €/HT

HKO

- Chromées, réf. 149418
Prix = 52,43 €/HT

HKD

- Blanches, réf. 148411
Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 148419 (teinte à préciser)
Prix = 52,43 €/HT

VK


- Blanches, réf. 147411
Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 147419
Prix = 52,43 €/HT

VKD

- Blanches, réf. 146411
Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 146419
Prix = 52,43 €/HT


KÉVA VERTICAL

HK - HKO - HKD




KÉVA HORIZONTAL

VK - VKD



LA GAMME KÉVA

HK, HKO, HKD, VK, VKD



HKO - HK

HKD

HKD

VK

VKD

KÉVA VERTICAL SIMPLE

Chauffage **Central**

Prix publics conseillés €/HT.



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HK	1800	299 - 9 éléments	326	474	632	10,8	HK-180-028	430,67	HK-180-028C	530,67
		431 - 13 éléments	471	685	913	15,6	HK-180-042	558,69	HK-180-042C	658,69
		563 - 17 éléments	616	894	1193	20,4	HK-180-055	685,15	HK-180-055C	785,15
		695 - 21 éléments	761	1105	1474	25,2	HK-180-068	811,61	HK-180-068C	911,61
		827 - 25 éléments	906	1316	1755	30,0	HK-180-081	939,30	HK-180-081C	1039,30
	1900	299 - 9 éléments	343	499	665	11,4	HK-190-028	445,30	HK-190-028C	545,30
		431 - 13 éléments	496	721	961	16,4	HK-190-042	618,95	HK-190-042C	718,95
		563 - 17 éléments	648	942	1256	21,5	HK-190-055	743,12	HK-190-055C	843,12
		695 - 21 éléments	801	1164	1552	26,5	HK-190-068	876,75	HK-190-068C	976,75
		827 - 25 éléments	954	1386	1848	31,5	HK-190-081	1004,92	HK-190-081C	1104,92
	2000	299 - 9 éléments	360	523	698	12,0	HK-200-028	459,89	HK-200-028C	559,89
		431 - 13 éléments	520	756	1008	17,2	HK-200-042	593,54	HK-200-042C	693,54
		563 - 17 éléments	680	988	1318	22,5	HK-200-055	731,41	HK-200-055C	831,41
		695 - 21 éléments	840	1221	1628	27,8	HK-200-068	869,76	HK-200-068C	969,76
		827 - 25 éléments	1000	1453	1938	33,1	HK-200-081	1008,41	HK-200-081C	1108,41
	2100	299 - 9 éléments	377	547	730	12,5	HK-210-028	515,61	HK-210-028C	615,61
		431 - 13 éléments	544	790	1054	18,0	HK-210-042	661,42	HK-210-042C	761,42
		563 - 17 éléments	712	1034	1379	23,6	HK-210-055	796,10	HK-210-055C	896,10
		695 - 21 éléments	879	1277	1703	29,1	HK-210-068	940,66	HK-210-068C	1040,66
		827 - 25 éléments	1047	1521	2028	34,6	HK-210-081	1079,90	HK-210-081C	1179,90
	2200	299 - 9 éléments	393	571	762	13,1	HK-220-028	523,99	HK-220-028C	623,99
		431 - 13 éléments	568	826	1101	18,9	HK-220-042	619,39	HK-220-042C	719,39
		563 - 17 éléments	743	1080	1440	24,6	HK-220-055	785,14	HK-220-055C	885,14
		695 - 21 éléments	918	1334	1779	30,4	HK-220-068	934,89	HK-220-068C	1034,89
		827 - 25 éléments	1093	1588	2118	36,2	HK-220-081	1085,88	HK-220-081C	1185,88

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 428.

Prix publics conseillés €/HT.



KÉVA CHROMÉ DESIGN +

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	CHROMÉ	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT
HKO (chromé)	1000	398 - 12 éléments	174	258	350	8,5	HKO-100-040	1555,22
	1200	398 - 12 éléments	206	305	413	10,0	HKO-120-040	1747,26
	1500	398 - 12 éléments	236	351	475	12,2	HKO-150-040	2038,85
	1800	398 - 12 éléments	298	441	598	14,4	HKO-180-040	2398,04
		728 - 22 éléments	546	809	1096	26,4	HKO-180-071	2751,42
		926 - 28 éléments	694	1030	1395	33,6	HKO-180-091	2957,92

KÉVA VERTICAL DOUBLE

Chauffage **Central**

Prix publics conseillés €/HT.




	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
HKD	1800	299 - 9 éléments	495	717	954	20,9	HKD-180-028	861,68	HKD-180-028C	961,68
		431 - 13 éléments	715	1036	1378	30,1	HKD-180-042	1115,84	HKD-180-042C	1215,84
		563 - 17 éléments	935	1354	1802	39,4	HKD-180-055	1369,40	HKD-180-055C	1469,40
		695 - 21 éléments	1155	1673	2226	48,6	HKD-180-068	1623,37	HKD-180-068C	1723,37
		827 - 25 éléments	1375	1991	2650	57,9	HKD-180-081	1876,76	HKD-180-081C	1976,76
	1900	299 - 9 éléments	518	751	999	22,0	HKD-190-028	974,61	HKD-190-028C	1074,61
		431 - 13 éléments	749	1084	1443	31,7	HKD-190-042	1237,28	HKD-190-042C	1337,28
		563 - 17 éléments	979	1418	1887	41,5	HKD-190-055	1487,95	HKD-190-055C	1587,95
		695 - 21 éléments	1209	1752	2331	51,2	HKD-190-068	1749,55	HKD-190-068C	1849,55
		827 - 25 éléments	1440	2085	2775	61,0	HKD-190-081	2006,76	HKD-190-081C	2106,76
	2000	299 - 9 éléments	542	785	1044	23,1	HKD-200-028	1005,68	HKD-200-028C	1105,68
		431 - 13 éléments	782	1133	1508	33,4	HKD-200-042	1281,58	HKD-200-042C	1381,58
		563 - 17 éléments	1023	1482	1972	43,6	HKD-200-055	1541,82	HKD-200-055C	1641,82
		695 - 21 éléments	1264	1831	2436	53,8	HKD-200-068	1814,25	HKD-200-068C	1914,25
		827 - 25 éléments	1504	2179	2900	64,1	HKD-200-081	2035,06	HKD-200-081C	2135,06
	2100	299 - 9 éléments	568	820	1089	24,2	HKD-210-028	1037,46	HKD-210-028C	1137,46
		431 - 13 éléments	820	1185	1573	35,0	HKD-210-042	1323,15	HKD-210-042C	1423,15
		563 - 17 éléments	1073	1549	2057	45,7	HKD-210-055	1593,26	HKD-210-055C	1693,26
		695 - 21 éléments	1325	1914	2541	56,4	HKD-210-068	1877,86	HKD-210-068C	1977,86
		827 - 25 éléments	1577	2278	3 025	67,2	HKD-210-081	2156,51	HKD-210-081C	2256,51
	2200	299 - 9 éléments	591	854	1134	25,4	HKD-220-028	1051,15	HKD-220-028C	1151,15
		431 - 13 éléments	854	1234	1638	36,6	HKD-220-042	1367,27	HKD-220-042C	1467,27
		563 - 17 éléments	1117	1613	2142	47,8	HKD-220-055	1674,54	HKD-220-055C	1774,54
		695 - 21 éléments	1380	1993	2646	59,0	HKD-220-068	1988,94	HKD-220-068C	2088,94
		827 - 25 éléments	1643	2372	3150	70,3	HKD-220-081	2171,59	HKD-220-081C	2271,59

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 428.

KÉVA HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central

Prix publics conseillés €/HT.




	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
VK	297 9 éléments	600	120	170	223	4,1	VK-028-060	274,07	VK-028-060C	374,07
		900	180	255	334	5,8	VK-028-090	311,09	VK-028-090C	411,09
		1000	200	283	371	6,4	VK-028-100	324,92	VK-028-100C	424,92
		1200	239	340	445	7,5	VK-028-120	354,14	VK-028-120C	454,14
		1400	279	396	519	8,6	VK-028-140	378,20	VK-028-140C	478,2
	396 12 éléments	600	166	236	309	5,5	VK-039-060	314,26	VK-039-060C	414,26
		900	250	354	464	7,7	VK-039-090	369,98	VK-039-090C	469,98
		1000	277	393	515	8,5	VK-039-100	388,39	VK-039-100C	488,39
		1200	332	472	618	10,0	VK-039-120	425,52	VK-039-120C	525,52
		1400	388	550	721	11,5	VK-039-140	462,64	VK-039-140C	562,64
	594 18 éléments	600	252	358	469	8,2	VK-059-060	400,85	VK-059-060C	500,85
		900	379	537	704	11,6	VK-059-090	479,86	VK-059-090C	579,86
		1000	421	597	782	12,7	VK-059-100	506,17	VK-059-100C	606,17
		1200	505	716	938	14,9	VK-059-120	559,00	VK-059-120C	659,00
		1400	589	836	1095	17,1	VK-059-140	611,50	VK-059-140C	711,50
	726 22 éléments	600	307	436	571	10,0	VK-072-060	460,37	VK-072-060C	560,37
		900	460	653	856	14,1	VK-072-090	556,41	VK-072-090C	656,41
		1000	512	726	951	15,5	VK-072-100	588,51	VK-072-100C	688,51
		1200	614	871	1141	18,2	VK-072-120	652,60	VK-072-120C	752,60
		1400	716	1016	1331	20,9	VK-072-140	716,49	VK-072-140C	816,49

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 428.

KÉVA HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central

Prix publics conseillés €/HT.



	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
VKD (à éléments horizontaux)	297 9 éléments	600	210	303	402	7,5	VKD-028-060	547,71	VKD-028-060C	647,71
		900	314	454	603	10,8	VKD-028-090	581,94	VKD-028-090C	681,94
		1000	349	505	670	12,0	VKD-028-100	649,23	VKD-028-100C	749,23
		1200	419	606	804	14,2	VKD-028-120	706,91	VKD-028-120C	806,91
		1400	489	706	938	16,4	VKD-028-140	755,76	VKD-028-140C	855,76
	396 12 éléments	600	268	387	514	10,0	VKD-039-060	623,97	VKD-039-060C	723,97
		900	402	580	770	14,4	VKD-039-090	735,68	VKD-039-090C	835,68
		1000	446	645	856	15,9	VKD-039-100	772,98	VKD-039-100C	872,98
		1200	536	773	1027	18,9	VKD-039-120	847,68	VKD-039-120C	947,68
		1400	625	902	1198	21,9	VKD-039-140	922,11	VKD-039-140C	1022,11
	594 18 éléments	600	379	548	727	14,9	VKD-059-060	802,01	VKD-059-060C	902,01
		900	568	821	1090	21,6	VKD-059-090	960,16	VKD-059-090C	1060,16
		1000	631	912	1211	23,8	VKD-059-100	1012,95	VKD-059-100C	1112,95
		1200	758	1094	1453	28,3	VKD-059-120	1118,44	VKD-059-120C	1218,44
		1400	884	1277	1696	32,8	VKD-059-140	1224,04	VKD-059-140C	1324,04
	726 22 éléments	600	450	650	863	18,2	VKD-072-060	916,47	VKD-072-060C	1016,47
		900	675	975	1294	26,4	VKD-072-090	1108,85	VKD-072-090C	1208,85
		1000	750	1083	1438	29,1	VKD-072-100	1172,92	VKD-072-100C	1272,92
		1200	900	1300	1726	34,6	VKD-072-120	1301,21	VKD-072-120C	1401,21
		1400	1050	1516	2 013	40,0	VKD-072-140	1429,20	VKD-072-140C	1529,20
HKD (à éléments verticaux)	600	429 - 13 éléments	271	394	525	10,8	HKD-060-043	653,03	HKD-060-043C	753,03
		594 - 18 éléments	375	545	727	14,9	HKD-060-059	772,35	HKD-060-059C	872,35
		825 - 25 éléments	521	757	1010	20,7	HKD-060-082	1001,69	HKD-060-082C	1101,69
		1023 - 31 éléments	646	939	1252	25,6	HKD-060-102	1176,70	HKD-060-102C	1276,70
		1221 - 37 éléments	772	1121	1495	30,6	HKD-060-122	1354,63	HKD-060-122C	1454,63
		1419 - 43 éléments	896	1302	1737	35,5	HKD-060-142	1786,68	HKD-060-142C	1886,68
	700	429 - 13 éléments	311	452	603	12,4	HKD-070-042	724,69	HKD-070-042C	824,69
		594 - 18 éléments	431	626	835	17,1	HKD-070-059	854,53	HKD-070-059C	954,53
		825 - 25 éléments	599	870	1160	23,8	HKD-070-082	1106,86	HKD-070-082C	1206,86
		1023 - 31 éléments	743	1079	1439	29,5	HKD-070-102	1298,64	HKD-070-102C	1398,64
		1221 - 37 éléments	886	1287	1717	35,2	HKD-070-122	1491,16	HKD-070-122C	1591,16
		1419 - 43 éléments	1030	1496	1995	40,8	HKD-070-141	2184,98	HKD-070-141C	2284,98

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 428.


KÉVA


SUR-MESURE
 À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION


DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.
 Nous consulter pour 2 dimensions simultanément supérieures à 1,4 m.

LES VERTICAUX




LES HORIZONTAUX




FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER

LES RADIATEURS CINTRÉS



LES RADIATEURS RYTHMÉS

KÉVA VERTICAL HK, HKD
 KÉVA HORIZONTAL VK, VKD



POUR UN DEVIS OU UN CONSEIL ?
0825 36 37 38 OU **ACOVA.FR/PRO**


OPTIONS	46 couleurs	Finitions Technoline	Fixations sur pieds soudés	Fixation en Clastra	Autres raccords	Haute pression	Electrozingage
	Pages de couverture	P. 10	Hauteur réglable	Consoles murales obligatoires (incluses)	Séparation de pièce	P. 457 à 459	
HK	✓	Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	100 à 150 mm : Code FC100	✓	Bitube Monotube Robinet intégré	18 bars	Code 0003
HKD			150 à 200 mm : Code FC200				
VK		Technoline brut : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	200 à 250 mm : Code FC250				
VKD							
Prix €/HT par appareil	100 €	100 €	40,73 €/HT par pied Autre hauteur : Code FRCUS, nous consulter	Voir ci-dessous	P. 457 à 459	Plus-value : + 10 %	Plus-value : nous consulter

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Embase pour pieds soudés	Platines de renfort	Paire de patères rondes
	P. 460 à 464	Hauteur réglable, cache embase inclus	Pour mur friable ou cloison légère	Voir ci-dessous
HK	✓	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 - Réf. Couleur : 639149 (teinte à préciser)	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)	Blanc : Réf. 480791 Couleur : Réf. 480799 Chromé : Réf. 480708
HKD		150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 - Réf. Couleur : 639159 (teinte à préciser)		
VK		200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 - Réf. Couleur : 639169 (teinte à préciser)		
VKD		100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 - Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser)		
		150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 - Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser)		
		200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 - Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)		
Prix €/HT unitaire	P. 460 à 464	35,23 €	3,46 €	77,41 € sauf Chromé : 138,61 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HK / HKD	< 30 éléments	2
	30 à 50 éléments	3
	> 50 éléments	4
VK / VKD	≤ 2 m	2
	> 2 m	3



FIXATION EN CLAUSTRA

HK / HKD	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310		RDR	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDL	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-dessous
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		Sans plus-value	40,73 € HT	105,16 €	

VK / VKD : voir p. 456

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HK / HKD VK / VKD	Type coudé - Kit B Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 139,87 €/HT Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 127,16 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 149,60 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 127,16 €/HT	Type droit - Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 127,16 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 127,16 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 139,87 €/HT (à partir de septembre)
	Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 112,20 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 125,60 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 49,04 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 67,14 €/HT	

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (en mm)	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (en W)				PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (en kg)	CAPACITÉ À L'ÉLÉMENT (en dm³)
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 65/55 ΔT 40K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	FLUIDE 45/35 ΔT 20K			
VERTICAL SIMPLE HK	HK-050	500 22,3	17	12	7	127	0,45	0,18
	HK-060	600 26,1	20	14	8	127	0,48	0,21
	HK-070	700 29,9	22	16	9	127	0,53	0,23
	HK-080	800 33,7	25	17	10	127	0,60	0,26
	HK-090	900 37,4	28	19	11	127	0,65	0,28
	HK-100	1000 41,1	31	21	13	127	0,72	0,30
	HK-110	1100 44,8	34	23	14	127	0,78	0,33
	HK-120	1200 48,5	36	25	15	127	0,84	0,35
	HK-130	1300 52,1	39	27	16	127	0,89	0,38
	HK-140	1400 55,8	42	29	17	127	0,95	0,40
	HK-150	1500 59,4	45	31	18	127	1,01	0,42
	HK-160	1600 63	47	33	19	128	1,07	0,45
	HK-170	1700 66,6	50	34	20	128	1,13	0,47
	HK-180	1800 70,2	53	36	21	128	1,19	0,50
	HK-190	1900 73,9	55	38	22	128	1,24	0,52
	HK-200	2000 77,5	58	40	23	128	1,31	0,54
	HK-210	2100 81,1	61	42	25	128	1,38	0,57
	HK-220	2200 84,7	64	44	26	128	1,43	0,59
	HK-230	2300 88,3	66	46	27	128	1,49	0,62
VERTICAL DOUBLE HKD	HK-240	2400 92	69	47	28	128	1,54	0,64
	HK-250	2500 95,6	72	49	29	128	1,60	0,66
	HK-260	2600 99,3	74	51	30	129	1,66	0,69
	HK-270	2700 103	77	53	31	129	1,72	0,71
	HK-280	2800 107	80	55	32	129	1,78	0,74
	HK-290	2900 110	82	56	33	129	1,84	0,76
	HK-300	3000 114	85	59	34	129	1,89	0,79
	HKD-050	500 34,3	26	18	10	128	0,71	0,30
	HKD-060	600 40,4	30	21	12	128	0,83	0,35
	HKD-070	700 46,4	35	24	14	128	0,95	0,40
	HKD-080	800 52,3	39	27	16	128	1,07	0,45
	HKD-090	900 58,1	44	30	18	128	1,19	0,50
	HKD-100	1000 63,8	48	33	19	128	1,30	0,54
	HKD-110	1100 69,4	52	36	21	128	1,42	0,59
	HKD-120	1200 74,9	56	39	23	128	1,53	0,64
	HKD-130	1300 80,3	60	41	24	128	1,65	0,69
	HKD-140	1400 85,7	64	44	26	127	1,76	0,74
	HKD-150	1500 91	68	47	28	127	1,89	0,79
	HKD-160	1600 96,1	72	50	29	127	2,01	0,83
HORIZONTAL SIMPLE VK	HKD-170	1700 101	76	52	31	127	2,12	0,88
	HKD-180	1800 106	80	55	32	127	2,24	0,93
	HKD-190	1900 111	83	58	34	127	2,35	0,98
	HKD-200	2000 116	87	60	35	127	2,47	1,03
	HKD-210	2100 121	91	63	37	126	2,61	1,07
	HKD-220	2200 126	95	66	39	126	2,73	1,12
	HKD-230	2300 131	99	68	40	126	2,84	1,17
	HKD-240	2400 135	102	70	42	126	2,96	1,22
	HKD-250	2500 140	105	73	43	126	3,07	1,27
	HKD-260	2600 144	108	75	44	126	3,19	1,31
	HKD-270	2700 149	112	78	46	126	3,31	1,36
	HKD-280	2800 153	115	80	47	126	3,42	1,41
	HKD-290	2900 158	119	82	49	126	3,53	1,46
	HKD-300	3000 162	122	84	50	126	3,65	1,51

Largeur à l'élément : 33 mm. Pour les radiateurs avec un nombre impair de tubes, nous consulter.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (en mm)	PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (en W)				PENTE	POIDS AU MÈTRE (en kg)	CAPACITÉ AU MÈTRE (en dm³)
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 65/55 ΔT 40K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	FLUIDE 45/35 ΔT 20K			
HORIZONTAL DOUBLE VKD	VK-8	264 325	248	175	106	120	5,70	2,44
	VK-10	330 418	319	225	136	120	6,95	3,06
	VK-12	396 515	393	277	168	120	8,20	3,67
	VK-14	462 611	466	329	199	120	9,40	4,27
	VK-16	528 697	532	375	227	120	11,13	4,88
	VK-18	594 782	597	421	255	120	12,40	5,49
	VK-20	660 867	662	466	283	120	13,67	6,10
	VK-22	726 951	726	512	337	120	15,00	6,70
	VK-24	792 1034	789	556	377	120	17,40	7,31
	VK-26	858 1117	853	601	364	120	18,80	7,92
	VK-28	924 1200	916	645	391	120	20,10	8,52
	VK-30	990 1282	979	690	418	120	21,40	9,14
	VK-32	1056 1364	1041	734	445	120	22,80	9,75
	VK-34	1122 1445	1103	777	471	120	24,10	10,35
	VK-36	1188 1526	1165	821	497	120	25,40	10,96
	VK-38	1254 1606	1226	864	523	120	26,85	11,57
	VK-40	1320 1685	1286	906	549	120	30,28	12,18
	VK-42	1386 1765	1347	949	575	120	31,57	12,78
	VKD-8	264 605	456	315	186	126	10,30	5,55
HORIZONTAL DOUBLE VKD	VKD-10	330 733	552	382	226	126	12,70	6,93
	VKD-12	396 856	645	446	264	126	15,10	8,42
	VKD-14	462 977	736	509	301	126	17,50	9,70
	VKD-16	528 1095	825	571	337	126	20,40	11,08
	VKD-18	594 1211	912	631	373	126	22,60	12,47
	VKD-20	660 1325	998	691	408	126	25,27	13,86
	VKD-22	726 1438	1083	750	443	126	28,80	15,23
	VKD-24	792 1549	1167	808	477	126	31,30	16,62
	VKD-26	858 1659	1249	865	511	126	33,80	18,01
	VKD-28	924 1767	1331	921	544	126	36,30	19,38
	VKD-30	990 1875	1412	978	578	126	38,80	20,77
	VKD-32	1056 1982	1493	1033	611	126	41,30	22,16
	VKD-34	1122 2087	1572	1088	643	126	43,70	23,53
	VKD-36	1188 2192	1651	1143	675	126	46,20	24,92
	VKD-38	1254 2296	1729	1197	707	126	48,70	26,31
	VKD-40	1320 2399	1807	1251	739	126	51,20	27,69
	VKD-42	1386 2501	1884	1304	771	126	53,70	29,07

Hauteur à l'élément : 33 mm. Pour les radiateurs avec un nombre impair de tubes, nous consulter.

DÉTERMINER LES DIMENSIONS D'UN PRODUIT À PARTIR DE CES TABLEAUX

CAS N°1 : DÉTERMINER LA LARGEUR D'UN APPAREIL

Mon besoin : un appareil de 2100 mm de haut, d'une puissance de 2400 W
(Pour une installation à ΔT 50K)

1. Je cherche la référence correspondant à la hauteur : pour un 2100 mm -> **HK-210**

2. Je trouve la puissance à l'élément correspondant : pour un HK-210 -> **81,1 W / élément**

3. Je détermine la largeur de l'appareil (en nbre d'éléments) = puissance souhaitée / puissance à l'élément
-> **Largeur (en nbre d'éléments) = 2400 W / 81,1 = 30 éléments**

4. Je détermine la largeur de l'appareil (en mm) = nbre d'éléments x largeur par élément
-> **Largeur (en mm) = 30 éléments x 33 mm = 990 mm**

5. Je calcule la puissance précise = puissance à l'élément x nbre d'éléments -> **81,1 x 30 = 2433 W**

MA DÉTERMINATION : Hauteur = 2100 mm x Largeur = 990 mm - Puissance = 2433 W

CAS N°2 : DÉTERMINER LA HAUTEUR D'UN APPAREIL

Mon besoin : un radiateur de 1000 mm de large pour une puissance de 1400 W
(Pour une installation à ΔT 50K)

1. Je détermine le nbre d'éléments correspondant à la largeur = largeur en mm / largeur par élément
-> **1000 / 33 = 30 éléments**

2. Je détermine la puissance à l'élément dont j'ai besoin = puissance souhaitée / nbre d'éléments
-> **1400 W / 30 = ~50 W / élément**

3. Je détermine la hauteur à partir de la puissance à l'élément = colonne "Puissance à l'élément"
=> appareil le plus proche 50 W / élément -> **HK-120 (1200 mm)**

4. Je calcule la puissance précise = puissance à l'élément x nbre d'éléments -> **48,5 x 30 = 1464**

MA DÉTERMINATION : Hauteur = 1200 mm x Largeur = 1000 mm - Puissance = 1464 W

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :


1 Modèle - Hauteur - Largeur en nombre d'éléments

2 Choix du raccordement :


Raccordement de base :
Fig. S007 ou autres
raccordements :
en option, voir
pages 457 à 459.

LARGEUR (en mm) HAUTEUR	MODÈLE	332 MM - 10 ÉLÉMENTS			464 MM - 14 ÉLÉMENTS			596 MM - 18 ÉLÉMENTS			662 MM - 20 ÉLÉMENTS			728 MM - 22 ÉLÉMENTS			794 MM - 24 ÉLÉMENTS		
		HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT
500		295,24	223	592,48	343	356,28	312	707,97	480	415,15	401	829,89	617	448,19	446	881,64	686	474,53	491
600		312,45	261	627,31	404	379,83	365	755,30	566	444,40	470	888,31	727	480,75	522	947,09	808	509,99	574
700		329,63	299	662,01	464	403,45	419	802,64	650	473,61	538	946,75	835	513,49	598	1012,52	928	545,45	658
800		346,85	337	696,95	523	426,88	472	850,12	732	502,68	607	1005,34	941	545,08	674	1077,78	1046	580,91	741
900		364,19	374	731,57	581	450,50	524	897,44	813	531,99	673	1063,80	1046	578,75	748	1143,22	1162	616,37	823
1000		381,38	411	766,40	638	474,04	575	944,77	893	561,12	740	1122,21	1148	611,34	822	1208,66	1276	651,84	904
1100		398,58	448	801,26	694	497,63	627	992,12	972	590,35	806	1180,69	1249	644,04	896	1274,11	1388	687,28	986
1200		415,93	485	835,98	749	521,25	679	1039,44	1049	619,54	873	1239,11	1348	676,63	970	1339,58	1498	722,75	1067
1300		433,14	521	870,81	803	544,70	729	1086,91	1124	648,60	938	1297,70	1445	709,35	1042	1404,85	1606	758,18	1146
1400		450,34	558	905,52	857	568,28	781	1134,24	1200	677,85	1004	1356,15	1543	741,92	1116	1470,29	1714	793,63	1228
1500		467,69	594	940,37	910	591,86	832	1181,58	1274	707,06	1069	1414,58	1638	774,62	1188	1535,73	1820	829,29	1307
1600		484,86	630	975,21	961	615,44	882	1228,93	1345	736,30	1134	1473,03	1730	807,21	1260	1601,18	1922	864,72	1386
1700		502,07	666	1009,91	1010	639,03	932	1276,24	1414	765,50	1199	1531,48	1818	839,94	1332	1666,60	2020	900,20	1465
1800		519,25	702	1044,76	1060	662,48	983	1323,72	1484	794,58	1264	1590,05	1908	872,51	1404	1731,90	2120	935,66	1544
1900		536,60	739	1079,48	1110	686,08	1035	1371,08	1554	823,80	1330	1648,51	1998	905,22	1478	1797,34	2220	971,10	1626
2000		553,79	775	1114,32	1160	709,66	1085	1418,38	1624	853,02	1395	1706,96	2088	937,75	1550	1862,77	2320	1006,56	1705
2100		571,01	811	1149,15	1210	733,25	1135	1465,71	1694	882,24	1480	1765,35	2178	970,49	1622	1928,21	2420	1042,02	1784
2200		588,37	847	1183,88	1260	756,84	1186	1513,05	1764	911,47	1525	1823,82	2268	1003,07	1694	1993,65	2520	1077,48	1863
2300		605,56	883	1218,74	1310	780,26	1236	1560,53	1834	940,53	1589	1882,40	2358	1035,78	1766	2058,96	2620	112,95	1943
2400		622,76	920	1253,40	1350	803,86	1288	1607,86	1890	969,73	1656	1940,85	2430	1068,36	1840	2124,41	2700	1148,40	2024
2500		640,10	956	1288,25	1400	827,44	1338	1655,20	1960	998,96	1721	1999,29	2520	1101,09	1912	2189,83	2800	1184,02	2103
2600		657,32	993	1323,15	1440	851,03	1390	1702,52	2016	1028,17	1787	2057,72	2592	1133,66	1986	2255,27	2880	1219,50	2185
2700		674,48	1030	1357,80	1490	874,62	1442	1749,87	2086	1057,39	1854	2116,17	2682	1166,36	2060	2320,72	2980	1254,94	2266
2800		691,69	1070	1392,65	1530	898,06	1498	1797,34	2142	1086,47	1926	2174,76	2754	1198,94	2140	2386,00	3060	1290,42	2354
2900		709,03	1100	1427,36	1580	921,65	1540	1844,66	2212	1115,70	1980	2233,21	2844	1231,68	2200	2451,44	3160	1325,84	2420
3000		726,23	1140	1462,21	1620	945,24	1596	1891,99	2268	1144,93	2052	2291,66	2916	1264,21	2280	2516,89	3240	1361,31	2508

Largeur à l'élément : 33 mm. Pour les radiateurs avec un nombre impair d'éléments : nous consulter.



NORMES



OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.

LARGEUR (en mm) MODÈLE (en mm) HAUTEUR	860 MM - 26 ÉLÉMENTS			926 MM - 28 ÉLÉMENTS			992 MM - 30 ÉLÉMENTS			1058 MM - 32 ÉLÉMENTS			1124 MM - 34 ÉLÉMENTS			1190 MM - 36 ÉLÉMENTS		
	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT	HK SIMPLE	HKD DOUBLE	PRIX HT
500	530,81	580	1059,99	892	564,30	624	1112,21	960	596,12	669	1173,38	1029	628,08	714	1237,44	1098	1298,77	1166
600	572,37	679	1142,94	1050	609,51	731	1202,74	1131	643,76	783	1269,10	1212	678,45	835	1337,86	1293	1405,45	1374
700	614,07	777	1226,03	1206	654,86	837	1293,32	1299	691,55	897	1364,66	1392	728,68	957	1438,47	1485	769,75	1578
800	655,62	876	1309,12	1360	700,07	944	1383,84	1464	739,32	1011	1460,42	1569	779,05	1078	1539,10	1674	823,04	1775
900	697,34	972	1392,05	1511	745,41	1047	1474,54	1627	787,10	1122	1555,98	1743	829,28	1197	1639,53	1859	876,45	1978
1000	738,87	1069	1475,15	1659	790,62	1151	1565,11	1786	834,92	1233	1651,71	1914	879,64	1315	1740,11	2042	929,72	2139
1100	780,44	1165	1558,26	1804	835,98	1254	1655,65	1943	882,69	1344	1747,42	2082	930,02	1434	1840,71	2221	982,96	2360
1200	822,12	1261	1641,19	1947	881,16	1358	1746,34	2097	930,49	1455	1843,00	2247	980,23	1552	1941,16	2397	1036,41	2547
1300	863,67	1355	1724,28	2088	926,52	1459	1836,91	2248	978,27	1563	1938,72	2409	1030,60	1667	2041,75	2570	1089,68	2730
1400	905,39	1451	1807,39	2228	971,73	1562	1927,45	2400	1026,03	1674	2034,28	2571	1080,84	1786	2142,35	2742	1142,94	2914
1500	945,90	1544	1890,48	2366	1017,06	1663	2018,14	2548	1073,83	1782	2130,01	2730	1131,22	1901	2242,95	2912	1196,36	3094
1600	988,45	1638	1973,41	2499	1062,28	1764	2108,71	2691	1121,47	1890	2225,74	2883	1181,58	2016	2343,39	3075	1249,62	3267
1700	1030,18	1732	2056,52	2626	1107,63	1865	2199,25	2828	1169,26	1998	2321,34	3030	1231,81	2131	2443,99	3232	1302,86	3434
1800	1071,70	1825	2139,61	2756	1152,83	1966	2289,80	2968	1217,03	2106	2417,05	3180	1282,20	2246	2544,58	3392	1356,15	3604
1900	1113,38	1921	2222,57	2886	1198,20	2069	2380,51	3108	1264,82	2217	2512,62	3330	1332,39	2365	2645,03	3552	1409,54	3774
2000	1154,95	2015	2305,64	3016	1243,39	2170	2471,05	3248	1312,62	2325	2608,36	3480	1382,78	2480	2745,63	3712	1462,82	3944
2100	1196,51	2109	2388,73	3146	1288,72	2271	2561,62	3388	1360,40	2433	2704,08	3630	1433,14	2595	2846,21	3872	1516,08	4114
2200	1238,20	2202	2471,68	3276	1333,92	2372	2652,34	3528	1408,21	2541	2799,66	3780	1483,37	2710	2946,64	4032	1569,50	4280
2300	1279,73	2296	2554,79	3406	1379,29	2472	2742,92	3668	1455,97	2649	2895,38	3930	1533,76	2826	3047,27	4192	1622,80	4454
2400	1321,44	2392	2637,89	3510	1424,47	2576	2833,43	3780	1503,77	2760	2990,95	4050	1583,97	2944	3147,88	4320	1676,05	4590
2500	1363,01	2486	2720,97	3640	1469,83	2677	2924,14	3920	1551,55	2868	3086,67	4200	1634,34	3059	3248,45	4480	1729,48	4760
2600	1404,54	2582	2803,91	3744	1515,03	2780	3014,70	4032	1599,22	2979	3182,40	4320	1684,72	3178	3348,89	4608	1782,74	4936
2700	1446,27	2678	2887,02	3874	1560,41	2884	3105,23	4172	1646,98	3090	3277,97	4470	1734,95	3296	3449,49	4768	1836,01	5202
2800	1487,78	2782	2970,09	3978	1605,57	2996	3195,81	4284	1694,77	3210	3373,69	4590	1785,30	3424	3550,11	4896	1889,27	5472
2900	1529,49	2860	3053,04	4108	1650,94	3080	3286,50	4424	1742,58	3300	3469,26	4740	1835,53	3520	3650,53	5056	1942,68	5712
3000	1571,04	2964	3136,12	4212	1696,14	3192	3377,03	4536	1790,35	3420	3565,02	4860	1885,89	3648	3751,13	5184	1995,92	5984

Largeur à l'élément : 33 mm. Pour les radiateurs avec un nombre impair d'éléments : nous consulter.

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Modèle – Hauteur en nombre d'éléments – Longueur

HAUTEUR (en mm) (en mm) LONGUEUR	236 MM – 8 ÉLÉMENTS			
	MODÈLE	Vk simple	VKD double	
		Prix HT W Δ150K	Prix HT W Δ150K	Prix HT W Δ150K
500		264,51	163	531,46
600		279,09	195	560,64
700		293,67	228	589,83
800		308,24	260	619,02
900		322,82	293	648,21
1000		337,40	325	677,40
1100		351,98	358	706,59
1200		366,56	390	735,78
1300		381,13	423	764,97
1400		395,71	455	794,16
1500		410,29	488	823,35
1600		424,87	520	852,53
1700		439,45	553	881,72
1800		454,02	585	910,91
1900		468,60	618	940,10
2000		483,18	650	969,29
2100		497,76	683	998,48
2200		512,34	715	1027,67
2300		526,91	748	1056,86
2400		541,49	780	1086,05
2500		556,07	813	1115,24
2600		570,65	845	1144,42
2700		585,23	878	1173,61
2800		599,80	910	1202,80
2900		614,38	943	1231,99
3000		628,96	975	1261,18

2 Choix du raccordement

Raccordement de base : Fig. 1276 ou autres raccords


en option, voir pages 457 à 459.

NORMES



OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.



HAUTEUR (en mm) (en mm) LONGUEUR	266 MM – 8 ÉLÉMENTS				398 MM – 12 ÉLÉMENTS				464 MM – 14 ÉLÉMENTS				530 MM – 16 ÉLÉMENTS				596 MM – 18 ÉLÉMENTS				662 MM – 20 ÉLÉMENTS			
	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double	Vk simple	VKD double
500	284,51	531,46	303	327,66	258	649,68	428	707,52	489	386,03	349	770,54	548	415,16	391	829,88	606	448,13	434	881,62	663	448,13	434	881,62
600	279,09	560,64	363	348,21	309	690,98	514	754,88	586	412,22	418	822,86	667	444,34	469	888,35	727	480,77	520	947,03	795	480,77	520	947,03
700	293,67	589,83	424	368,75	361	732,28	599	802,24	684	438,41	488	875,18	767	473,53	547	946,82	848	513,42	607	1012,44	928	513,42	607	1012,44
800	308,24	619,02	484	389,30	412	773,58	685	849,60	782	464,60	558	927,50	876	502,72	626	1005,29	969	546,07	694	1077,85	1060	546,07	694	1077,85
900	322,82	648,21	545	409,84	464	814,89	770	896,96	879	490,79	627	979,82	966	531,91	704	1063,76	1090	578,71	780	1143,26	1193	578,71	780	1143,26
1000	337,40	677,40	605	430,39	515	856,19	856	944,32	977	516,98	697	1032,14	1095	561,10	782	1122,23	1211	611,36	867	1208,67	1325	611,36	867	1208,67
1100	351,98	706,59	666	450,94	567	897,49	942	991,68	1075	543,17	767	1084,46	1205	590,29	860	1180,70	1332	644,01	954	1274,08	1458	644,01	954	1274,08
1200	366,56	735,78	726	471,48	618	938,80	1027	1039,04	1172	569,36	836	1136,78	1314	619,48	938	1239,17	1453	676,65	1040	1339,49	1590	676,65	1040	1339,49
1300	381,13	764,97	787	492,03	670	980,10	1113	1086,40	1270	595,55	906	1189,10	1424	648,67	1017	1297,64	1574	709,30	1127	1404,90	1723	709,30	1127	1404,90
1400	395,71	794,16	847	512,57	721	1021,40	1198	1133,76	1368	621,94	976	1241,42	1533	677,86	1095	1356,11	1695	741,95	1214	1470,31	1855	741,95	1214	1470,31
1500	410,29	823,35	908	533,12	773	1062,71	1284	1181,13	1466	647,94	1046	1293,75	1643	707,05	1173	1414,58	1817	774,60	1301	1535,72	1988	774,60	1301	1535,72
1600	424,87	852,53	968	553,67	824	1104,01	1370	1228,49	1563	674,13	1115	1346,07	1752	736,23	1251	1473,05	1938	807,24	1387	1601,13	2120	807,24	1387	1601,13
1700	439,45	881,72	1029	574,21	876	1145,31	1455	1275,85	1661	700,32	1185	1398,39	1862	765,42	1329	1531,52	2059	839,89	1474	1666,54	2253	839,89	1474	1666,54
1800	454,02	910,91	1089	594,76	927	1186,61	1541	1323,21	1759	726,51	1255	1450,71	1971	794,61	1408	1583,99	2180	872,54	1561	1731,95	2385	872,54	1561	1731,95
1900	468,60	940,10	1150	615,30	979	1227,92	1626	1370,57	1856	686,07	1161	1503,03	2081	823,60	1486	1648,46	2301	905,18	1647	1797,36	2518	905,18	1647	1797,36
2000	483,18	969,29	1210	635,85	1030	1269,22	1712	1417,93	1954	778,89	1394	1555,35	2190	852,99	1564	1706,93	2422	937,83	1734	1862,77	2650	937,83	1734	1862,77
2100	497,76	998,48	1271	656,40	1082	1310,52	1798	1465,29	2052	805,08	1464	1607,67	2300	882,18	1642	1765,40	2543	970,48	1821	1928,18	2783	970,48	1821	1928,18
2200	512,34	1027,67	1331	676,94	1133	1351,83	1883	1512,65	2149	831,27	1533	1659,99	2409	911,37	1720	1823,87	2664	1003,12	1907	1993,59	2915	1003,12	1907	1993,59
2300	526,91	1056,86	1392	697,49	1185	1393,13	1969	1560,01	2247	857,46	1603	1721,31	2519	940,56	1799	1882,34	2785	1035,77	1994	2059,00	3048	1035,77	1994	2059,00
2400	541,49	1086,05	1452	718,03	1236	1434,43	2054	1607,37	2345	883,65	1673	1764,63	2628	969,75	1877	1940,81	2906	1068,42	2081	2124,41	3180	1068,42	2081	2124,41
2500	556,07	1115,24	1513	738,58	1288	1475,74	2140	1654,74	2443	909,85	1743	1816,96	2738	998,94	1955	1995,28	3028	1101,07	2168	2189,82	3313	1101,07	2168	2189,82
2600	570,65	1144,42	1573	759,13	1339	1517,04	2226	1702,10	2540	936,04	1812	1869,28	2847	1028,12	2033	2057,75	3149	1133,71	2254	2255,23	3445	1133,71	2254	2255,23
2700	585,23	1173,61	1634	779,67	1391	1558,34	2311	1749,46	2638	962,23	1882	1921,60	2957	1057,31	2111	2116,22	3270	1166,36	2421	2320,64	3578	1166,36	2421	2320,64
2800	599,80	1202,80	1694	800,22	1442	1599,64	2397	1796,82	2736	988,42	1952	1973,96	3066	1086,50	2190	2174,69	3391	1199,01	2428	2386,05	3710	1199,01	2428	2386,05
2900	614,38	1231,99	1755	820,76	1494	1640,95	2482	1844,18	2833	1014,61	2021	2026,24	3176	1115,69	2268	2233,16	3512	1231,65	2514	2451,46	3843	1231,65	2514	2451,46
3000	628,96	1261,18	1815	841,31	1545	1682,25	2568	1891,54	2931	1040,80	2091	2078,56	3285	1144,88	2346	2291,63	3633	1264,30	2601	2516,87	3975	1264,30	2601	2516,87

Hauteur à l'élément : 33 mm. Pour les radiateurs avec un nombre d'éléments impair : nous consulter.

HAUTEUR (en mm)		728 MM – 22 ÉLÉMENTS				860 MM – 26 ÉLÉMENTS				992 MM – 30 ÉLÉMENTS				1124 MM – 34 ÉLÉMENTS				1256 MM – 38 ÉLÉMENTS				1388 MM – 42 ÉLÉMENTS							
MODÈLE	(en mm)	VK SIMPLE		VKD DOUBLE		PRIX HT	W	ΔT50K	PRIX HT	W	ΔT50K	VK SIMPLE		VKD DOUBLE		PRIX HT	W	ΔT50K	VK SIMPLE		VKD DOUBLE		PRIX HT	W	ΔT50K	VK SIMPLE		VKD DOUBLE	
		PRIX HT	W	ΔT50K	PRIX HT							W	ΔT50K	PRIX HT	W				ΔT50K	PRIX HT	W	ΔT50K				PRIX HT	W	ΔT50K	PRIX HT
	500	474,43	476	944,33	719	530,83	559	1059,92	830	596,06	641	1173,52	938	663,15	723	1298,77	1044	734,55	803	1414,59	1148	813,93	883	1529,40	1251	813,93	883	1529,40	
	600	509,90	571	1015,30	863	572,44	670	1142,96	995	643,83	769	1269,21	1125	716,45	867	1405,39	1252	793,92	964	1533,29	1378	879,25	1059	1660,20	1501	879,25	1059	1660,20	
	700	545,38	666	1086,28	1007	614,05	782	1226,01	1161	691,61	897	1364,91	1313	769,76	1012	1512,02	1461	853,29	1124	1652,00	1607	944,57	1236	1791,01	1751	944,57	1236	1791,01	
	800	580,85	761	1157,26	1150	655,65	894	1309,06	1327	739,38	1026	1460,60	1500	823,07	1156	1618,64	1670	912,65	1285	1770,70	1837	1009,89	1412	1921,81	2001	1009,89	1412	1921,81	
	900	616,33	856	1228,24	1294	697,26	1005	1392,11	1493	767,16	1154	1556,30	1688	876,38	1301	1725,27	1878	972,02	1445	1889,41	2066	1075,21	1589	2052,62	2251	1075,21	1589	2052,62	
	1000	651,80	951	1299,22	1438	738,87	1117	1475,16	1659	834,93	1282	1651,99	1875	929,69	1445	1831,89	2087	1031,39	1606	2008,11	2296	1140,53	1765	2183,42	2501	1140,53	1765	2183,42	
	1100	687,28	1046	1371,20	1582	780,48	1229	1558,21	1825	882,70	1410	1747,69	2063	983,00	1590	1938,51	2296	1090,76	1767	2126,82	2526	1205,85	1942	2314,23	2751	1205,85	1942	2314,23	
	1200	722,75	1141	1440,18	1726	822,09	1340	1641,26	1991	930,48	1538	1843,38	2250	1036,31	1734	2045,14	2504	1150,13	1927	2245,52	2755	1271,17	2118	2445,03	3001	1271,17	2118	2445,03	
	1300	758,23	1236	1512,16	1869	863,69	1452	1724,31	2157	978,25	1667	1939,08	2438	1089,62	1879	2151,76	2713	1209,49	2088	2364,23	2385	1336,49	2295	2575,84	3251	1336,49	2295	2575,84	
	1400	793,70	1331	1583,14	2013	905,30	1564	1807,36	2323	1026,03	1795	2034,77	2625	1142,93	2023	2258,39	2922	1268,86	2248	2482,93	3214	1401,81	2471	2706,64	3501	1401,81	2471	2706,64	
	1500	829,18	1427	1654,12	2157	946,91	1676	1890,41	2489	1073,80	1923	2130,47	2813	1196,24	2168	2365,01	3131	1328,23	2409	2601,64	3444	1467,14	2648	2876,45	3752	1467,14	2648	2876,45	
	1600	864,65	1522	1725,09	2301	988,52	1787	1973,45	2654	1121,57	2051	2226,16	3000	1249,54	2312	2471,63	3339	1387,60	2570	2720,34	3674	1532,46	2824	2968,25	4002	1532,46	2824	2968,25	
	1700	900,13	1617	1796,07	2445	1030,13	1899	2056,50	2820	1169,35	2179	2321,86	3188	1302,85	2457	2578,26	3548	1446,97	2730	2839,05	3903	1597,78	3001	3099,06	4252	1597,78	3001	3099,06	
	1800	935,60	1712	1867,05	2588	1071,73	2011	2139,55	2986	1217,12	2308	2417,55	3375	1356,16	2601	2684,88	3767	1505,33	2891	2997,75	4132	1663,10	3177	3299,67	4502	1663,10	3177	3299,67	
	1900	971,08	1807	1938,03	2732	1113,34	2122	2222,60	3152	1264,90	2436	2513,25	3563	1409,47	2746	2791,51	3965	1565,70	3051	3076,46	4332	1728,42	3354	3380,67	4752	1728,42	3354	3380,67	
	2000	1006,55	1902	2009,01	2876	1154,95	2234	2305,65	3318	1312,67	2564	2608,84	3750	1482,78	2890	2898,13	4174	1625,07	3212	3195,16	4592	1793,74	3530	3491,47	5002	1793,74	3530	3491,47	
	2100	1042,03	1997	2079,99	3020	1196,56	2346	2386,70	3484	1360,44	2692	2704,64	3938	1516,09	3035	3004,75	4383	1684,44	3373	3313,87	4822	1859,06	3707	3622,28	5252	1859,06	3707	3622,28	
	2200	1077,50	2092	2150,97	3164	1238,17	2457	2471,75	3650	1408,22	2820	2820,33	4125	1569,40	3179	3111,38	4591	1743,81	3533	3432,57	5051	1924,38	3883	3753,08	5502	1924,38	3883	3753,08	
	2300	1112,98	2187	2221,95	3304	1279,77	2569	2554,80	3816	1455,99	2949	2896,03	4313	1622,71	3324	3218,00	4800	1803,17	3694	3551,28	5281	1989,70	4060	3883,89	5752	1989,70	4060	3883,89	
	2400	1148,45	2282	2292,93	3451	1321,38	2681	2637,85	3982	1503,77	3077	2991,72	4500	1676,02	3468	3324,63	5009	1862,54	3854	3669,98	5510	2055,02	4236	4014,69	6002	2055,02	4236	4014,69	
	2500	1183,93	2378	2363,91	3595	1362,99	2793	2720,90	4148	1551,54	3205	3087,42	4688	1729,33	3613	3431,25	5218	1921,91	4015	3788,69	5740	2120,35	4473	4145,50	6253	2120,35	4473	4145,50	
	2600	1219,40	2473	2434,88	3739	1404,60	2904	2803,94	4313	1599,31	3333	3183,11	4875	1782,63	3757	3537,87	5426	1981,28	4176	3907,39	5970	2185,67	4589	4276,30	6503	2185,67	4589	4276,30	
	2700	1254,88	2568	2505,86	3883	1446,21	3016	2886,99	4479	1647,09	3461	3278,81	5063	1835,94	3902	3644,50	5635	2040,65	4336	4026,10	6199	2250,99	4766	4407,11	6753	2250,99	4766	4407,11	
	2800	1290,35	2663	2576,84	4026	1487,81	3128	2970,04	4645	1694,86	3590	3374,50	5250	1889,25	4046	3751,12	5844	2109,01	4497	4144,80	6429	2316,31	4942	4537,91	7003	2316,31	4942	4537,91	
	2900	1325,83	2758	2647,82	4170	1529,42	3239	3053,09	4841	1742,64	3718	3470,20	5438	1942,56	4191	3857,75	6052	2159,38	4652	4263,51	6658	2381,63	5119	4668,72	7263	2381,63	5119	4668,72	
	3000	1361,30	2853	2718,80	4314	1571,03	3351	3136,14	4977	1790,41	3846	3565,89	5525	1995,87	4335	3964,37	6261	2216,75	4818	4382,21	6888	2446,95	5295	4799,52	7503	2446,95	5295	4799,52	