Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6933

Sans robinet de puisage



Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6933

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet avec croisillons.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Douchette à jet réglable blanche avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433003). Douchette antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6933

Alimentation	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	370-510 mm
Débit	10 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Garantie	30 g



AVANTAGES



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau




Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : douchette à jet réglable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre



© DELABIE https://www.delabie.fr