

Fiche produit

Spécifications



Thorsman - Lampe de chantier
35W - 4000lm - prise USB A+C -
rechargeable - IP54

IMT47279

Principales

Gamme	Thorsman
Gamme De Produits	Thorsman Worklights
Type De Produit Ou De Composant	Lampe de chantier
Application De L'Appareil	Éclairage
Source Lumineuse	LED 35 W

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	220...240 V
Type De Réseau	C.a.
Fréquence Du Réseau	50...60 Hz
Puissance D'Emploi En W	35 W
Tension De Sortie	5 V, 2,4 A
Configuration De La Fiche	2P
Type De Pile	0,26 Ah x LiFePO4 14,8 V 8 H 8 h
Fiche Standard	Schuko
Flux Lumineux	4000 lm
Durée De Vie De L'Ampoule	50000 H
Index De Rendu Des Couleurs	R _a =80
Température Couleur	4000 K
Matière Du Boîtier	PC + caoutchouc
Hauteur	270 mm
Largeur	260 mm
Profondeur	105,7 mm
Poids Du Produit	2,8 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP54
Degré De Protection Ik	IK08
Température De Fonctionnement	0...40 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	32,500 cm
Poids De L'Emballage 1	3,269 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,103 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	105,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	150,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)