
Receveur de douche carré Geberit Renova, à encastrer



Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- · Evacuation arrière centrée
- Surface antidérapant
- · Tous côtés émaillés

• Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18

Caractéristiques techniques

Matériau Grès fin

A commander en supplément

• Bonde de douche ø 90 mm

N° de réf.	Couleur/surface	L	L1	L2	В	B1	Н
00731800000AG3	Blanc / Mat	80 cm	71 cm	40 cm	80 cm	71 cm	4.5 cm
00734800000AG3	Blanc / Mat	90 cm	81 cm	45 cm	90 cm	81 cm	4.5 cm
00738800000AG3	Blanc / Mat	100 cm	91 cm	50 cm	100 cm	91 cm	4.5 cm

Accessoires

- Kit de pieds Geberit pour receveurs de douche en céramique sanitaire
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



 Receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.