



PIANO VERTICAL
PI1 1820 12 02 A4 80 A
Piano 1319W, 1820x680mm, Ivoire



Esthétique épurée

Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée

Piano est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 A	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications
  


Piano Vertical Simple

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT		
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PI1 0520 08 __ A4 82 A	520	470	456	38	392	5,1	2,0	273	142	1,280	242,45	278,82	303,06
PI1 0520 12 __ A4 82 A		470	680	38	616	7,7	3,0	409	213	1,280	297,13	341,70	371,41
PI1 0520 16 __ A4 82 A		470	904	38	840	10,2	4,0	545	284	1,280	351,59	404,33	439,49
PI1 0520 20 __ A4 82 A		470	1128	38	1064	12,8	5,0	682	355	1,280	405,05	465,81	506,31
PI1 0520 24 __ A4 82 A		470	1352	38	1288	15,4	6,0	818	426	1,280	459,62	528,56	574,53
PI1 0700 08 __ A4 82 A	700	650	456	38	392	6,6	2,5	358	185	1,295	277,45	319,07	346,81
PI1 0700 12 __ A4 82 A		650	680	38	616	9,8	3,7	537	277	1,295	347,45	399,57	434,31
PI1 0700 16 __ A4 82 A		650	904	38	840	13,1	5,0	716	369	1,295	418,92	481,76	523,65
PI1 0700 20 __ A4 82 A		650	1128	38	1064	16,4	6,2	895	462	1,295	490,37	563,93	612,96
PI1 0700 24 __ A4 82 A		650	1352	38	1288	19,7	7,4	1074	554	1,295	561,95	646,24	702,44
PI1 0920 06 __ A4 82 A	920	870	344	38	280	6,2	2,3	343	176	1,314	270,51	311,09	338,14
PI1 0920 08 __ A4 82 A		870	456	38	392	8,3	3,1	458	234	1,314	316,59	364,08	395,74
PI1 0920 10 __ A4 82 A		870	568	38	504	10,4	3,9	572	293	1,314	361,43	415,64	451,79
PI1 0920 12 __ A4 82 A		870	680	38	616	12,5	4,7	687	351	1,314	407,74	468,90	509,68
PI1 0920 14 __ A4 82 A		870	792	38	728	14,6	5,5	801	410	1,314	454,03	522,13	567,54
PI1 1220 06 __ A4 82 A	1220	1170	344	38	280	8,3	2,9	450	230	1,310	313,80	360,87	392,25
PI1 1220 08 __ A4 82 A		1170	456	38	392	11,1	3,8	600	307	1,310	374,19	430,32	467,74
PI1 1220 10 __ A4 82 A		1170	568	38	504	13,9	4,8	750	384	1,310	434,24	499,38	542,80
PI1 1220 12 __ A4 82 A		1170	680	38	616	16,7	5,8	900	461	1,310	493,29	567,28	616,61
PI1 1220 14 __ A4 82 A		1170	792	38	728	19,5	6,7	1050	538	1,310	552,10	634,92	690,13
PI1 1520 06 __ A4 82 A	1520	1470	344	38	280	9,8	3,6	554	285	1,306	355,96	409,35	444,95
PI1 1520 08 __ A4 82 A		1470	456	38	392	13,1	4,8	739	379	1,306	428,87	493,20	536,09
PI1 1520 10 __ A4 82 A		1470	568	38	504	16,4	6,0	924	474	1,306	501,78	577,05	627,23
PI1 1520 12 __ A4 82 A		1470	680	38	616	19,7	7,2	1109	569	1,306	577,26	663,85	721,58
PI1 1520 14 __ A4 82 A		1470	792	38	728	23,0	8,4	1294	664	1,306	650,07	747,58	812,59
PI1 1820 06 __ A4 82 A	1820	1770	344	38	280	11,6	4,2	659	339	1,302	347,79	399,96	434,74
PI1 1820 08 __ A4 82 A		1770	456	38	392	15,5	5,6	879	452	1,302	423,72	487,28	529,65
PI1 1820 10 __ A4 82 A		1770	568	38	504	19,4	7,0	1099	565	1,302	499,66	574,61	624,58
PI1 1820 12 __ A4 82 A		1770	680	38	616	23,3	8,4	1319	678	1,302	575,71	663,22	720,89
PI1 1820 14 __ A4 82 A		1770	792	38	728	27,2	9,8	1539	791	1,302	653,87	751,95	817,34
PI1 2020 06 __ A4 82 A	2020	1970	344	38	280	12,8	4,6	730	376	1,300	370,94	426,58	463,68
PI1 2020 08 __ A4 82 A		1970	456	38	392	17,1	6,2	973	501	1,300	457,94	526,63	572,43
PI1 2020 10 __ A4 82 A		1970	568	38	504	21,4	7,7	1216	626	1,300	541,14	622,31	676,43
PI1 2020 12 __ A4 82 A		1970	680	38	616	25,7	9,2	1460	751	1,300	624,45	718,12	780,56
PI1 2020 14 __ A4 82 A		1970	792	38	728	30,0	10,8	1703	877	1,300	710,24	816,78	887,80


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ A






Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



Piano Vertical Double

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT		
	Haut. H mm	H' mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PI2 0520 08 _ _ A4 82 A	520	470	456	46	392	9,3	3,4	402	207	1,296	384,70	442,41	480,88
PI2 0520 12 _ _ A4 82 A		470	680	46	616	13,9	5,2	602	311	1,296	496,86	571,39	621,08
PI2 0520 16 _ _ A4 82 A		470	904	46	840	18,6	6,9	803	414	1,296	609,14	700,51	761,43
PI2 0520 20 _ _ A4 82 A		470	1128	46	1064	23,2	8,6	1004	518	1,296	720,07	828,08	900,09
PI2 0520 24 _ _ A4 82 A		470	1352	46	1288	27,8	10,3	1205	621	1,296	833,58	958,62	1041,98
PI2 0700 08 _ _ A4 82 A	700	650	456	46	392	12,2	4,4	524	269	1,305	452,69	520,59	565,86
PI2 0700 12 _ _ A4 82 A		650	680	46	616	18,2	6,6	786	404	1,305	599,07	688,93	748,84
PI2 0700 16 _ _ A4 82 A		650	904	46	840	24,3	8,8	1048	538	1,305	746,69	858,69	933,36
PI2 0700 20 _ _ A4 82 A		650	1128	46	1064	30,4	11,0	1310	673	1,305	892,96	1026,90	1116,20
PI2 0700 24 _ _ A4 82 A		650	1352	46	1288	36,5	13,2	1572	807	1,305	1039,34	1195,24	1299,18
PI2 0920 06 _ _ A4 82 A	920	870	344	46	280	11,8	4,3	503	257	1,317	441,39	507,60	551,74
PI2 0920 08 _ _ A4 82 A		870	456	46	392	15,7	5,7	670	342	1,317	534,66	614,86	668,33
PI2 0920 10 _ _ A4 82 A		870	568	46	504	19,6	7,1	838	428	1,317	628,04	722,25	785,05
PI2 0920 12 _ _ A4 82 A		870	680	46	616	23,5	8,5	1005	513	1,317	721,42	829,63	901,78
PI2 0920 14 _ _ A4 82 A		870	792	46	728	27,4	9,9	1173	599	1,317	816,02	938,42	1020,03
PI2 1220 06 _ _ A4 82 A	1220	1170	344	46	280	15,7	5,5	649	331	1,316	523,36	601,86	654,20
PI2 1220 08 _ _ A4 82 A		1170	456	46	392	20,9	7,3	865	442	1,316	644,48	741,15	805,60
PI2 1220 10 _ _ A4 82 A		1170	568	46	504	26,1	9,1	1081	552	1,316	765,59	880,43	956,99
PI2 1220 12 _ _ A4 82 A		1170	680	46	616	31,3	10,9	1298	663	1,316	887,81	1020,98	1109,76
PI2 1220 14 _ _ A4 82 A		1170	792	46	728	36,5	12,7	1514	773	1,316	1005,01	1155,76	1256,26
PI2 1520 06 _ _ A4 82 A	1520	1470	344	46	280	19,0	6,8	792	405	1,315	602,76	693,17	753,45
PI2 1520 08 _ _ A4 82 A		1470	456	46	392	25,3	9,0	1056	540	1,315	750,26	862,80	937,83
PI2 1520 10 _ _ A4 82 A		1470	568	46	504	31,6	11,3	1321	675	1,315	897,88	1032,56	1122,35
PI2 1520 12 _ _ A4 82 A		1470	680	46	616	37,9	13,6	1585	810	1,315	1045,49	1202,31	1306,86
PI2 1520 14 _ _ A4 82 A		1470	792	46	728	44,2	15,8	1849	944	1,315	1194,34	1373,49	1492,93
PI2 1820 06 _ _ A4 82 A	1820	1770	344	46	280	22,6	8,0	934	477	1,314	596,17	685,60	745,21
PI2 1820 08 _ _ A4 82 A		1770	456	46	392	30,1	10,7	1245	637	1,314	748,14	860,36	935,18
PI2 1820 10 _ _ A4 82 A		1770	568	46	504	37,6	13,4	1557	796	1,314	900,35	1035,40	1125,44
PI2 1820 12 _ _ A4 82 A		1770	680	46	616	45,1	16,1	1868	955	1,314	1052,54	1210,42	1315,68
PI2 1820 14 _ _ A4 82 A		1770	792	46	728	52,6	18,8	2180	1114	1,314	1204,63	1385,32	1505,79
PI2 2020 06 _ _ A4 82 A	2020	1970	344	46	280	25,0	8,9	1028	524	1,319	641,35	737,55	801,69
PI2 2020 08 _ _ A4 82 A		1970	456	46	392	33,3	11,8	1370	699	1,319	809,99	931,49	1012,49
PI2 2020 10 _ _ A4 82 A		1970	568	46	504	41,6	14,8	1713	873	1,319	976,39	1122,85	1220,49
PI2 2020 12 _ _ A4 82 A		1970	680	46	616	49,9	17,8	2056	1048	1,319	1143,80	1315,37	1429,75
PI2 2020 14 _ _ A4 82 A		1970	792	46	728	58,2	20,7	2398	1223	1,319	1310,09	1506,60	1637,61

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

PIANO VERTICAL sur-mesure

Cr  ez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arriv  es d'eau.


Composition de la r  f  rence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 hauteurs possibles de 520 �� 2 520 mm	28 largeurs possibles de 3 �� 30 ��l��ments	Codes couleur en derni��re page	A4	Configuration arriv��es d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	PI1 Piano simple Profondeur 38mm	0520 Hauteur 520mm	08 8 ��l��ments Largeur 456mm 273 Watts	01 Blanc standard	A4	82 Raccords par le bas avec manchons soud��s et d��viateur de flux	A Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caract  ristiques dimensionnelles et de puissance pour 1   l  ment.

PI1 Piano vertical simple										PI2 Piano vertical double																			
Dimensions				Dimensions						Puissances						Dimensions				Puissances									
Haut.		Larg.		Nb.		Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50		Δt40		Δt30		Δt20		Pente n.	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50		Δt40		Δt30		Δt20		Pente n.
H mm	H' mm	L mm	L' mm	élément	Watt				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt					Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
520	470	56 (+8)		01	38	0,64	0,25		34,1		25,6	17,7		10,6		1,280		46	1,16	0,43		50,2		37,6	25,9		15,3		1,296
700	650	56 (+8)		01	38	0,82	0,31		44,8		33,5	23,1		13,7		1,295		46	1,52	0,55		65,5		49,0	33,6		19,8		1,305
920	870	56 (+8)		01	38	1,04	0,39		57,2		42,7	29,2		17,2		1,314		46	1,96	0,71		83,8		62,5	42,8		25,1		1,317
1 220	1 170	56 (+8)		01	38	1,39	0,48		75,0		56,0	38,4		22,6		1,310		46	2,61	0,91		108,1		80,6	55,2		32,4		1,316
1 520	1 470	56 (+8)		01	38	1,64	0,60		92,4		69,0	47,4		27,9		1,306		46	3,16	1,13		132,1		98,5	67,5		39,6		1,315
1 820	1 770	56 (+8)		01	38	1,94	0,70		109,9		82,2	56,5		33,3		1,302		46	3,76	1,34		155,7		116,1	79,6		46,7		1,314
2 020	1 970	56 (+8)		01	38	2,14	0,77		121,6		91,0	62,6		37,0		1,300		46	4,16	1,48		171,3		127,6	87,3		51,2		1,319
2 220	2 170	56 (+8)		01	38	2,39	0,83		133,4		99,9	68,8		40,7		1,297		46	4,61	1,61		186,9		139,1	95,0		55,5		1,324
2 520	2 470	56 (+8)		01	38	2,64	0,94		151,3		113,4	78,2		46,3		1,293		46	5,16	1,82		210,1		156,1	106,4		62,0		1,332



Couleurs et finitions	Suppl��ment de prix	Normes et certifications
PI1 0520 08 __ A4 82 A		
Blanc Standard	��	NF
Nuancier Classic	+15%	EN 442
Nuancier Sp��cial	+25%	CE 08
RAL sur-mesure	+40% sous r��serve de faisabilit��	EN442-1

Codes couleur et compatibilit  s en derni  re page

PI1 0520 08 01 A4 __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.

code 01	code 80	code 82	code 84	code 85	code 87
Raccordements lat��raux	Raccords sur collecteur du bas et d��viateur de flux	Raccords avec manchons soud��s et d��viateur de flux	Raccords 50mm avec manchons soud��s et d��viateur de flux	Raccords 50mm avec manchons soud��s et d��viateur de flux	Raccords 50mm avec manchons soud��s et d��viateur de flux
sans suppl��ment	sans suppl��ment	sans suppl��ment	sans suppl��ment	sans suppl��ment	sans suppl��ment

PIANO VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Piano Vertical hauteur 1800 17 éléments = prix Piano Vertical hauteur 1820 18 éléments.

Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

PI1 PIANO VERTICAL SIMPLE

		L A R G E U R														
	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1016	1128	1240	1352	1464	1576	1688	
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
H A U T E U R	520	W	136	205	273	341	409	477	545	614	682	750	818	886	955	1023
		€	189,33	214,49	242,45	269,07	297,13	325,09	351,59	378,43	405,05	434,24	459,62	487,69	514,20	542,15
	700	W	179	269	358	448	537	627	716	806	895	985	1074	1164	1253	1343
		€	204,65	240,99	277,45	312,45	347,45	384,14	418,92	455,37	490,37	526,84	561,95	596,95	633,40	668,41
	920	W	229	343	458	572	687	801	916	1030	1145	1259	1374	1488	1602	1717
		€	224,22	270,51	316,59	361,43	407,74	454,03	498,98	545,06	590,02	636,20	683,84	728,69	774,76	818,37
	1220	W	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250
		€	253,63	313,80	374,19	434,24	493,29	552,10	612,39	672,66	732,71	791,76	851,92	910,97	972,48	1031,19
	1520	W	370	554	739	924	1109	1294	1479	1663	1848	2033	2218	2403	2587	2772
		€	281,59	355,96	428,87	501,78	577,26	650,07	724,54	797,46	870,15	945,97	1018,89	1091,68	1165,83	1240,19
	1820	W	440	659	879	1099	1319	1539	1758	1978	2198	2418	2638	2857	3077	3297
		€	270,63	347,79	423,72	499,66	576,71	653,87	729,81	806,97	882,68	961,18	1037,11	1114,39	1190,31	1266,03
	2020	W	487	730	973	1216	1459	1703	1946	2189	2433	2676	2919	3162		
		€	286,51	370,94	457,94	541,14	624,45	710,24	795,89	880,32	966,10	1049,30	1135,19	1220,74		
	2220	W	534	801	1068	1335	1601	1868	2135	2402	2669	2936	3203			
		€	353,27	459,62	570,33	678,37	788,84	896,88	1006,13	1114,05	1226,10	1332,68	1443,28			
	2520	W	605	908	1211	1514	1816	2119	2422	2724	3027	3330				
		€	375,53	495,97	616,63	738,42	858,97	981,09	1099,96	1223,42	1340,96	1461,50				


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

PI2 PIANO VERTICAL DOUBLE

		L A R G E U R														
	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1016	1128	1240	1352	1464	1576	1688	
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
H A U T E U R	520	W	201	301	402	502	602	703	803	903	1004	1104	1205	1305	1405	1506
		€	271,19	329,12	384,70	441,39	496,86	552,32	609,14	665,95	720,07	776,78	833,58	889,16	944,74	1001,44
	700	W	262	393	524	655	786	917	1048	1179	1310	1441	1572	1704	1835	1966
		€	306,41	379,66	452,69	527,16	599,07	673,44	746,69	818,48	892,96	965,99	1039,34	1112,27	1185,51	1258,65
	920	W	335	503	670	838	1005	1173	1341	1508	1676	1843	2011	2179	2346	2514
		€	348,13	441,39	534,66	628,04	721,42	816,02	909,18	1002,56	1095,93	1191,89	1283,69	1378,42	1473,02	1565,06
	1220	W	433	649	865	1081	1298	1514	1730	1947	2163	2379	2595	2812	3028	3244
		€	404,94	523,36	644,48	765,59	887,81	1005,01	1124,89	1248,58	1368,36	1488,12	1608,00	1730,35	1850,11	1972,57
	1520	W	528	792	1056	1321	1585	1849	2113	2377	2641	2905	3169			
		€	455,26	602,76	750,26	897,88	1045,49	1194,34	1341,84	1489,46	1636,97	1784,59	1932,08			
	1820	W	623	934	1245	1557	1868	2180	2491	2802	3114					
		€	444,08	596,17	748,14	900,35	1052,54	1204,63	1357,73	1508,70	1660,79					
	2020	W	685	1028	1370	1713	2056	2398	2741	3084						
		€	474,94	641,35	809,99	976,39	1143,80	1310,09	1477,83	1646,36						
	2220	W	747	1121	1495	1869	2242	2616	2990	3364						
		€	587,78	800,82	1015,30	1227,11	1440,25	1654,64	1867,78	2079,70						
	2520	W	840	1261	1681	2101	2521	2942	3362							
		€	630,50	863,89	1100,85	1335,47	1568,86	1803,48	2040,56							


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

code 88




Raccords 50mm
avec manchons
soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 93




Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux
20,69 €

code 92




Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux
20,69 €

code 71



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément

code 72



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément