

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Blanc - 3 postes horiz vert



NU600618

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Gamme                         | Unica                                 |
| Application                   | Montage                               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition                    |
| Design                        | Unica Deco Essentials                 |
| Nombre de postes              | 3 postes                              |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical                   |
| Type de cadre                 | Triple                                |
| Nombre de modules             | 3 x 2 modules                         |
| Mode de fixation              | Clipsable                             |
| Nuance de la couleur          | Plaque de finition : blanc (RAL 9003) |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quantité du lot                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normes                          | CEI 60669-1<br>CEI 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 230,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                | 0,038 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK04   |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

### Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 43,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 24,200 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 282,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,945 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Use Better

### Matières et Substances

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Pourcentage minimum de matériaux recyclés | 45 |
|-------------------------------------------|----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme |
|-----------------------------------|----------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|------------------------------------------------|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises



Cradle to Cradle

Bronze

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







